

Beta — EASY —




**20
23**

***Prix hors taxes
Valable jusqu'au 30/04/2023***

www.beta-tools.com

 **Beta**
— EASY —

GAMME 2023



1/4

860EA/31

008600992



Coffret de poche comprenant 30 embouts et 1 porte embout pour visseuses

x
31



CHF 32,75

	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

4 mm

1256/C21-1

012560122



Coffret de poche comprenant 21 embouts et 1 micro-tournevis

x
22



CHF 24,75

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

14"

903E/C42

009031042

Coffret plastique comprenant 1 cliquet avec 13 douilles 6 pans, 18 embouts pour visseuses, 4 clés mâles 6 pans coudées et 6 accessoires

x
42

CHF 81,50



190x160x60 mm

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗	14
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

3/8"

913E/C33

009131033



Coffret plastique comprenant
1 cliquet avec 28 douilles 6 pans
et 4 accessoires

CHF 129,20



	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm

12"

923E/C25

009231025



Coffret plastique comprenant
1 cliquet avec 20 douilles 6 pans
et 4 accessoires

CHF 157,50



	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm



12"

923E-PE/C18




009231028



Coffret plastique comprenant
18 douilles tournevis 6 pans mâles

CHF 95,40



 55 mm	C920PE	○	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	C920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	C920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm

12"

923E-TX/C18




009231018



Coffret plastique comprenant
18 douilles tournevis Torx®

CHF 89,25



 55 mm	C920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	C920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	C920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

285x210x84 mm

12"

923E-FTX/C17



009231017



Coffret plastique comprenant
17 douilles dont 8 douilles
tournevis Femelle Torx®
et 9 douilles tournevis Torx®

CHF 75,35



	C920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm

3/4"

928E/C17

009282017



**Coffret plastique comprenant
1 cliquet avec 12 douilles
6 pans et 4 accessoires**

CHF 420,00

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊕	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



1/4" 1/2"

903E/C98

009031098



**Coffret en plastique thermoformé
de 2 cliquets avec 45 douilles 6 pans,
35 embouts pour visseuses,
4 clés mâles 6 pans coudées
et 12 accessoires**

CHF 219,20

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊕	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊕	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

375x295x84 mm



	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕	1/4"
	892/0	●	1/4" - ■ 1/4"

	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

903E/C170

009031170

Coffret en plastique thermoformé de 3 cliquets avec 74 douilles 6 pans, 42 embouts pour visseuses, 30 douilles tournevis, 7 clés mâles 6 pans coudées et 14 accessoires



CHF 380,80



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4		□ 3/8" - ○ 5/16"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD		⊗ - ⊗
	892/0		⊗ - ⊗
	861RTX	⊕	⊗ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	⊗ T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	⊗ 7-8-9 mm
	861XZN	○	⊗ 5-6-8 mm
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70



14" 12"

2046E/C116

020460116

**Coffret en plastique
thermoformé de 116 outils
pour la maintenance générale**



CHF 348,60



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

12"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"
	C895/6F	□	1/2" - ○ 5/16"

	C900AD	⊕	1/4"
	892/0	●	1/4" - ■ 1/4"
	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



14" 12"

2047E/C108
020470008

**Coffret plastique
comprenant 108 outils
pour la maintenance générale**

**x
108**

CHF 415,50

555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4-5,0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	C900AD	⊕ 1/4"	
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌒	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g



1/4"

2054E-100

020540001

Valise comprenant 100 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 356,00

400x300x140 mm



x100

	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	⊗ 150 mm

1/4" 3/8" **2054E-128**
020540002

Valise comprenant 128 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 431,00

x 128



860EA/31

●	861LP	0,5x3-0,6x4,5- 0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
+	861PH	1-2-3
+	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	861PQ	1-2-3 mm
○	882M1	○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	○	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕	T8-T10-T15
			4 mm 99 mm

400x300x140 mm

	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	⌋	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771	3x	18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		133 mm piles 2xAAA (non fournies)

1/4"

	895 /1	○	1/4 - □ 1/4
	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48	⊕	150 mm

3/8"

	C910A	○	14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22		150 mm
	C910/25		
	C910/72	⊕	200 mm
	C920/15F	□	1/2" - ■ 3/8"



14" 12"

2056E

020560010

Valise comprenant 163 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse



CHF 630,00

465x330x170 mm

x
163



Valise 163 outils

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	+	PH0-PH1
	1256PZ	+	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	○	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	+	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm



	42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		250 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	↕	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E	+	PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ	+	PZ1x80-PZ2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771	3x	18 mm

Valise trolley 163 outils



1/4" 1/2"

2056T/E
020560110

Valise trolley 163 outils pour la maintenance générale

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

1/4"

	895 /1	Ⓜ 14"
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	Ⓜ 150 mm

1/2"

	C920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920/25	
	C920/72	Ⓜ 260 mm

x
163

CHF 646,50



465x330x225mm



12"

2120L-E/T91

021200911

**Caisse Métal 5 cases
comportant 91 outils pour
la maintenance générale**



CHF 484,00



550x200x210 mm

12"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-27-30-32 mm	20
C920/72	⊗	250 mm	
C920/25			



C920/21	○	125 mm	5
C920/22		250 mm	
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
1048C		250 mm	
1771	3x	18 mm	



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1202E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1202EN	●	4x30 mm	



860EA/31	⊗	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	37
C900AD	⊗	14"	
C900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



1082CM	⌢	160 mm	3
1150CM	≡	180 mm	
1166CM	●	160 mm	

C22E


022000130

kg 20

CHF 161,60

Caisse à outils 3 tiroirs

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes.
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rétractables pour une manipulation aisée.



n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg



14" 12"

2200E/21

022002201

Caisse à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m



x 159



CHF 512,00



220

42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1770A 9 mm
1770RL 10x



715

861/C61
1256/C21-1
4 mm

14" C900/48 150 mm
C900/25
C900/42 115 mm
C900AD
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

12" C920/72 260 mm
C920/25
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



18

96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN 4x30
1202E PH1x80-PH2x100
1202EN PH1X30 mm
1253 3,5x100 mm



C43

043000003


CHF 236,50

Chariot porte-outils à trois modules superposables vides

- Structure en tôle d'acier et matière plastique
- 3 modules séparables :
 - 1 coffre supérieur, hauteur 222 mm
 - 1 module central, hauteur 168 mm, avec 2 tiroirs, hauteur 60 mm
 - 1 module inférieur, hauteur 332 mm, avec porte basculante, hauteur 280 mm, avec roues
- Poignée télescopique réglable en 4 positions
- Système de décrochage des modules avec accès aux différents compartiments porte-outils
- Panier supérieur avec plateau porte-objets interne et 2 rangements incorporés dans le couvercle



827 mm
323 mm
526 mm





4300E/21

043002201

**Chariot porte-outils C43
comportant 212 outils
pour la maintenance générale**

CHF 783,00



1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



903E/C42 14"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊕ 14"	
	861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	⊕ T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 12"

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"



	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM	⌋	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	●	4x30 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	⊕	PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		∅ 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771	3x	18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P	▮	200 mm
	1719C M	▸	200 mm
	1719C R	●	200 mm
	1833XS/2		133 mm piles 2xAAA (non fournies)

861/C61

●		861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕		861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕		861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○		861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
			○ 1/4 - ● 1/4





2400S 07/E-S

024002221



**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition
de 240 outils**

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

kg 800



CHF 1.691,00



2400S G7/E-S


024002222



2400S R7/E-S

024002223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance



Roues avec structure en acier





- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm



- 14"** **C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4 - 1/4"

- 12"** **C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4





2400S 07/E-M

024002224

309

**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition
de 309 outils**

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

kg 800



CHF 1.931,50





2400S G7/E-M

024002225




2400S R7/E-M

024002226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec
structure en acier





13

- | | | | |
|----------|------------|-------|---------|
| 1082CM | ⊥ 160 mm | 1048C | 250 mm |
| 1150CM | ≡ 180 mm | 1370C | 500 g |
| 1166CM | ● 200 mm | 1390C | ∅ 35 mm |
| 1032-180 | ○ 19+60 mm | 32C | ∅ 4 mm |
| 1034-170 | ○ 19+60 mm | 34C | 150 mm |
| 1036-175 | ● 19+60 mm | 36C | 130 mm |
| 1038-175 | ● 19+60 mm | | |



37

- 42C ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

14"

- C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900/48 ⊕ 150 mm
- C900/25 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/42 115 mm
- C900/30 150 mm
- C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- C900TX ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900AD ⊕ - ⊕

12"

- C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- C920/72 ⊕ 260 mm
- C920/25 125 mm
- C920/21 250 mm
- C920/22 □ 3/8" - ■ 1/2"
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

- 861/C61
- ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
- ○ ○ ○



60

- 38" C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- C910/72 ⊕ 205 mm
- C910/25 75 mm
- C910/21 150 mm
- C910/22 150 mm
- C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 55C ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 90C ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



46

- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 1256/C21-1
- 4 mm



**X
398**

kg 800



2400S 08/E-L

024002241

**Servante mobile d'atelier
à 8 tiroirs, avec composition
de 398 outils**

- 8 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
- 7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
- 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisée de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.



CHF 2.572,50






2400S G8/E-L
024002242



2400S R8/E-L
024002243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

196



1/4"

- C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900FTX** ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- C900/48** 150 mm
- C900/25** 50 mm
- C900/20** 100 mm
- C900/30** 150 mm
- C900/42** 115 mm
- C900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- C900TX** ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900LP** ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- C900PH** ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- C900AD** ⊕

3/8"

- C910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- C910AL** ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- C910FTX** ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
- C910/72** 205 mm
- C910/25** 75 mm
- C910/21** 150 mm
- C910/22** 150 mm
- C920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE** ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX** ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61
● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○

1256/C21-1
○ 4 mm




78



- C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- C920FTX** ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- C920/72** 260 mm
- C920/25** 125 mm
- C920/21** 250 mm
- C920/22** 250 mm
- C910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920PE/L** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX** ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- C920TX/L** ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

25



- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN** ● 4x30 mm
- 1202E** ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN** ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX** ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253** ● 0,5x100 mm

13



- 1082CM** † 160 mm
- 1150CM** = 180 mm
- 1166CM** ● 200 mm
- 1168CM** ● 200 mm
- 1048C** 250 mm
- 1098C** 220 mm
- 1032-180** ○ 19+60 mm
- 1034-170** ○ 19+60 mm
- 1036-175** ● 19+60 mm
- 1038-175** ● 19+60 mm
- 1052C** 190-240 mm
- 1128BMXC** 150 mm

25



- 30C** Ø 2-3-4 mm
- 31C** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32C** Ø 4 mm
- 34C** 150-175-200 mm
- 36C** 130 mm
- 1370C** = 500 g
- 1390C** Ø 35 mm
- 1692** 3 m
- 1712** 150+590 mm
- 1719C Q** ■ 200 mm
- 1719C T** ▲ 200 mm
- 1719C P** ▮ 200 mm
- 1719C M** ▸ 200 mm
- 1719C R** ● 200 mm
- 1737MX** 270 mm
- 1771** 3x 18 mm

CHF 3.727,00

**x
493**

2400S XL09/E-XL

024002251



kg 1000

**Servante mobile extra-large
9 tiroirs équipée d'un système
anti-basculement et composée
de 493 outils**

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontalisée centralisée de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



2400S XLG9/E-XL

024002252



2400S XLR9/E-XL

024002253



- 1/4"** C900
C900L
C900FTX
C900/48
C900/25
C900/20
C900/20L
C900/30
C900/42
C900ME
C900TX
C900LP
C900PH
C900AD
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - 150 mm
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 150 mm
 - 115 mm
 - 3-4-5-6-7-8 mm
 - T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 - 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - ⊕ IMT

- 3/8"** C910A
C910AL
C910FTX
C910/72
C910/25
C910/21
C910/22
C920/15F
C910PE
C910TX
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 - 205 mm
 - 75 mm
 - 150 mm
 - 1/2" - ■ 3/8"
 - 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61
○ ● ⊕ ⊕

1256/C21-1
○ 4 mm



- 12"** C920A
C920L
C920FTX
C920/72
C920/25
C920/21
C920/22
C910/16F
C920PE
C920PE/L
C920TX
C920TX/L
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - 260 mm
 - 125 mm
 - 250 mm
 - 3/8" - ■ 1/2"
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

30



55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

31



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13



1082CM 160 mm
 1150CM 180 mm
 1166CM 200 mm
 1168CM 200 mm
 1048C 250 mm
 1098C 220 mm
 1032-180 19+60 mm
 1034-170 19+60 mm
 1036-175 19+60 mm
 1038-175 19+60 mm
 1052C 190-240 mm
 1128BMXC 150 mm

23




30C 2-3-4 mm
 31C 2-3-4-5-6-8 mm
 32C 4 mm
 34C 150-175 mm
 36C 130 mm
 1692 3 m
 1712TF 150+590 mm
 1719C Q 200 mm
 1719C T 200 mm
 1719C P 200 mm
 1719C M 200 mm
 1719C R 200 mm
 1725 420 mm
 1771 3x 18 mm
 1833XS/2 133 mm

29



123E1/4 1/4"
 123Q1/4 1/4"
 123Q3/8 3/8"
 123Q1/2 1/2"
 C720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
 C720LC 17-19-21-22 mm
 C720/21 125 mm
 900/16 1/4" - 3/8"
 910/15 3/8" - 1/4"
 910/16 3/8" - 1/2"
 920/15 1/2" - 3/8"
 920/16 1/2" - 3/4"
 943FL 6-7-8 mm
 1687D 153 mm
 1687U 153 mm
 1687A 153 mm
 1687AC 153 mm

25



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1253 0,5x100 mm

30



1370C 500 g
 1380C 1000 g
 1390C 35 mm
 1737NX

17



1149F 0,2+6 mm²
 1602 0,75+6 mm²
 1603 1,25+5,5 mm²
 1716R 215 mm
 1716P 250 mm
 1716U 195 mm
 1716A 240 mm

28



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

28



96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm



- 12** **C720L** ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
C720/21 125 mm
C720/25 64 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/XL ○ 10-12-14 mm
C920TX ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX-L ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
C920TX-XL ⊗ T45-T50-T55
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25 260 mm



- 943E** ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ⊗ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- 42C** ⊗ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-23-24-27-30-32 mm
55C ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
141C ⊗ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
123E1/4 16
123Q1/4 14
123Q3/8 30
123Q1/2 12



- 666N/20** 12 40÷200Nm
C720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
C720LC ○ 17-19-21-22 mm
867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE-L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN ○ 4-5-6-8-10-12 mm
867XZN-L ○ 5-6-8-10-12 mm
867TX ⊗ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L ⊗ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX ⊗ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
867RIBE ⊗ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
867RIBE/L ⊗ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
1253 ● 0,5x100 mm
1257LP ● 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
1257PH ● PH00-PH0-PH1
1257TX ⊗ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
410E/SP19 ∅ 1÷10 X 0,5 mm



- 30C** ∅ 2-3-4 mm
31C ∅ 2-3-4-5-6-8 mm
32C ∅ 4 mm
34C 150-200 mm
36C 130 mm
1032-180 ∅ 19÷60 mm
1034-170 ∅ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1048C 250mm
1052C 190-240 mm
1082CM † 160 mm
1150CM = 180 mm
1166CM ● 200 mm
1168CM ● 200 mm
1370C 300 g
1380C 1000 g
1390C ∅ 35 mm



- 90C** ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
1098C 220 mm
1128BMXC 150 mm
1149F 0,2÷6 ⇨mm²
1602 0,75÷6 ⇨mm²
1603 1,25÷5,5 ⇨mm²
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C M ▽ 200 mm
1719C R ● 200 mm



- 83** ⊗ 11x13-14x17-19x22 mm
943FL ⊗ 6-7-8 mm
1650 150 mm
1682 300 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm
1692 5 mm
1712TF 150÷590 mm
1716A 240 mm
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1725 420 mm
1725CR 250 mm
1737NX 270 mm
1771 18 mm
1771RL 10x
1833XS/2 133 mm

COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER C45PRO X

C45PRO

Combinaison comprenant:

- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Cabine mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- Armoire à outils à deux portes (C45PRO AS2)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)



045000001 **C45PRO X**

CHF 3.965,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2.0MT)



305 kg

045000002 **C45PRO W**

CHF 3.855,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW / 3-2.0MT)



303 kg

2000 mm
495 mm
2955 mm

C45PRO A

Combinaison comprenant:

- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)



045000003 **C45PRO AX**

CHF 2.773,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2.0MT)



206 kg

045000004 **C45PRO AW**

CHF 2.684,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW / 3-2.0MT)



204 kg

2000 mm
495 mm
2040 mm

C45PRO B

Combinaison comprenant:

- Module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- Armoire à outils à une porte (C45PRO AS1)
- 2 armoires murales (C45PRO PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

CHF 2.528,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 2-1.3MT)

191 kg

045000022 C45PRO BW

CHF 2.428,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW / 2-1.3MT)

190 kg



C45PRO D

Combinaison comprenant:

- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 cabine roulant mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module de propreté (C45PRO MS)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- 1 module fixe deux portes (C45PRO MA)
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 5 armoires murales (C45PRO PM)
- 7 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)
- 2 armoires à une porte (C45PRO AS1)



045000031 C45PRO DX

CHF 7.990,00

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2.0MT)
- 1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable (C45PX / 2-1,3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO C / X)



572 kg

045000032 C45PRO DW

CHF 7.850,00

- 1 plan de travail en bois multiplis (C45PW / 3-2.0MT)
- 1 plan de travail en bois multiplis (C45PW / 2-1.3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en bois (C45PRO C / W)



568 kg

Beta

— EASY —



Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

Beta

Gagner, ensemble

Fabio Quartararo
2022 MotoGP
World Championship




Partnership 2022

MyTOOL
SWISS  
ch

✉ info@mytoolswiss.ch

99804639



8 4034809 458342