


# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



[www.metabo.ch](http://www.metabo.ch)

# 2023




**Preisliste ab Januar 2023 !**  
**Liste de prix de janvier 2023 !**

**+**  
**the swiss**  
**edition.**



## Akku-Maschinen / Machines sans fil

|  |    |
|--|----|
| 12-V-Stecksitz-Akkupacks / Basisset / 12 V batteries enfichables / Set de base | 6  |
| 12-V-Akku-Batterien / Basisset / Composites / 12 V batteries / Set de base     | 8  |
| 12-V-Akku-Maschinen / 12 V machines  | 10 |
| 18-V-Akku-Batterien / Basisset / 18 V batteries / Set de base                  | 14 |
| 18-V-Akku-Maschinen / 18 V machines  | 16 |
| 18-V-Akku-Composites / 18 V composites   | 32 |
| 18-V-Akku-Garten-Geräte / 18 V gamme d'outils de jardinage sans fil            | 36 |
| 36-V-Akku-Maschinen / 36 V machines  | 44 |
| CAS - Cordless Alliance System / CAS - Cordless Alliance System                | 46 |



## Kabel-Maschinen / Machines à fil

|  |     |
|--|-----|
| Winkelschleifer, Betonbearbeitung / Meuleuses d'angle, le traitement du béton                | 86  |
| Edelstahlbearbeitung / Travail de l'acier inoxydable   | 88  |
| Weitere Metallbearbeitung / Travail du métal   | 89  |
| Bohren, Meisseln, Schrauben; Rühren / Perçage, vissage, burinage, Malaxer                    | 90  |
| Schleifen, Fräsen, Hobeln / Ponçage, fraisage, rabotage                                      | 92  |
| Sägen / Sciage   | 94  |
| Spezialmaschinen / Machines complémentaires  | 95  |
| Absaugen / Allessauger / Aspirateur tous usages, unités d'aspiration / CordlessControl       | 96  |
| Laser Messtechnik / Werkzeugsicherung / Instruments de mesure laser / Equipement de sécurité | 97  |
| Halbstationäre Holzbearbeitung / Semi-stationnaire   | 98  |
| Kompressoren, Druckluft-Werkzeuge / Compresseurs, outils à air comprimé                      | 100 |
| Wasser- und Pumpentechnik / Pompes à eau   | 104 |
| Heckenscheren / Taille-haies   | 105 |
| metaBOX, Koffersysteme, Werkzeugtaschen / metaBOX, coffrets, sacoches                        | 106 |



## Service

|   |     |
|---|-----|
| Full-Service / Smart-Service (Reparatur-Fixpreise) / (Prix fixes de réparation) | 108 |
| Metabo App  | 112 |






# Akku-Maschinen Machines sans fil













# Kompakt. Leicht. / Compacte et légère

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Batterien /<br/>Batteries</b>                        |  |  |  |
|   | <b>2.0 Ah Li-Ion</b>  | <b>4.0 Ah Li-Ion</b>  | <b>PowerMaxx 12 V Adapter</b>   |
| <b>1 x Batterie / batterie</b><br>im Karton / en carton |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 625438000                                     | 625585000   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 0.27   | 0.86  |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 55.40   | 111.90  |
|   |   | 625225000   | 44.10   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Ladegeräte / chargeurs</b>                        |  |  |
|  | <b>LC 12</b>  | <b>LC 40</b>  |
| <b>Akkuspannung</b>                                  | 12-36 V   | 12-36 V   |
| <b>Ladegerät / chargeur</b><br>im Karton / en carton | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 627108000                                     | 627064000   |
|  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60  |
|  | <b>Preis / Prix</b> 50.80   | 63.40   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>  |  |  |
|   | <b>PowerMaxx<br/>BS Basic</b>   | <b>PowerMaxx<br/>BS Basic BL Q</b>  |
| <b>Bohrtutter Spannweite / Ouverture de mandrin</b>   | 1-10 mm   | 1-10 mm   |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>   | 34 Nm   | 38 Nm   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  | 0 - 300 / 0 - 1'400 / min   | 0 - 400 / 0 - 1'500 / min   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  | H01/FS1   | H01/FS1   |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>LC 40 im Karton / en carton  |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600984000                                       |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 157.00  |
| <b>1 x 2.0 Ah</b><br>LC 40 in Werkzeugtasche /<br>en mallette souple                                    |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600079500                                       |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 157.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>LC 40 im Koffer /<br>en coffret  |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600080500                                       |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 180.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>LC 12 im Koffer /<br>en coffret  |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600984500                                       |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 168.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>LC 40 in Werkzeugtasche / en mallette<br>souple mit Bit-Box SP (15-tlg. / pces)    |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600079510                                       |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 191.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>LC 40 & mobile Werkstatt mit Zubehör Set/<br>atelier mobile avec set d'accessoires |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600080880                                       |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 214.00  |

# 12V



**Kurze Baulänge**







**BRUSHLESS**

# PICK+MIX 12 V





Einfach clever kombiniert.





Constituez l'équipement adapté à votre usage.






| 12 V Batterien / 12 V Batteries                                   |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| <b>1 x Batterie / batterie</b><br>im Karton / en carton           | 1x  | Nr. / No<br>the swiss edition<br>vRG / TAR<br>Preis / Prix                          | 625406000<br>0.27<br>55.40  | 625349000<br>0.86<br>111.90   |
| <b>2 x Batterie / batterie</b><br>ASC 30<br>im Karton / en carton | 2x  | Nr. / No<br>the swiss edition<br>vRG / TAR<br>Preis / Prix                          | 685300000 (ASC 30)<br>1.57<br>132.00  |   |
| <b>2 x Batterie / batterie</b><br>ASC 55<br>im Karton / en carton | 2x  | Nr. / No<br>the swiss edition<br>vRG / TAR<br>Preis / Prix                          |   | 685301000<br>1.57<br>197.00   |




















|  |                                      |   |  |   |   |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Ladegeräte / chargeurs</b>                        |                                      |  |  |  |  |
|  |                                      | <b>ASC 55</b>   | <b>ASC 145</b>   | <b>ASC 145 DUO</b>  | <b>ASC 55 multi 8</b>   |
| <b>Akkuspannung</b>                                  |                                      | 12-36 V   | 12-36 V  | 12-36 V   | 12-36 V   |
| <b>Ladegerät / chargeur</b><br>im Karton / en carton | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 627044000   | 627378000  | 627495000   | 627093000   |
|  | vRG / TAR                            | 0.60  | 0.60   | 0.60  | 2.49  |
|  | Preis / Prix                         | 78.00   | 146.00   | 225.20  | 960.80  |















|                          |                                      |   |  |   |   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>metaBOX / metaBOX</b> |                                      |  |  | <b>NEW</b><br> |  |
|                          |                                      | <b>metaBOX 118</b>  | <b>metaBOX 145</b>   | <b>metaBOX 145 M</b>  | <b>metaBOX 63 XS Organizer</b>  |
| <b>für / pour</b>        |                                      | leer / vide   | leer / vide  | leer / vide   | 252 x 167 x 63 mm   |
| <b>metaBOX / metaBOX</b> | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 626882000   | 626883000  | 626907000   | 626896000   |
|                          | Preis / Prix                         | 39.60   | 44.10  | 50.90   | 21.10   |
| <b>für / pour</b>        |                                      | BS/SB 12 V  | BS/SB L/LT18V  | BS/SB LTX 18V   |   |
|                          | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 626885000   | 626886000  |   |   |
|                          | Preis / Prix                         | 39.60   | 50.90  |   |   |

|   |                                      |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Werkzeugtasche / Sacoche à outils / Rollbrett / Planche à roulette</b> |                                      |  |  |  |  |
|   |                                      | <b>metaBOX 118 Organizer</b>   | <b>Klein / petite</b>  | <b>Gross / grand</b>   | <b>metabOX Rollbrett / Planche à roulette</b>  |
| <b>für / pour</b>   |                                      | 396 x 296 x 118 mm   | 460 x 260 x 280 mm   | 670 x 290 x 325 mm   | bis / jusqu'à 100 kg   |
|   | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 626897000  | 657006000  | 657007000  | 626894000  |
|   | Preis / Prix                         | 78.10  | 44.20  | 66.80  | 112.10   |

|  |                                      |   |   |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <b>metaBOX Adapterplatten / Plaque adaptatrice</b> |                                      |  |  |
|  |                                      | <b>metaBOX Multi- Adapterplatte / Plaque adaptatrice</b>                            | <b>metaBOX Adapterplatte / Plaque adaptatrice</b>                                     |
| <b>für / pour</b>                                  |                                      | Infos auf Seite 60 Infos sur la page 60   | Infos auf Seite 60 Infos sur la page 60   |
|  | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 626900000   | 626895000   |
|  | Preis / Prix                         | 31.70   | 44.10   |

|  |                                      |   |  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>12 V Combosets</b>                    |                                      |  |  |                       |
|  |                                      | <b>Combo Set 2.1 12V</b>  | <b>Combo Set 3.1 12V</b>   | <b>Combo Set 5.2 12V</b>   |
| <b>Inhalt / Contenu</b>                  |                                      | PowerMaxx BS 12 + PowerMaxx SSD 12  | PowerMaxx BH 12 BL 16 + PowerMaxx BS 12 BL Q + PowerMaxx CC 12 BL                    | PowerMaxx BS 12 BL Q + PowerMaxx SSE 12 BL + PowerMaxx CC 12 BL + PowerMaxx PA 12 LED-USB + R 12-18 DAB BT |
| <b>Ladegerät / chargeur</b>              |                                      | SC 30   | ASC 55   | SC 30  |
| <b>Batterien / batteries</b>             |                                      | 2 x 2.0 Ah  | 1 x LiHD 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah  | 3 x 2.0 Ah   |
| <b>Werkzeugtasche / sacoché à outils</b> |                                      | Koffer / coffret  | X  | X  |
| <b>Combosets</b>                         | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 685166000   | 691191000  | 691160000  |
|  | vRG / TAR                            | 2.33  | 5.93   | 5.93   |
|  | Preis / Prix                         | 330.00  | 723.00   | 790.00   |

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| <b>Bohren / Schlagbohren /<br/>Schrauben / perçage / perçage<br/>avec percussion / Visser</b>                                 |   |     |    |   |     |
|   |   | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>  | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>  |
|   |   | <b>PowerMaxx<br/>BS 12</b>  | <b>PowerMaxx BS<br/>12 Q</b>   | <b>PowerMaxx<br/>BS 12 BL</b>  | <b>PowerMaxx<br/>BS 12 BL Q</b>   |
| <b>Quick</b>  |   |   | Quick  |  | Quick   |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>   |   | 40 Nm   | 40 Nm  | 45 Nm  | 45 Nm   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |   | 0 - 360 / 0 - 1400 /min   | 0 - 360 / 0 - 1400 /min  | 0 - 500 / 0 - 1650 /min  | 0 - 500 / 0 - 1650 /min   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |   | H01/FS1   | H01/FS1  | H01/FS2  | H01/FS2   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et<br>chargeur, im Karton/ en carton                    |   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601036890                                     | 601037890  | 601038890  | 601039890   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60  |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 123.00  | 157.00   | 157.00   | 191.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30 & metaBOX  |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601036500                                     | 601037500  | 601038500  | 601039500   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   | 1.57   | 1.57   | 1.57  |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 247.00  | 281.00   | 281.00   | 315.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30, M. W. / A. m. &<br>Zubehör / accessoires  |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601036870                                     |  |  |   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |  |  |   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 264.00  |  |  |   |
| <b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br>ASC 55 & metaBOX<br> |    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |  | 601039800   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b>  |  |  | 2.33  |
|   |   | <b>Preis / Prix</b>   |  |  | 387.00  |
| <b>Bohren / Trennen / Schleifen /<br/>Perçage / Tronçonnage / ponçage</b>   |   |   |  |  |   |
|   |   | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>                                       |  | <b>Säbelsäge /<br/>Scie sabre</b>  |   |
|   |   | <b>PowerMaxx CC<br/>12 BL</b>   |  | <b>PowerMaxx SSE<br/>12 BL</b>   |   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |   | Ø 76 mm, 20'000 U/min   |  | 16 mm, 0 - 3'000 /min  |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |   | H02/FS2   |  | H02/FS3  |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et<br>chargeur, im Karton/ en carton                    |   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600348850                                     |  | 602322890  |   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 0.60   |  | 0.60   |   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 225.00  |  | 274.00   |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et<br>chargeur, Zubehör / accessoires, metaBOX          |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |  |   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b>  |  |  |   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b>   |  |  |   |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30 & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600348500                                     |  | 602322500  |   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 1.57   |  | 1.57   |   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 361.00  |  | 409.00   |   |
| <b>Diverses/ Divers<br/>Garten / Jardin</b>   |   |  |  |  |  |
|   |   | <b>Kartuschenpistole /<br/>Pistolets à mastic</b>                                   |  |  | <b>Handlampe /<br/>Lampe portative</b>  |
|   |   | <b>KPA 12 400</b>   | <b>KPA 12 600</b>  |  | <b>PowerMaxx<br/>ULA 12 LED</b>   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |   | 400 ml  | 600 ml   |  | 210 lm  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |   | 4'400 N, Kartuschenträger<br>/ Porte-cartouche                                      | 4'400 N  |  |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |   | H02/FS4   | H02/FS4  |  | 000/FS1   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et<br>chargeur, im Karton/ en carton                    |   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601217850                                     | 601218850  |  | 600788000   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   |  | 0.19  |
|   |   | <b>Preis / Prix</b> 406.00  | 406.00   |  | 55.00   |
| <b>1 x 2.0 Ah</b><br>SC 30 in Tasche /<br>en mallette souple  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |  |   |
|   |   | <b>vRG / TAR</b>  |  |  |   |
|   |   | <b>Preis / Prix</b>   |  |  |   |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|    |    |    |   |   |    |
|  | BRUSHLESS   |   | BRUSHLESS   |   | BRUSHLESS   |
| <b>Schlagbohrschrauber / Perceuse à percussion</b>                                 |   | <b>Schlagschrauber / Visseuse à choc</b>  |   |   | <b>Bohrhammer / Marteau</b>   |
| <b>PowerMaxx SB 12</b>   | <b>PowerMaxx SB 12 BL</b>   | <b>PowerMaxx SSD 12</b>   | <b>PowerMaxx SSD 12 BL</b>  |   | <b>Powermaxx BH 12 BL 16</b>  |
| 40 Nm  | 45 Nm   | 115 Nm  | 140 Nm  |   | 3,1 J, 5'250 /min   |
| 0 - 360 / 1400 /min  | 0 - 500 / 1650 /min   | 1/4"  | 1/4"  |   | 16 mm, L-Shape form   |
| H01/FS1  | H01/FS2   | H01/FS1   | H01/FS2   |   | H02/FS3   |
| 601076890  | 601077890   | 601114890   | 601115890   |   | 600207850   |
| 0.60   | 0.60  | 0.60  | 0.60  |   | 0.60  |
| 123.00   | 157.00  | 146.00  | 180.00  |   | 282.00  |
| 601076500  |   | 601114500   | 601115500   |   |   |
| 1.57   |   | 1.57  | 1.57  |   |   |
| 247.00   |   | 270.00  | 304.00  |   |   |
| 601076870  |   |   |   |   | 600207500   |
| 1.57   |   |   |   |   | 1.57  |
| 264.00   |   |   |   |   | 418.00  |
|  |   |   |   |   | 600207800   |
|  |   |   |   |   | 1.57  |
|  |   |   |   |   | 479.00  |
|   |   |   |  |   |   |
| BRUSHLESS  |   | BRUSHLESS   | BRUSHLESS   |   | NEW   |
| <b>Sander / Ponceuse vibrante</b>  |   | <b>Exzenterschleifer / Ponceuse excentrique</b>                                     |   |   | <b>Multitool / Outil multifonctions</b>   |
| <b>PowerMaxx SRA 12 BL</b>   |   | <b>PowerMaxx SXA 12-125 BL</b>  | <b>PowerMaxx SMA 12 BL</b>  |   | <b>PowerMaxx MT 12</b>  |
| 80 x 133 mm  |   | Ø 125 mm  | 100 x 150 mm  |   | 7'000 - 18'000 /min   |
| H02/FS3  |   | H02/FS3   | H02/FS3   |   | H01/FS2   |
| 602036850  |   | 602035850   | 602037850   |   | 613089850   |
| 0.60   |   | 0.60  | 0.60  |   | 0.60  |
| 253.00   |   | 253.00  | 253.00  |   | 179.00  |
| 602036920  |   |   |   |   |   |
| 0.6  |   |   |   |   |   |
| 298.00   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   | 613089500   |
|  |   |   |   |   | 2.33  |
|  |   |   |   |   | 302.00  |
|  |  |  |   |  |  |
| NEW  |   |   |   |   |   |
| <b>Baustrahler/ Projecteur de chantier</b>   | <b>Power Adapter / Adapteur</b>   | <b>Baustellenradio / Radio de chantier</b>  |   | <b>Strauch- und Grasschere / Sculpte-haie et cisaille à gazon</b>                     |   |
| <b>BSA 12-18 LED 2000</b>  | <b>PowerMaxx PA 12 LED-USB</b>  | <b>R 12-18 DAB BT</b>   |   | <b>PowerMaxx SGS 12 Q</b>   | <b>PowerMaxx SGS 12 Q</b>   |
| 2'000 lm   | 12:00 vorm.   | DAB+, FM/AM, Bluetooth  |   | Quick   | Quick   |
|  | 5 V USB + LED-Licht   | Netzkabel / Câble secteur   |   | 200 mm / 80 mm / 115 mm   | + Teleskopstab / + Barre télescopique   |
| H01/FS1  | 000/FS1   | H01/FS1   |   | H01/FS1   | 000/Keine   |
| 601504850  | 600298000   | 600778850   |   | 601608850   | 691193000   |
| 0.60   | 0.20  | 0.60  |   | 0.60  | 0.60  |
| 158.00   | 55.00   | 180.00  |   | 135.00  | 200.00  |
|  |   |   |   | 601608500   |   |
|  |   |   |   | 2.33  |   |
|  |   |   |   | 224.00  |   |

18 V

# PICK+MIX 18 V

Einfach clever kombiniert.  
Constituez l'équipement  
adapté à votre usage.















## Garantiert. / C'est garanti.













3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen /  
3 ans de garantie sur toutes les batteries Li-Power et LiHD sans limitation des cycles de recharge






# Der Akku für Handwerk und Industrie: Die 18-V-Akku-Familie von Metabo











## La batterie pour l'artisanat et l'industrie: la famille de batteries de 18 volts de Metabo








| <b>18 V Batterien und Basis Set /<br/>18 V Batteries et set de base</b>          |   |  |  |  |  |                    |
|--|---|---|--|---|---|--------------------|
|  |   | 2.0 Ah Li-Ion   | 4.0 Ah Li-Ion  | 5.2 Ah Li-Ion   | 4.0 Ah LiHD   |                    |
| <b>1 x Batterie / batterie</b><br>im Karton / en carton                          |  | Nr. / No<br>the swiss edition   | 625026000  | 625027000   | 625028000   | 625367000          |
|  |   | vRG / TAR   | 0.86   | 0.86  | 0.86  | 0.86               |
|  |   | Preis / Prix  | 78.00  | 157.30  | 202.50  | 157.30             |
| <b>2 x Batterien / batteries</b><br>ASC 55 im Karton / en carton                 |  | Nr. / No<br>the swiss edition   | 685161000 (SC 30)  | 685050000 (ASC 55)  | 685051000   | 685163000 (ASC 55) |
|  |   | vRG / TAR   | 2.33   | 2.33  | 2.33  | 2.33               |
|  |   | Preis / Prix  | 154.00   | 264.00  | 339.00  | 266.00             |
| <b>2 x Batterien / batteries</b><br>1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah,<br>ASC 55 & metaBOX |  | Nr. / No<br>the swiss edition   |  |   |   |                    |
|  |   | vRG / TAR   |  |   |   |                    |
|  |   | Preis / Prix  |  |   |   |                    |
| <b>2 x Batterien / batteries</b><br>ASC 145 & metaBOX                            |  | Nr. / No<br>the swiss edition   |  | 685064000 (ASC 55)  | 685065000   |                    |
|  |   | vRG / TAR   |  | 2.33  | 2.33  |                    |
|  |   | Preis / Prix  |  | 289.00  | 373.00  |                    |
| <b>3 x Batterien / batteries</b><br>ASC 145 im Karton / en carton                |  | Nr. / No<br>the swiss edition   |  |   | 685048000   | 685132000 (ASC 55) |
|  |   | vRG / TAR   |  |   | 2.33  | 2.33               |
|  |   | Preis / Prix  |  |   | 414.00  | 320.00             |
| <b>3 x Batterien / batteries</b><br>ASC 145 & metaBOX                            |  | Nr. / No<br>the swiss edition   |  |   |   | 685133000 (ASC 55) |
|  |   | vRG / TAR   |  |   |   | 2.33               |
|  |   | Preis / Prix  |  |   |   | 349.00             |
| <b>2 x Batterien / batteries</b><br>ASC 145 & metaBOX                            |  | Nr. / No<br>the swiss edition   |  |   |   | 685130000 (ASC 55) |
|  |   | vRG / TAR   |  |   |   | 2.33               |
|  |   | Preis / Prix  |  |   |   | 325.00             |
| <b>4 x Batterien / batteries</b><br>ASC 145 DUO & metaBOX                        |  | Nr. / No<br>the swiss edition   |  |   |   |                    |
|  |   | vRG / TAR   |  |   |   |                    |
|  |   | Preis / Prix  |  |   |   |                    |






| <b>Ladegeräte / chargeurs</b>                                   |   |   |  |  |  |           |
|---|---|--|--|---|---|-----------|
|   |   | ASC 55   | ASC 145  | ASC 145 DUO   | ASC 55 multi 8  |           |
| <b>Akkuspannung</b>   |   | 12-36 V  | 12-36 V  | 12-36 V   | 12-36 V   |           |
| <b>Ladegerät / chargeur</b><br>im Karton / en carton            |  | Nr. / No<br>the swiss edition  | 627044000  | 627378000   | 627495000   | 627093000 |
|   |   | vRG / TAR  | 0.60   | 0.60  | 0.60  | 2.49      |
|   |   | Preis / Prix   | 78.00  | 146.00  | 225.20  | 960.80    |
| <b>metaBOX organisier<br/>Werkzeugtasche / Sacoche à outils</b> |   |  |  |  |  |           |
|   |   | <b>metabOX Rollbrett /<br/>Planche à roulette</b>                                    |  | <b>Klein / petite</b>   | <b>Gross / grand</b>  |           |
| <b>Grösse / Dimensions</b>                                      |   | bis / jusqu'à 100 kg   |  | 460 x 260 x 280 mm  | 670 x 290 x 325 mm  |           |
| <b>metaBOX organisier<br/>Werkzeugtasche / Sacoche à outils</b> |  | Nr. / No<br>the swiss edition  | 626894000  | 657006000   | 657007000   |           |
|   |   | Preis / Prix   | 112.10   | 44.20   | 66.80   |           |
| <b>metaBOX Adapterplatten /<br/>Plaque adaptatrice</b>          |   |  |  |  |   |           |
|   |   | <b>metaBOX Multi- Adapterplatte /<br/>Plaque adaptatrice</b>                         |  | <b>metaBOX Adapterplatte /<br/>Plaque adaptatrice</b>                                 |   |           |
| <b>für / pour</b>   |   | Infos auf Seite 60 Infos sur la page 60  |  | Infos auf Seite 60 Infos sur la page 60   |   |           |
| <b>metaBOX / metaBOX<br/>Werkzeugtasche / Sacoche à outils</b>  |  | Nr. / No<br>the swiss edition  | 626900000  | 626895000   |   |           |
|   |   | Preis / Prix   | 31.70  | 44.10   |   |           |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>5.5 Ah LiHD</b>   | <b>8.0 Ah LiHD</b>  | <b>10.0 Ah LiHD</b>   | <b>4.0 Ah LiHD - DS<br/>mit Sicherungsbügel</b>                                   | <b>5.5 Ah LiHD - DS<br/>mit Sicherungsbügel</b>                                     | <b>10.0 Ah LiHD - DS<br/>mit Sicherungsbügel</b>                                    |
| 625368000  | 625369000   | 625549000   | 624989000   | 624990000   | 624991000   |
| 0.86   | 1.72  | 1.72  | 0.86  | 0.86  | 1.72  |
| 225.10   | 304.30  | 360.90  | 162.90  | 230.80  | 366.60  |
| 685122000  |   |   |   |   |   |
| 2.33   |   |   |   |   |   |
| 367.00   |   |   |   |   |   |
| 685136000  |   |   |   |   |   |
| 2.33   |   |   |   |   |   |
| 333.00   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| 685074000  |   |   |   |   |   |
| 2.33   |   |   |   |   |   |
| 511.00   |   |   |   |   |   |
| 685069000  |   |   |   |   |   |
| 2.33   |   |   |   |   |   |
| 545.00   |   |   |   |   |   |
| 685077000  | 685131000   | 685142000   |   |   |   |
| 2.33   | 2.33  | 2.33  |   |   |   |
| 406.00   | 502.00  | 574.00  |   |   |   |
| 685180000  | 685135000   | 685143000   |   |   |   |
| 2.33   | 2.33  | 5.93  |   |   |   |
| 766.00   | 970.00  | 999.00  |   |   |   |

|                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>metaBOX /<br/>metaBOX</b> |                |  | <b>NEW</b><br> |  |  |
|                              | <b>metaBOX 118</b>  | <b>metaBOX 145</b>  | <b>metaBOX 145 M</b>  | <b>metaBOX 145 L</b>  | <b>metaBOX 165 L</b>  |
| <b>für / pour</b>            | leer / vide   | leer / vide   | leer / vide   | leer / vide   | leer / vide   |
| <b>Grösse / Dimensions</b>   | 396 x 296 x 118 mm  | 396 x 296 x 145 mm  | 446 x 346 x 145 mm  | 496 x 296 x 145 mm  | 496 x 296 x 165 mm  |
|                              | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 626882000   | 626883000   | 626907000   | 626884000   | 626889000   |
|                              | <b>Preis / Prix</b> 39.60   | 44.10   | 50.90   | 50.90   | 55.50   |
| <b>für / pour</b>            | BS/SB 12 V  | BS/SB L/LT18V   | BS/SB LTX 18V   | BS/SB LTX 18V   | Winkelschl. / Meul. d'angle   |
|                              | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 626885000   | 626886000   |   | 626891000   | 626890000   |
|                              | <b>Preis / Prix</b> 37.40   | 48.05   |   | 48.05   | 52.35   |
| <b>für / pour</b>            |   |   |   | SBE/KHE/UHE   |   |
|                              | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |   |   | 626892000   |   |
|                              | <b>Preis / Prix</b>   |   |   | 48.05   |   |
| <b>metaBOX /<br/>metaBOX</b> | <b>NEW</b><br> |  |                |  |  |
|                              | <b>metaBOX 185 XL</b>   | <b>metaBOX 215</b>  | <b>metaBOX 340</b>  | <b>metaBOX 63 XS<br/>Organiser</b>  | <b>metaBOX 118<br/>Organizer</b>  |
| <b>für / pour</b>            | KH 18 LTX BL 24/28 Q Set  | leer / vide   | leer / vide   |   |   |
| <b>Grösse / Dimensions</b>   | 596 x 396 x 185 mm  | 396 x 296 x 215 mm  | 396 x 296 x 340 mm  | 252 x 167 x 63 mm   | 396 x 296 x 118 mm  |
|                              | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 626901000   | 626887000   | 626888000   | 626896000   | 626897000   |
|                              | <b>Preis / Prix</b> 94.90   | 55.50   | 66.80   | 21.10   | 78.10   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Bohren / Schrauben /<br/>Percer /Visser</b>  |  |    | <b>L</b>  | <b>L</b>  |
|   |  | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   |
|   |  | <b>BS 18</b>   | <b>BS 18 L</b>   | <b>BS 18 L BL</b>  |
| <b>Quick</b>  |  |  |  |  |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>   |  | 48 Nm  | 50 Nm  | 60 Nm  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 0 - 450 / 0 - 1600 /min  | 0 - 450 / 0 - 1800 /min  | 0 - 550 / 0 - 1850 /min  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H01/FS2  | H01/FS2  | H01/FS2  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  |  | 602326890  |
|   |  | vRG / TAR  |  | 0.60   |
|   |  | Preis / Prix   |  | 180.00   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät /<br>sans batterie et chargeur & metaBOX          |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  |  | 602326840  |
|   |  | vRG / TAR  |  | 0.60   |
|   |  | Preis / Prix   |  | 214.00   |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>ASC 30 & metaBOX   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  | 602207560  | 602321500  |
|   |  | vRG / TAR  | 2.33   | 2.33   |
|   |  | Preis / Prix   | 232.00   | 288.00   |
| <b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br>ASC 55 & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  |  |  |
|   |  | vRG / TAR  |  |  |
|   |  | Preis / Prix   |  |  |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  |  |  |
|   |  | vRG / TAR  |  |  |
|   |  | Preis / Prix   |  |  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30, M. W. / A. m. &<br>Zubehör / accessoires                                    |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  | 602207880  | 602321870  |
|   |  | vRG / TAR  | 2.33   | 2.33   |
|   |  | Preis / Prix   | 288.00   | 345.00   |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30, Tasche/ Mallette souple &<br>Bit-Box / Coffret d'embouts                    |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  | 602207930  |  |
|   |  | vRG / TAR  | 2.33   |  |
|   |  | Preis / Prix   | 219.00   |  |
| <b>Bohren / Schrauben /<br/>Percer /Visser</b>  |  |  |         |  |
|   |  | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   | <b>Bohrschrauber /<br/>Perceuse-visseuse</b>   |  |
|   |  | <b>BS 18 LTX-3 BL I<br/>Metal</b>  | <b>BS 18 LTX-3 BL Q I<br/>Metal</b>  |  |
| <b>Quick</b>  |  | Metall   | Metall - Quick plus  |  |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>   |  | 130 Nm   | 130 Nm   |  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 0-450 /min / 0-2.000/<br>min /0-4.000/min  | 0-450 /min / 0-2.000/<br>min /0-4.000/min  |  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS4  | H02/FS4  |  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur                       |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  | 603181850  | 603180850  |
|   |  | vRG / TAR  | 0.60   | 0.60   |
|   |  | Preis / Prix   | 449.00   | 469.00   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät /<br>sans batterie et chargeur & metaBOX          |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  | 603181840  | 603180840  |
|   |  | vRG / TAR  | 0.60   | 0.60   |
|   |  | Preis / Prix   | 483.00   | 503.00   |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>  | 603181660  | 603180660  |
|   |  | vRG / TAR  | 2.33   | 2.33   |
|   |  | Preis / Prix   | 850.00   | 870.00   |



| <br><b>L</b><br>BRUSHLESS | <br><b>LT</b><br>BRUSHLESS | <br><b>LT</b><br>BRUSHLESS | <br><b>LTX</b><br>BRUSHLESS | <br><b>LTX</b><br>BRUSHLESS |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Bohrschrauber / Perceuse-visseuse   | Bohrschrauber / Perceuse-visseuse   | Bohrschrauber / Perceuse-visseuse   | Bohrschrauber / Perceuse-visseuse   | Bohrschrauber / Perceuse-visseuse  |  |
| BS 18 L BL Q  | BS 18 LT BL   | BS 18 LT BL Q   | BS 18 LTX BL I  | BS 18 LTX BL Q I   |  |
| Quick   |   | Quick   |   | Quick  |  |
| 60 Nm   | 75 Nm   | 75 Nm   | 130 Nm  | 130 Nm   |  |
| 0 - 550 / 0 - 1850 /min   | 0 - 600 / 0 - 2100 /min   | 0 - 600 / 0 - 2100 /min   | 0 - 500 / 0 - 1850 /min   | 0 - 500 / 0 - 1850 /min  |  |
| H02/FS2   | H02/FS3   | H02/FS4   | H02/FS3   | H02/FS4  |  |
| 602327890   | 602325890   | 602334890   | 602358850   | 602359850  |  |
| 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60   |  |
| 214.00  | 214.00  | 248.00  | 361.00  | 395.00   |  |
| 602327840   | 602325840   | 602334840   | 602358840   | 602359840  |  |
| 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60   |  |
| 248.00  | 248.00  | 282.00  | 395.00  | 429.00   |  |
| 602327500   | 602325550   |   |   |  |  |
| 2.33  | 2.33  |   |   |  |  |
| 379.00  | 402.00  |   |   |  |  |
|   | 602325800   | 602334800   | 602358800   |  |  |
|   | 2.33  | 2.33  | 2.33  |  |  |
|   | 503.00  | 537.00  | 651.00  |  |  |
|   |   |   | 602358660   | 602359660  |  |
|   |   |   | 2.33  | 2.33   |  |
|   |   |   | 762.00  | 796.00   |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

**LTX**



**BRUSHLESS**

Bohrschrauber / Perceuse-visseuse

BS 18 LTX-3 BL Q I

Quick plus

130 Nm

0-450 /min / 0-2.000 /min /0-4.000/min

H02/FS4

603184850

0.60

409.00

603184840

0.60

443.00

603184660

2.33

810.00

# Effizientes und flexibles Arbeiten mit den Schnellwechselsystemen / Travail efficace et flexible avec les systèmes de changement rapide »Quick« + »QuickPlus«

- ✓ Vielseitig und komfortabel / Polyvalence et confort
- ✓ Sekundenschnell zwischen Bohren und Schrauben wechseln / Passer en quelques secondes du perçage au vissage
- ✓ Werkzeuglos / Sans outil



Das Quick-System für alle L, LT und LTX Bohrerschrauber und Schlagbohrerschrauber mit dem Zusatz »Quick«. Die Werkzeugaufnahmen sind für die Leistungsklassen und Einsatzbereiche der jeweiligen Maschinen ausgelegt. /

Le système Quick pour toutes les perceuses-visseuses et les perceuses à percussion L, LT et LTX avec la mention »Quick«. Les porte-outils sont conçus pour les classes de puissance et les domaines d'utilisation des machines correspondantes.



Das neue QuickPlus-System für die neuen LTX-3-Gang-Bohrerschrauber und -Schlagbohrerschrauber mit dem Zusatz »Quick«. Die Werkzeugaufnahmen sind konzipiert für extrem harte Anwendungen mit besonders hohen Drehmomenten. /

Le nouveau système QuickPlus pour les nouvelles perceuses-visseuses et les perceuses à percussion à 3 vitesses LTX3 avec la mention »Quick«. Les porte-outils sont conçus pour les applications extrêmement difficiles avec des couples de rotation particulièrement élevés.

**NEW**




# LTX-3



NEW




NEW



NEW

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>Schnellwechselbohrfutter / Mandrin à changement rapide Futuro Top R+L »QuickPlus«</b> | <b>Schnellwechselbohrfutter / Mandrin à changement rapide Futuro Plus S 1 M »QuickPlus«</b> | <b>Schnellwechselhalter für Bits und Steckschlüssel / Fixation à changement rapide pour embouts et clés à douilles »QuickPlus«</b> |
|  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627197000  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627189000   | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627341000  |
|  | <b>Preis / Prix</b> 107.95   | <b>Preis / Prix</b> 93.80   | <b>Preis / Prix</b> 48.90  |

# LTX-3+LTX + BE 75




|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | <b>Schnellwechselwinkeladapter / Adaptateur coudé à changement rapide »Quick«</b> | <b>Exzenteraufsatz / Porte-embout de vissage excentré »Quick«</b> | <b>Drehmomentvorsatz / Démultiplicateur de couple PowerX3 DC</b> | <b>Drehmomentvorsatz / Démultiplicateur de couple PowerX3</b> |
|  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627242000                                       | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627343000                       | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627232000                      | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627256000                   |
|  | <b>Preis / Prix</b> 126.80  | <b>Preis / Prix</b> 101.80  | <b>Preis / Prix</b> 395.10                                       | <b>Preis / Prix</b> 374.70                                    |

# LT + LTX + BE 75



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <b>Schnellwechselbohrfutter / Mandrin à changement rapide Futuro Plus S 1 M, »Quick«</b> | <b>Schnellwechselbohrfutter / Mandrin à changement rapide Futuro Plus S 1 M/HM, »Quick«</b> | <b>Schnellwechselwinkeladapter / Adaptateur coudé à changement rapide »Quick«</b> |
|  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627240000  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627203000   | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627077000                                       |
|  | <b>Preis / Prix</b> 84.90  | <b>Preis / Prix</b> 96.20   | <b>Preis / Prix</b> 88.20 (nur für LT / uniquement pour LT)                       |














|   |   |  |   |                            |
|---|---|--|---|----------------------------|
|   | <b>Schnellwechselbithalter / Porte-embout à changement rapide »Quick«</b> | <b>Schnellwechselzahnkranzbohrfutter / Mandrin à clé à changement rapide »Quick«</b> | <b>Schnellwechselgewindebohrfutter / Mandrin taraud à changement rapide</b> |                            |
|   | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627241000                               | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627238000  | <b>M4-M6</b>  | <b>M8-M12</b>              |
|   |   |  | <b>Preis / Prix</b> 55.50   | <b>Preis / Prix</b> 107.00 |
| (nur für Gewindebohrer / uniquement pour tarauds) |   |  |   |                            |

# L + PowerMaxx





















|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | <b>Schnellwechselbithalter / Porte-embout à changement rapide »Quick«</b> | <b>Schnellwechselbohrfutter / Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, »Quick«</b> | <b>Schnellwechselwinkeladapter / Adaptateur coudé à changement rapide »Quick«</b> | <b>Exzenteraufsatz / Porte-embout de vissage excentré »Quick«</b> |
|  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627241000                               | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627259000  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627261000                                       | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 627234000                       |
|  | <b>Preis / Prix</b> 55.50   | <b>Preis / Prix</b> 50.20  | <b>Preis / Prix</b> 50.20   | <b>Preis / Prix</b> 93.00   |














|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Schlagbohren / Schrauben /<br/>Perçage avec percussion / Visser</b>   |  |                                      | <b>L</b><br>                         |
|  |  | <b>Schlagbohrschrauber /<br/>Perceuse à percussion</b>  | <b>Schlagbohrschrauber /<br/>Perceuse à percussion</b>  |
|  |  | <b>SB 18</b>  | <b>SB 18 L</b>  |
| <b>Quick</b>   |  |   |   |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>  |  | 48 Nm   | 50 Nm   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>   |  | 0 - 450 / 0 - 1600 /min   | 0 - 450 / 0 - 1800 /min   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>   |  | H01/FS2   | H01/FS2   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton              |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  |   |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät /<br>sans batterie et chargeur & metaBOX                       |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  |   |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   |   |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>ASC 30 & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   | 602317500   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  | 2.33  |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   | 288.00  |
| <b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br>ASC 55 & metaBOX   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  |   |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   |   |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  |   |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   |   |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30, M. W. / A. m. &<br>Zubehör / accessoires   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   | 602245880   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  | 2.33  |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   | 288.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30, Tasche/ Mallette souple &<br>Bit-Box / Coffret d'embouts                                 |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   | 602317900   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  | 2.33  |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   | 259.00  |
| <b>Schlagbohren / Schrauben / Bohren / Gewindebohren /<br/>Perçage avec percussion / Visser / Percer / taraudage</b> |  | <b>LTX</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> | <b>LTX</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> |
|  |  | <b>Schlagbohrschrauber /<br/>Perceuse à percussion</b>  | <b>Schlagbohrschrauber /<br/>Perceuse à percussion</b>  |
|  |  | <b>SB 18 LTX-3 BL I Metal</b>   | <b>SB 18 LTX-3 BL Q I Metal</b>   |
| <b>Quick</b>   |  | Metall  | Metall - Quick plus   |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>  |  | 130 Nm  | 130 Nm  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>   |  | 0-450 /min / 0-2.000/min /0-4.000/min   | 0-450 /min / 0-2.000/min /0-4.000/min   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>   |  | H02/FS4   | H02/FS4   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton              |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   | 603183850   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  | 0.60  |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   | 449.00  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät /<br>sans batterie et chargeur & metaBOX                       |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   | 603183840   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  | 0.60  |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   | 483.00  |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   | 603183660   |
|  |  | <b>vRG / TAR</b>  | 2.33  |
|  |  | <b>Preis / Prix</b>   | 850.00  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  <p><b>BRUSHLESS</b></p>                   |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> |  <p><b>BRUSHLESS</b></p>   |  |
| Schlagbohrschrauber / Perceuse à percussion  | Schlagbohrschrauber / Perceuse à percussion   | Schlagbohrschrauber / Perceuse à percussion   | Schlagbohrschrauber / Perceuse à percussion   |  |
| SB 18 L BL   | SB 18 LT BL   | SB 18 LTX BL I  | SB 18 LTX BL Q I  |  |
| 60 Nm  | 75 Nm   | 130 Nm  | Quick<br>130 Nm   |  |
| 0 - 550 / 0 - 1850 /min  | 0 - 600 / 0 - 2100 /min   | 0 - 500 / 0 - 1850 /min   | 0 - 500 / 0 - 1850 /min   |  |
| H02/FS2  | H02/FS3   | H02/FS4   | H02/FS4   |  |
|  | 602316890   | 602360850   | 602361850   |  |
|  | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |
|  | 214.00  | 361.00  | 395.00  |  |
| 602331840  | 602316840   | 602360840   | 602361840   |  |
| 0.60   | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |
| 214.00   | 248.00  | 395.00  | 429.00  |  |
| 602331500  | 602316550 (ASC 55)  |   |   |  |
| 2.33   | 2.33  |   |   |  |
| 345.00   | 402.00  |   |   |  |
|  | 602316800   |   |   |  |
|  | 2.33  |   |   |  |
|  | 503.00  |   | 602361660   |  |
|  |   |   | 2.33  |  |
|  |   |   | 796.00  |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  <p><b>NEW</b><br/><b>BRUSHLESS</b></p> |   |                        |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> |  |
| Schlagbohrschrauber / Perceuse à percussion  |   | Bohrmaschine / Perceuse   | Gewindebohrer / Taraudeuse  |  |
| SB 18 LTX-3 BL Q I   |   | BE 18 LTX 6   | GB 18 LTX BL Q I  |  |
| Quick plus   |   |   | Quick   |  |
| 130 Nm   |   | 4 Nm  | 130 Nm  |  |
| 0-450 /min / 0-2.000/min /0-4.000/min  |   | 4000 U/min  | Gewindebohrer,<br>2 x Bohrfutter  |  |
| H02/FS4  |   | H02/FS3   | H02/FS4   |  |
| 603185850  |   | 600261890   | 602362850   |  |
| 0.60   |   | 0.60  | 0.60  |  |
| 409.00   |   | 316.00  | 440.00  |  |
| 603185840  |   |   | 602362840   |  |
| 0.60   |   |   | 0.60  |  |
| 443.00   |   |   | 474.00  |  |
| 603185660  |   |   |   |  |
| 2.33   |   |   |   |  |
| 810.00   |   |   |   |  |










**Hammerbohren und Meisseln /  
Perçage à percussion et burinage**


















|   |   |   |  |   |  |   |  |   |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   | <b>LTX</b>                                      |    | <b>LTX</b>                                   |     | <b>LTX</b>                                   |    | <b>LTX</b>                                   |    |
|   |   | <b>BRUSHLESS</b>  |  |   | <b>BRUSHLESS</b>                             |   | <b>BRUSHLESS</b>                             |   |
|   | <b>Bohrhammer /<br/>Marteaux</b>                |   | <b>Kombihammer /<br/>Marteau combinés</b>    |   | <b>Kombihammer /<br/>Marteau combinés</b>    |   | <b>Kombihammer /<br/>Marteau combinés</b>    |   |
|   | <b>BH 18 LTX BL 16</b>                          |   | <b>KH 18 LTX 24</b>                          |   | <b>KH 18 LTX BL 24</b>                       |   | <b>KH 18 LTX BL 24 Q</b>                     |   |
| <b>Quick / Werkzeugaufnahme / Porte-outil</b>   | SDS-plus  |   | SDS-plus                                     |   | SDS-plus                                     |   | Quick / SDS-plus                             |   |
| <b>Einzelschlagenergie / Énergie de frappe par coup</b>   | 1,3 J   |   | 2,1 J  |   | 2,2 J  |   | 2,2 J  |   |
| <b>Optimaler Bohr-Ø Beton / Ø optimal de forage du béton</b>  | 5'250 /min, L-Shape form                        |   | 6 - 14 mm, L-Shape form                      |   | 6 - 14 mm, L-Shape form                      |   | 6 - 14 mm, L-Shape form                      |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  | H02/FS3   |   | H02/FS3                                      |   | H02/FS3                                      |   | H02/FS3                                      |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600324850 |   | 601712850                                    |   | 601713850                                    |   | 601714850                                    |   |
|   | vRG / TAR 0.60                                  |   | 0.60   |   | 0.60   |   | 0.60   |   |
|   | Preis / Prix 282.00                             |   | 296.00                                       |   | 338.00                                       |   | 402.00                                       |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX             | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600324840 |   | 601712840                                    |   | 601713840                                    |   | 601714840                                    |   |
|   | vRG / TAR 0.60                                  |   | 0.60   |   | 0.60   |   | 0.60   |   |
|   | Preis / Prix 316.00                             |   | 330.00                                       |   | 372.00                                       |   | 436.00                                       |   |
| <b>Karkasse / carcasse + ISA 24</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX    | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>           |   |  |   |  |   | 601714900                                    |   |
|   | vRG / TAR                                       |   |  |   |  |   | 0.60   |   |
|   | Preis / Prix                                    |   |  |   |  |   | 549.00                                       |   |
| <b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br>ASC 55 & metaBOX  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600324800 |   | 601712800                                    |   | 601713800                                    |   | 601714800                                    |   |
|   | vRG / TAR 2.33                                  |   | 2.33   |   | 2.33   |   | 2.33   |   |
|   | Preis / Prix 571.00                             |   | 586.00                                       |   | 628.00                                       |   | 692.00                                       |   |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>           |   |  |   | 601713660                                    |   | 601714660                                    |   |
|   | vRG / TAR                                       |   |  |   | 5.93   |   | 5.93   |   |
|   | Preis / Prix                                    |   |  |   | 740.00                                       |   | 803.00                                       |   |
| <b>4 x 8.0 Ah LiHD</b><br>ASC 145 DUO & metaBOX   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>           |   |  |   |  |   |  |   |
|   | vRG / TAR                                       |   |  |   |  |   |  |   |
|   | Preis / Prix                                    |   |  |   |  |   |  |   |
|   | <b>LT</b>                                       |  | <b>LT</b>                                    |  | <b>LTX</b>                                   |  | <b>LTX</b>                                   |  |
|   |   | <b>BRUSHLESS</b>  |  | <b>BRUSHLESS</b>  | <b>BRUSHLESS</b>                             |   | <b>BRUSHLESS</b>                             |   |
|   | <b>Schlagschrauber /<br/>Visseuse à choc</b>    |   | <b>Schlagschrauber /<br/>Visseuse à choc</b> |   | <b>Schlagschrauber /<br/>Visseuse à choc</b> |   | <b>Schlagschrauber /<br/>Visseuse à choc</b> |   |
|   | <b>SSD 18 LT 200 BL</b>                         |   | <b>SSW 18 LT 300 BL</b>                      |   | <b>SSD 18 LTX 200 BL</b>                     |   | <b>SSW 18 LTX 300 BL</b>                     |   |
| <b>Drehmoment (hart) / Couple de rotation (dur)</b>   | 200 Nm  |   | 300 Nm                                       |   | 200 Nm                                       |   | 300 Nm                                       |   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  | 1/4"  |   | 1/2"   |   | 1/4"   |   | 1/2", 480 Nm                                 |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  | H01/FS3   |   | H01/FS4                                      |   | H02/FS4                                      |   | H02/FS4                                      |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 602397850 |   | 602398850                                    |   | 602396890                                    |   | 602395890                                    |   |
|   | vRG / TAR 0.60                                  |   | 0.60   |   | 0.60   |   | 0.60   |   |
|   | Preis / Prix 163.00                             |   | 185.00                                       |   | 316.00                                       |   | 350.00                                       |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX             | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 602397840 |   | 602398840                                    |   | 602396840                                    |   | 602395840                                    |   |
|   | vRG / TAR 0.60                                  |   | 0.60   |   | 0.60   |   | 0.60   |   |
|   | Preis / Prix 197.00                             |   | 219.00                                       |   | 350.00                                       |   | 384.00                                       |   |
| <b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br>ASC 55 & metaBOX  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>           |   |  |   | 602396800                                    |   | 602395800                                    |   |
|   | vRG / TAR                                       |   |  |   | 2.33   |   | 2.33   |   |
|   | Preis / Prix                                    |   |  |   | 605.00                                       |   | 639.00                                       |   |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>           |   |  |   |  |   |  |   |
|   | vRG / TAR                                       |   |  |   |  |   |  |   |
|   | Preis / Prix                                    |   |  |   |  |   |  |   |








|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
|                         | <br><b>BRUSHLESS</b>              |                                   | <br><b>LTX</b>        | <br><b>BRUSHLESS</b> |  |
| <b>Absaugung / Aspiration</b>   | <b>Kombihammer / Marteau combinés</b>  | <b>Absaugung / Aspiration</b>  | <b>Kombihammer / Marteau combinés</b>   | <b>Kombihammer / Marteau combinés</b>   | <b>Absaugset / Kit d'aspiration</b>   |
| <b>ISA 24</b>   | <b>KH 18 LTX BL 28 Q</b>   | <b>ISA 28</b>  | <b>KHA 36-18 LTX 32</b>   | <b>KHA 18 LTX BL 40</b>   | <b>ESA PLUS</b>   |
|   | Quick / SDS-plus   |  | SDS-plus  | SDS-max   |   |
| Bohrer/forets Ø 5 - 16 mm   | 3 J  | Bohrer/forets Ø 5 - 16 mm  | 3,1 J   | 8,6 J   | Bohrer/forets Ø 5 - 32 mm   |
| für / pour, KH 18 LTX BL 24 Q   | 8 - 18 mm, L-Shape form  | für / pour, KH 18 LTX BL 28 Q  | 4'500 /min  | L-Shape form  | für / pour Hämmer / marteau SDS-plus  |
| H02/FS2   | H02/FS3  | H02/FS2  | H03/FS4   | H03/FS4   | Keine   |
| 631357850   | 601715850  | 631358850  |   |   | 623770000   |
| 0.60  | 0.60   | 0.60   |   |   |   |
| 225.00  | 487.00   | 267.00   |   |   | 33.90   |
| 631357840   | 601715840  | 631358840  | 600796840   | 600752840   |   |
| 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.60  | 2.49  |   |
| 259.00  | 520.00   | 301.00   | 619.00  | 836.00  |   |
|   | 601715900  |  |   |   |   |
|   | 0.60   |  |   |   |   |
|   | 676.00   |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   | 601715660  |  |   |   |   |
|   | 5.93   |  |   |   |   |
|   | 888.00   |  |   |   |   |
|   |  |  | 600796810   |   |   |
|   |  |  | 2.33  |   |   |
|   |  |  | 1'555.00  |   |   |
| <br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>BRUSHLESS</b> <b>NEW</b> | <br><b>BRUSHLESS</b> <b>NEW</b> | <br><b>BRUSHLESS</b> |   |   |
| <b>Schlagschrauber / Visseuse à choc</b>  | <b>Schlagschrauber / Visseuse à choc</b>   | <b>Schlagschrauber / Visseuse à choc</b>   | <b>Schlagschrauber / Visseuse à choc</b>  |   |   |
| <b>SSW 18 LTX 400 BL</b>  | <b>SSW 18 LTX 800 BL</b>   | <b>SSW 18 LTX 1450 BL</b>  | <b>SSW 18 LTX 1750 BL</b>   |   |   |
| 400 Nm  | 800 Nm   | 1'450 Nm   | 1'750 Nm  |   |   |
| 1/2", 620 Nm  | 1/2", 1'200 Nm   | 1/2", 1'900 Nm   | 3/4", 2'100 Nm  |   |   |
| H02/FS4   | H02/FS4  | H02/FS4  | H02/FS4   |   |   |
| 602205890   | 602403850  | 602401850  | 602402850   |   |   |
| 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.60  |   |   |
| 395.00  | 430.00   | 499.00   | 529.00  |   |   |
| 602205840   | 602403840  | 602401840  | 602402840   |   |   |
| 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.60  |   |   |
| 429.00  | 464.00   | 533.00   | 563.00  |   |   |
| 602205800   |  |  |   |   |   |
| 2.33  |  |  |   |   |   |
| 685.00  |  |  |   |   |   |
| 602205660   | 602403660  | 602401660  | 602402660   |   |   |
| 2.33  | 2.33   | 2.33   | 2.33  |   |   |
| 796.00  | 831.00   | 901.00   | 931.00  |   |   |


















|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Trennen / Schleifen / Tronçonnage / ponçage</b>  |  | LTX<br><br><b>BRUSHLESS</b>                 | L<br><b>NEW</b><br>                         | L<br> |
|   |  | <b>Winkelschleifer / Meuleuse d'angle</b>  | <b>Winkelschleifer / Meuleuse d'angle</b>  | <b>Winkelschleifer / Meuleuse d'angle</b>  |
|   |  | <b>CC 18 LTX BL</b>  | <b>W 18 7-125</b>  | <b>W 18 L 9-125</b>  |
| <b>Quick</b>  |  |  |  |  |
| <b>Scheiben Ø / Ø meule</b>   |  | 76 mm  | 125 mm   | 125 mm   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 20'000 U/min   | 8'500 U/min  | 8'500 U/min  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS2  | H01/FS1  | H02/FS2  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton   |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 600349850<br><b>vRG / TAR</b> 0.60<br><b>Preis / Prix</b> 225.00                           | 602371850<br>0.60<br>179.00  | 602247850<br>0.60<br>200.00  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX    |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 600349840<br><b>vRG / TAR</b> 0.60<br><b>Preis / Prix</b> 260.00                           | 602371840<br>0.60<br>213.00  | 602247840<br>0.60<br>234.00  |
| <b>2 x 4.0 Ah</b><br>ASC 55 & metaBOX    |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b><br><b>vRG / TAR</b><br><b>Preis / Prix</b>   | 602371510<br>2.33<br>470.00  | 602247510<br>2.33<br>491.00  |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX    |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b><br><b>vRG / TAR</b><br><b>Preis / Prix</b>   |  |  |
| <b>4 x 8.0 Ah LiHD</b><br>ASC 145 DUO & metaBOX    |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b><br><b>vRG / TAR</b><br><b>Preis / Prix</b>   |  |  |
| <b>Trennen / Schleifen / Tronçonnage / ponçage</b>  |  | LTX<br><b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> | LTX<br><b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> |  |
|   |  | <b>Winkelschleifer / Meuleuse d'angle</b>  | <b>Winkelschleifer / Meuleuse d'angle</b>  |  |
|   |  | <b>WB 18 LTX BL 15-150 Quick</b>   | <b>WB 18 LTX BL 15-180 Quick</b>   |  |
| <b>Quick</b>  |  |  | Quick  |  |
| <b>Scheiben Ø / Ø meule</b>   |  | 150 mm   | 180 mm   |  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 10'000 U/min   | 7'500 /min   |  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS4  | H02/FS4  |  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX  |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 601732840<br><b>vRG / TAR</b> 0.60<br><b>Preis / Prix</b> 471.00                           | 601735840<br>0.60<br>503.00  |  |
| <b>Saugen / Aspiration</b>  |  |   |   |     |
|   |  | <b>Sauger / Aspirateur</b>   | <b>Sauger / Aspirateur</b>   | <b>Sauger / Aspirateur</b>   |
|   |  | <b>AS 18 L PC Compact</b>  | <b>AS 18 HEPA PC Compact</b>   | <b>AS 18 L PC</b>  |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |  | 6 l, Klasse / classe L   | 6 l, Klasse / classe H   | 7.5 l, Klasse / classe L   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 2'100l/min, 120hPa   | 2'100l/min, 120hPa, HEPA Filter  | 2'100l/min, 120hPa   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H01/FS2  | H01/FS2  | H02/FS4  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton   |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 602028850<br><b>vRG / TAR</b> 0.60<br><b>Preis / Prix</b> 202.00                           | 602029850<br>0.60<br>214.00  | 602021850<br>0.60<br>260.00  |


















|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| <br><b>LT</b><br>BRUSHLESS              | <br><b>LT</b><br>BRUSHLESS                            | <br><b>LT</b><br>BRUSHLESS | <br><b>LT</b><br>BRUSHLESS | <br><b>LTX</b><br>NEW<br>BRUSHLESS | <br><b>LTX</b><br>NEW<br>BRUSHLESS |
| <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>   | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>  | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>   | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>   | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>  | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>   |
| <b>WB 18 LT BL 11-125<br/>Quick</b>   | <b>WPB 18 LT BL 11-125<br/>Quick</b>   | <b>WVB 18 LT BL 11-125 Q</b>  | <b>WVB 18 LT BL 11-125<br/>Quick Inox</b>   | <b>WB 18 LTX BL 15-125<br/>Quick</b>   | <b>WVB 18 LTX BL 15-125<br/>Quick</b>   |
| Quick   | Quick  | Quick   | Quick   | Quick  | Quick   |
| 125 mm  | 125 mm   | 125 mm  | 125 mm  | 125 mm   | 125 mm  |
| 10'000 U/min, Bremse  | 10'000 U/min,<br>Totmannschalter   | 2'800 - 10'000 / min  | 2'000 - 7'600 / min   | 10'000 U/min, Bremse   | 2'500 - 10'000 / min  |
| H02/FS3   | H02/FS3  | H02/FS3   | H02/FS4   | H02/FS4  | H02/FS4   |
| 613054850   | 613059850  | 613057850   | 613091850   | 601730850  | 601731850   |
| 0.60  | 0.60   | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.60  |
| 317.00  | 349.00   | 349.00  | 381.00  | 405.00   | 437.00  |
| 613054840   | 613059840  | 613057840   |   | 601730840  | 601731840   |
| 0.60  | 0.60   | 0.60  |   | 0.60   | 0.60  |
| 351.00  | 383.00   | 383.00  |   | 439.00   | 471.00  |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
| 613054660   |  | 613057660   |   | 601730660  | 601731660   |
| 2.33  |  | 5.93  |   | 2.33   | 2.33  |
| 719.00  |  | 750.00  |   | 806.00   | 838.00  |
|   |  |   |   |  |   |
| <br><b>LTX</b>                        |  |   |   |  |   |
| <b>Flachkopf /<br/>à tête plate</b>   |  |   |   |  |   |
| <b>WF 18 LTX 125 Quick</b>  |  |   |   |  |   |
| Quick   |  |   |   |  |   |
| 125 mm  |  |   |   |  |   |
| 8'000 U/min   |  |   |   |  |   |
| H02/FS4   |  |   |   |  |   |
| 601306840   |  |   |   |  |   |
| 0.60  |  |   |   |  |   |
| 384.00  |  |   |   |  |   |
| <br><b>AS 18 L PC<br/>+ Rollbrett</b> | <br><b>BRUSHLESS</b><br><b>ASR 36-18 BL 25 M SC</b> |   |   |  |   |
| <b>Sauger /<br/>Aspirateur</b>  | <b>Sauger /<br/>Aspirateur</b>   |   |   |  |   |
| <b>AS 18 L PC<br/>+ Rollbrett</b>   | <b>ASR 36-18 BL 25 M SC</b>  |   |   |  |   |
| 7.5 l, Klasse / classe L  | 25 l, Klasse / classe M  |   |   |  |   |
| 2'100l/min, 120hPa  | Nass-/Trockensauger /<br>eau/poussière   |   |   |  |   |
| 000/Kein FS   | H04/FS4  |   |   |  |   |
| 691060000   | 602046850  |   |   |  |   |
| 0.60  | 2.49   |   |   |  |   |
| 350.00  | 1'349.00   |   |   |  |   |


|   |  |   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| <p><b>Trockenbau / Nieten / Cloisons sèches / Rivets</b></p>  | <p>LTX<br/><br/>NEW<br/>BRUSHLESS</p> | <p>LTX<br/><br/>BRUSHLESS</p> | <p>LTX<br/><br/>NEW<br/>BRUSHLESS</p> | <p>NEW<br/></p>               |   |  |  |  |
| <p><b>Trockenbauschrauber / Visseuse pour cloisons sèches</b></p>   |  |   |  | <p><b>Schrauber-Magazin / Chargeur de vis</b></p>  |   |  |  |  |
| <p><b>HBS 18 LTX BL 3000</b></p>  |  | <p><b>HBS 18 LTX BL 3000</b></p>  |  | <p><b>TBS 18 LTX BL 5000</b></p>   | <p><b>Speed Fix 57</b></p>  |  |  |  |
| <p><b>Technische Werte / Valeurs techniques</b></p>   |  |   |  | <p>0 – 3'000 U/min</p>   | <p>inkl./incl. Speed Fix 57</p>   | <p>0 – 5'000 U/min</p>   | <p>für / pour TBS+HBS</p>  |  |
| <p><b>Werkzeugaufnahme / Porte-outil</b></p>  |  |   |  | <p>Innensechsk. / Six pans creux 1/4" (6,35 mm)</p>  | <p>Innensechsk. / Six pans creux 1/4" (6,35 mm)</p>   | <p>Innensechsk. / Six pans creux 1/4" (6,35 mm)</p>  | <p>2x Bits PH 146 mm</p>   |  |
| <p><b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b></p>   |  |   |  | <p>H02/FS3</p>   | <p>H02/FS3</p>  | <p>H02/FS3</p>   | <p>Keine</p>   |  |
| <p><b>Karkasse / carcasse</b><br/>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>Karkasse / carcasse</b><br/>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur &amp; metaBOX</p>    |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>2 x 2.0 Ah</b><br/>SC 30 &amp; metaBOX</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br/>ASC 55 &amp; metaBOX<br/></p>       |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>Sägen / Sciage</b></p>  |  |   |  | <p>LTX<br/></p>                 | <p>LTX<br/><br/>BRUSHLESS</p> | <p>LTX<br/></p> | <p>LTX<br/><br/>BRUSHLESS</p> |  |
| <p><b>Multitool / Outil multifonctions</b></p>  |  |   |  | <p><b>Multitool / Outil multifonctions</b></p>   | <p><b>Multitool / Outil multifonctions</b></p>  | <p><b>Säbelsägen / Scie sabre</b></p>  | <p><b>Säbelsägen / Scie sabre</b></p>  |  |
| <p><b>Quick</b></p>   |  |   |  | <p><b>MT 18 LTX</b></p>  | <p><b>MT 18 LTX BL QSL</b></p>  | <p><b>SSE 18 LTX Compact</b></p>   | <p><b>SSE 18 LTX BL Compact</b></p>  |  |
| <p><b>Technische Werte / Valeurs techniques</b></p>   |  |   |  | <p>1.6°</p>  | <p>1.6°</p>   | <p>13 mm</p>   | <p>13 mm</p>   |  |
| <p><b>Besonderes / Particularités</b></p>   |  |   |  | <p>7'000-18'000 /min</p>   | <p>Starlock &amp; Starlock Plus</p>   | <p>3'100 /min</p>  | <p>3'100 /min</p>  |  |
| <p><b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b></p>   |  |   |  | <p>H02/FS3</p>   | <p>H02/FS3</p>  | <p>H01/FS2</p>   | <p>H02/FS3</p>   |  |
| <p><b>Karkasse / carcasse</b><br/>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>Karkasse / carcasse</b><br/>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur &amp; metaBOX</p>                                        |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>2 x 2.0 Ah</b><br/>ASC 55 &amp; metaBOX</p>    |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>2 x 8.0 Ah LiHD</b><br/>ASC 145 &amp; metaBOX<br/></p>  |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
| <p><b>Sägen / Sciage</b></p>  |  |   |  | <p>LTX<br/><br/>BRUSHLESS</p> |   |  |  |  |
| <p><b>Tischkreissäge / Scie circulaire de table</b></p>   |  |   |  | <p><b>TS 36-18 LTX BL 254</b></p>  |   |  |  |  |
| <p><b>Technische Werte / Valeurs techniques</b></p>   |  |   |  | <p>87 mm</p>   |   |  |  |  |
| <p><b>Besonderes / Particularités</b></p>   |  |   |  | <p>Ø 254 x 30 mm</p>   |   |  |  |  |
| <p><b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b></p>   |  |   |  | <p>000 / –</p>   |   |  |  |  |
| <p><b>Karkasse / carcasse</b><br/>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |
|   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>   |  | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>  |   | <p><b>Nr. / No the swiss edition</b><br/>vRG / TAR<br/>Preis / Prix</p>                            |  |  |

|  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  | <b>LTX</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> | <b>LTX</b><br><br><b>BRUSHLESS</b>            |   |   |  |
|  | <b>Blindnietpistole / Pistolet à riveter</b>  | <b>Nietmutternpistole / Riveteuse</b>  |   |   |  |
|  | <b>NP 18 LTX BL 5.0</b>   | <b>NMP 18 LTX BL M10</b>   |   |   |  |
|  | 2.4-5 mm  | Gerätehub 10 mm  |   |   |  |
|  | 10'000 N Setzkraft / Force, 25 mm Hub   | Alu M 10, Stahl M 8, Edelstahl M 6   |   |   |  |
|  | H03/FS4   | H04/FS4  |   |   |  |
|  | 619002890   | 601788850  |   |   |  |
|  | 0.60  | 0.60   |   |   |  |
|  | 894.00  | 1'561.00   |   |   |  |
|  | 619002840   | 601788840  |   |   |  |
|  | 0.60  | 0.60   |   |   |  |
|  | 927.00  | 1'595.00   |   |   |  |
|  | 619002500 (ASC55)   |  |   |   |  |
|  | 2.33  |  |   |   |  |
|  | 1'081.00  |  |   |   |  |
|  | 619002800   | 601788800  |   |   |  |
|  | 2.33  | 2.33   |   |   |  |
|  | 1'183.00  | 1'851.00   |   |   |  |
| <b>LTX</b><br> | <b>LTX</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> | <b>LTX</b> <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> | <b>LTX</b><br> | <b>LTX</b><br> |  |
| <b>Säbelsägen / Scie sabre</b>   | <b>Säbelsägen / Scie sabre</b>  | <b>Säbelsägen / Scie sabre</b>   | <b>Stichsägen / Scie sauteuses</b>  | <b>Stichsägen / Scie sauteuses</b>  |  |
| <b>ASE 18 LTX</b>  | <b>SSE 18 LTX BL</b>  | <b>SSEP 18 LTX BL MVT</b>  | <b>STA 18 LTX 100</b>   | <b>STA 18 LTX 140</b>   |  |
| Quick  | Quick   | Quick  | Quick   | Quick   |  |
| 30 mm  | 32 mm   | 32 mm  | 100 mm  | 140 mm  |  |
| 2'700 /min   | 2'700 /min  | 3'000 /min   | 550-2'800 /min  | 1'000-3'000 /min  |  |
| H02/FS4  | H02/FS4   | H02/FS4  | H02/FS3   | H02/FS4   |  |
| 602269850  | 602267850   | 602258850  | 601002890   | 601405890   |  |
| 0.60   | 0.60  | 0.60   | 0.60  | 0.60  |  |
| 316.00   | 395.00  | 497.00   | 260.00  | 339.00  |  |
| 690815000 (Koffer)   | 602267840   | 602258840  | 601002840   | 601405840   |  |
| 0.60   | 0.60  | 0.60   | 0.60  | 0.60  |  |
| 350.00   | 429.00  | 531.00   | 294.00  | 372.00  |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  | 602267810 (Koffer)  | 602258810  |   |   |  |
|  | 2.33  | 5.93   |   |   |  |
|  | 898.00  | 1000.00  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |













| <b>Sägen /<br/>Sciage</b>   |  | LTX   | LTX  | LTX   | LTX   |
|---|--|---|--|---|---|
|   |  |    |    |    |    |
|   |  | <b>Handkreissäge /<br/>Scie circulaire portative</b>                                |  | <b>Handkreissäge /<br/>Scie circulaire portative</b>                                  |   |
|   |  | <b>KS 18 LTX 57</b>   | <b>KS 18 LTX 57 Set</b>  | <b>KS 18 LTX 57 Set</b>   | <b>KS 18 LTX 66 BL</b>  |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |  | 57mm, Ø 165 x 20mm  | 57mm, Ø 165 x 20mm   | 57mm, Ø 165 x 20mm  | 66mm, Ø 165 x 20mm  |
| <b>Führungsschiene / Rail de guidage</b>  |  |   | + FS 160   | + KFS 44  |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS4   | 000/Keine  | 000/Keine   | H03/FS4   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601857890                                     |  |   | 611866850   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   |  |   | 2.49  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 328.00  |  |   | 508.00  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX    |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601857840                                     | 691065000  | 691195000   | 611866840   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   | 0.60  | 2.49  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 361.00  | 418.00   | 485.00  | 542.00  |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX    |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |   | 611866660   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   | 5.93  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   | 908.00  |
| <b>2 x 8.0 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX    |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |   | 611866810   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   | 5.93  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   | 1'010.00  |
| <b>Schleifen / Hobel /<br/>Ponçage / raboter</b>  |  | LTX   |  | LTX   | LTX   |
|   |  |   |  |   |   |
|   |  | <b>Hobel /<br/>Rabot</b>  |  | <b>Exzenterschleifer /<br/>Ponceuse</b>   | <b>Exzenterschleifer /<br/>Ponceuse</b>   |
|   |  | <b>HO 18 LTX 20-82</b>  |  | <b>SXA 18 LTX 125 BL</b>  | <b>SXA 18 LTX 125 BL<br/>+AS 18 L PC Compact</b>                                      |
| <b>Leerlaufdrehzahl / Vitesse de rotation à vide</b>  |  | 0-2 mm  |  | 4'000 - 12'000 /min   | 4'000 - 12'000 /min   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 82 mm   |  | Ø 125 mm  | Ø 125 mm  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS4   |  | H02/FS3   | 000/Keine   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 602082890                                     |  | 600146850   |   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   |  | 0.60  |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 316.00  |  | 282.00  |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 602082840                                     |  | 600146840   | 691199000   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   |  | 0.60  | 2.49  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 350.00  |  | 316.00  | 451.00  |
| <b>Metallbearbeitung /<br/>Travail du métal</b>   |  | LTX   | LTX  | LTX   | LTX   |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  | <b>Bandfeile /<br/>Lime à bande</b>   | <b>Kehlnahtschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>                                      | <b>Satiniermaschine /<br/>Satineuse</b>   | <b>Rohrbandschleifer/<br/>Ponceuse de tubes</b>                                       |
|   |  | <b>BF 18 LTX 90</b>   | <b>KNS 18 LTX 150</b>  | <b>S 18 LTX 115</b>   | <b>RB 18 LTX 60</b>   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |  | 457 mm  | 150 mm   | 115 mm  | 533 mm  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | Schleifbandbreite /<br>Lime à bande 6-19 mm   | 3'800 /min   | Schleifkörper / Ø de<br>l'abrasif 100-200 mm  | max. Ø 60 mm  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H03/FS4   | H03/FS4  | H03/FS4   | H03/FS4   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 600321850                                     | 600191850  | 600154850   | 600192850   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   | 0.60  | 0.60  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 519.00  | 712.00   | 553.00  | 836.00  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX  |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |   |   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   |   |
| <b>2 x 5.5 Ah LiHD</b><br>ASC 55 & metaBOX   |  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |   |   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   |   |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b>                | <br><b>LTX</b>                        | <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b> |   |
| <b>Handkreissäge / Scie circulaire portative</b>  |   | <b>Metall Handkreissäge / Scie circulaire à métaux</b>  | <b>Tauchkreissäge / Scie circulaire plongeante</b>  |  |   |
| <b>KS 18 LTX 66 BL Set</b>  | <b>KS 18 LTX 66 BL Set</b>  | <b>MKS 18 LTX 58</b>  | <b>KT 18 LTX 66 BL</b>  | <b>KT 18 LTX 66 BL Set</b>   |   |
| 66mm, Ø 165 x 20mm  | 66mm, Ø 165 x 20mm  | 58mm, Ø 165 x 20mm  | 66mm, Ø 165 x 20mm  | 66mm, Ø 165 x 20mm   |   |
| + FS 160  | + KFS 44  |   |   | + FS 160   |   |
| 000/FS4   | 000/FS4   | H02/FS4   | H03/FS4   | 000/Keine  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
| 691194840   | 691194000   | 600771840   | 601866840   | 691172840  |   |
| 2.49  | 2.49  | 0.60  | 2.49  | 2.49   |   |
| 609.00  | 667.00  | 485.00  | 712.00  | 780.00   |   |
|   |   |   | 601866660   |  |   |
|   |   |   | 5.93  |  |   |
|   |   |   | 1'078.00  |  |   |
| 691194810   |   |   | 601866810   | 691172810  |   |
| 5.93  |   |   | 5.93  | 5.93   |   |
| 1'078.00  |   |   | 1'180.00  | 1'248.00   |   |
|   | <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b><br><b>NEW</b> |   | <br><b>LTX</b>                    | <br><b>LTX</b>                    |   |
|   | <b>Exzentrerschleifer / Ponçeuse</b>  |   | <b>Geradschleifer / Meuleuse droite</b>   | <b>Geradschleifer / Meuleuse droite</b>  |   |
|   | <b>SXA 18 LTX 150 BL</b>  |   | <b>GA 18 LTX</b>  | <b>GA 18 LTX G</b>   |   |
|   | 4000 - 10000 /min   |   | 25'000 /min   | 6'000 /min   |   |
|   | Ø 150 mm  |   | 6 mm Spannzange   | 6 mm Spannzange  |   |
|   | H02/FS3   |   | H02/FS4   | H03/FS4  |   |
|   | 600411850   |   | 600638890   | 600639850  |   |
|   | 0.60  |   | 0.60  | 0.60   |   |
|   | 339.00  |   | 316.00  | 508.00   |   |
|   | 600411840   |   | 600638840   |  |   |
|   | 0.60  |   | 0.60  |  |   |
|   | 373.00  |   | 350.00  |  |   |
|   | <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b>             | <br><b>LTX</b><br><b>BRUSHLESS</b> |   | <br><b>LTX</b>                  | <br><b>LTX</b> |
|   | <b>Blechscherer / Cisaille à tôle</b>   | <b>Nibbler / Grignoteuse</b>  |   | <b>Kantenfräse / Affleureuse à métaux</b>  | <b>Metall-Handkreissäge / Scie circulaire à métaux</b>  |
|   | <b>SCV 18 LTX BL 1.6</b>  | <b>NIV 18 LTX BL 1.6</b>  |   | <b>KFM 18 LTX 3 RF</b>   | <b>MKS 18 LTX 58</b>  |
|   | 1.6mm   | 1.6mm   |   | 4 mm   | 58mm, Ø 165 x 20mm  |
|   | für Flachblech / Pour tôles plates  | für Wellbleche / Pour tôles plates et formées   |   | R2/R3  |   |
|   | H03/FS4   | H03/FS4   |   | 000/FS4  | H02/FS4   |
|   | 601615850   | 601614850   |   | 601754840  |   |
|   | 0.60  | 0.60  |   | 0.60   |   |
|   | 689.00  | 689.00  |   | 1'414.00   |   |
|   | 601615840   | 601614840   |   |  | 600771840   |
|   | 0.60  | 0.60  |   |  | 0.60  |
|   | 723.00  | 723.00  |   |  | 485.00  |
|   |   |   |   |  | 600771700   |
|   |   |   |   |  | 5.93  |
|   |   |   |   |  | 826.00  |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Licht &amp; Klang /<br/>Lumière et son</b>  |  <b>NEW</b>      |  <b>NEW</b>      |  <b>NEW</b>    |  <b>NEW</b> |
|  | <b>Baustrahler /<br/>Projecteur de chantier</b>   |  |   |  |
|  | <b>BSA 12-18 LED 2000</b>   | <b>BSA 18 LED 4000</b>   | <b>BSA 18 LED 10000</b>   | <b>BSA 18 LED 5000<br/>DUO-S</b>   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>   | 2000 lm   | 4000 lm  | 10000 lm  | 5000 lm  |
| <b>Laufzeit (Minuten/Ah) / Autonomie (minutes/Ah)</b>  | 75 min / Ah (18 V)<br>41 min / Ah (12 V)  | 35 min / Ah (LiHD 18 V)  | 15 min / Ah (LiHD 18 V)   | 25 min / Ah (LiHD 18 V)  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>   | H01/FS1   | H02/FS2  | H02/FS4   | H02/FS2  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601504850   | 601505850  | 601506180   | 601507850  |
|  | <b>vRG / TAR</b> 0.19   | 0.19   | 0.19  | 0.19   |
|  | <b>Preis / Prix</b> 158.00  | 264.00   | 370.00  | 319.00   |
| <b>Zusatzgeräte /<br/>Appareils supplémentaires</b>  |                  |                  | <b>LTX</b><br> |  |
|  | <b>Ventilator /<br/>Ventilateur</b>   | <b>Adapter /<br/>Adaptateur</b>  | <b>Heissluftgebläse /<br/>Pistolet à air chaud</b>  |  |
|  | <b>AV 18</b>  | <b>PA 14.4-18 LED-USB</b>  | <b>HG 18 LTX 500</b>  |  |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>   | 3.8 m/s   | 14.4 - 18 V  | 300/500 °C  |  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>   | bis zu 7 Stunden Laufzeit<br>/ Autonomie pouvant<br>atteindre 7 heures                            | USB, LED-licht<br>12V-HJA  | Einsatzbereit <5 Sec. /<br>Prêt à l'emploi en<br>seulement 5 sec.                                 |  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>   | H01/FS1   | 000/FS1  | H02/FS2   |  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 606176850   | 600288000  | 610502850   |  |
|  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.20   | 0.60  |  |
|  | <b>Preis / Prix</b> 180.00  | 55.00  | 225.00  |  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät /<br>sans batterie et chargeur & metaBOX  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  | 610502840   |  |
|  | <b>vRG / TAR</b>  |  | 0.60  |  |
|  | <b>Preis / Prix</b>   |  | 260.00  |  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>ASC 55 & metaBOX   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |   |  |
|  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   |  |
|  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   |  |
| <b>2 x 4.0 Ah LiHD</b><br>ASC 145 & metaBOX   | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b>   |  |   |  |
|  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   |  |
|  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   |  |
| <b>Zusatzgeräte /<br/>Appareils supplémentaires</b>  | <b>LTX</b><br> | <b>LTX</b><br> |   |  |
|  | <b>Kartuschenpistole /<br/>Pistolet à mastic</b>  | <b>Kartuschenpistole /<br/>Pistolet à mastic</b>   |   |  |
|  | <b>KPA 18 LTX 400</b>   | <b>KPA 18 LTX 600</b>  |   |  |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>   | 400 ml  | 600 ml   |   |  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>   | 7259N,<br>Kartuschenträger /<br>Porte-cartouche   | 7259N, Beutel &<br>Kartuschen /<br>Cartouches / Sachet en<br>plastique                             |   |  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>   | H02/FS4   | H02/FS4  |   |  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 601206850   | 601207850  |   |  |
|  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   |   |  |
|  | <b>Preis / Prix</b> 452.00  | 452.00   |   |  |











|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |                          |  |   |  <b>DAB+</b><br><b>BLUETOOTH</b> |  |
|  | <b>Beleuchtung /<br/>Lampe torche</b>   | <b>Beleuchtung /<br/>Lampe torche</b>   |   | <b>Baustellenradio /<br/>Radio de chantier</b>  |  |
|  | <b>ULA 14.4-18 LED</b>  | <b>SLA 14.4-18 LED</b>  |   | <b>R 12-18 DAB BT</b>   |  |
|  | 280 lm  | 440 lm  |   | DAB+, FM/AM, Bluetooth  |  |
|  | 0.4 kg  | 0.5 kg  |   | Netzkabel /<br>Câble d'alimentation   |  |
|  | 000/FS1   | 000/FS1   |   | H01/FS1   |  |
|  | 600368000   | 600370000   |   | 600778850   |  |
|  | 0.19  | 0.19  |   | 0.60  |  |
|  | 78.00   | 78.00   |   | 180.00  |  |
| <b>LTX</b>  <b>NEW</b>         | <b>LTX</b>  <b>NEW</b>   |   |   |   | <b>NEW</b>  |
| <b>Nagler /<br/>Cloueuse</b>   | <b>Klebepistole /Pisto-<br/>let à colle chaude</b>  |   | <b>Rührwerk /<br/>Malaxeurs</b>   |   | <b>Fettpresse /<br/>Pompe à graisse</b>  |
| <b>NFR 18 LTX 90 BL</b>  | <b>HK 18 LTX 20</b>   |   | <b>RW 18 LTX 120</b>  |   | <b>FP 18 LTX</b>   |
| 2 /s, 30 - 34 °  | 20 g/min  |   | 0 - 750 U/min   |   | 690 / 413 bar  |
| 50 - 90 mm,<br>Ø 2,9 - 3,3 mm  | 200 / 130 °C,<br>11 mm Ø  |   | IG / Filet intérieur M14  |   | 100 / 290 g/min  |
| H02/FS3  | H02/FS1   |   | H02/FS4   |   | H02/FS4  |
|  | 600797850   |   | 601163850   |   | 600789850  |
|  | 0.60  |   | 0.60  |   | 0.60   |
|  | 109.00  |   | 452.00  |   | 389.00   |
| 612090840  | 600797840   |   |   |   |  |
| 0.60   | 0.60  |   |   |   |  |
| 913.00   | 143.00  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   | 600789500  |
|  |   |   |   |   | 5.93   |
|  |   |   |   |   | 577.00   |
| 612090800  |   |   |   |   |  |
| 5.93   |   |   |   |   |  |
| 1'194.00   |   |   |   |   |  |
| <b>LTX</b>  <b>BRUSHLESS</b> | <b>LTX</b>  <b>NEW</b> |   |                                        |   |  |
| <b>Kompressor /<br/>Compresseur</b>  | <b>Tauchpumpe /<br/>Pompe immergée</b>  |   | <b>Kühlbox /<br/>Glacière</b>   |   |  |
| <b>Power 160-5 18 LTX<br/>BL OF</b>  | <b>TPF 18 LTX 2200</b>  |   | <b>KB 18</b>  |   |  |
| 8 bar  | 2.200 l/h, 22 m / 2,2 bar   |   | Max. Kühlleistung unter<br>Umgebungstemperatur /<br>Capacité de refroidisse-<br>ment max. à température<br>ambiante 17 °C |   |  |
| 70 l/min, 5l,<br>Ölfrei / sans huile   | 1-2 mm, 2,1 kg  |   | Max. Warmhaltetempe-<br>ratur / Température max.<br>de maintien<br>au chaud 60 °C,<br>Volumen 24 l, 5,9 kg                |   |  |
| H02/Keine  | H01/FS1   |   | H02/FS1   |   |  |
| 601521850  | 601729850   |   | 600791850   |   |  |
| 2.49   | 0.60  |   | 0.60  |   |  |
| 451.00   | 139.00  |   | 202.00  |   |  |

**Combosets**

|                                   |   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|---|--|---|
|                                   | <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b>   | <br><b>LiHD</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>BRUSHLESS</b>                              | <br><b>BRUSHLESS</b>               |
|                                   | <b>Comboset BS 18 LT BL + WB 18 LT BL 11-125</b>  | <b>Comboset 2.1.15</b>  | <b>Comboset 2.2.4</b>  | <b>Comboset 2.2.5</b>   |
| <b>Inhalt / Contenu</b>           | BS 18 LT BL + WB 18 LT BL 11-125 Quick  | SB 18 LTX BL I + SSD 18 LTX 200 BL  | SB 18 + SGS 18 LTX Q   | BS 18 + SGS 18 LTX Q  |
| Ladegerät / chargeur              | ASC 55  | ASC 145   | SC 30  | SC 30   |
| Batterien / batteries             | 2 x 5.2 Ah  | 2 x LiHD 5.5 Ah   | 2 x 2.0 Ah   | 2 x 2.0 Ah  |
| Werkzeugtasche / sacoche à outils | metaBOX 165 L   | metaBOX 145 L   | metaBOX 165 L  | metaBOX 165 L   |
| <b>Combosets</b>                  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 685208650   | 685184000   | 685185000  | 685186000   |
|                                   | <b>vRG / TAR</b> 5.93   | 5.93  | 5.93   | 5.93  |
|                                   | <b>Preis / Prix</b> 712.00  | 824.00  | 293.00   | 293.00  |
|                                   | <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b>   | <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b>  | <b>NEW</b><br><br><b>LiHD</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> |
|                                   | <b>Combo Set 2.3.2</b>  | <b>Combo Set 2.3.4</b>  | <b>Combo Set 2.3.6</b>   | <b>Combo Set 2.4.1</b>  |
| <b>Inhalt / Contenu</b>           | BS 18 + KH 18 LTX BL 24   | SB 18 + KH 18 LTX 24  | BS 18 LT BL + KH 18 LTX BL 24  | BS 18 LT + W 18 L 9-125 Quick   |
| Ladegerät / chargeur              | SC 30   | SC 30   | ASC 55   | ASC 55  |
| Batterien / batteries             | 2 x 2.0 Ah  | 2 x 2.0 Ah  | 2 x LiHD 4.0 Ah  | 2 x 4.0 Ah  |
| Werkzeugtasche / sacoche à outils | metaBOX 165 L   | metaBOX 165 L   | metaBOX 165 L  | metaBOX 165 L   |
| <b>Combosets</b>                  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 685216500   | 685217500   | 685218800  | 685206510   |
|                                   | <b>vRG / TAR</b> 5.93   | 5.93  | 5.93   | 5.93  |
|                                   | <b>Preis / Prix</b> 449.00  | 449.00  | 760.00   | 590.00  |
|                                   | <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>BRUSHLESS</b>              | <b>NEW</b><br><br><b>BRUSHLESS</b>              | <br><b>BRUSHLESS</b>             |
|                                   | <b>Combo Set 2.4.2</b>  | <b>Comboset 2.4.4</b>   | <b>Combo Set 2.4.8</b>   | <b>Comboset 2.5.2</b>   |
| <b>Inhalt / Contenu</b>           | SB 18 LT + W18 L 9-125 Quick  | SB 18 + W 18 L 9-125  | BS 18 LT BL + KH 18 LTX BL 24 Quick  | BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL 16   |
| Ladegerät / chargeur              | ASC 55  | SC 30   | ASC 55   | ASC 55  |
| Batterien / batteries             | 2 x 4.0 Ah  | 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah   | 2 x 5.2 Ah   | 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah   |
| Werkzeugtasche / sacoche à outils | metaBOX 165 L   | metaBOX 165 L   | metaBOX 340  | metaBOX 145 L   |
| <b>Combosets</b>                  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 685207510   | 685205500   | 685219650  | 685182000   |
|                                   | <b>vRG / TAR</b> 5.93   | 5.93  | 5.93   | 5.93  |
|                                   | <b>Preis / Prix</b> 590.00  | 445.00  | 779.00   | 591.00  |



**Combosets**















|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
|                                   |   |                                      |   |                     |
|                                   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   |
|                                   | <b>Combo Set 2.8.4</b>   | <b>Combo Set 2.9.3</b>   | <b>Combo Set 3.1.1</b>   | <b>Combo Set 4.3.2</b>   |
| <b>Inhalt / Contenu</b>           | BS 18 LT BL +<br>SSD 18 LT 200 BL  | BS 18 LT BL +<br>SSW 18 LT 300 BL  | BS 18 L BL +<br>BH 18 LTX BL 16 +<br>CC 18 LTX BL                                    | BS 18 LTX BL +<br>SSW 18 LTX 400 BL +<br>WB 18 LT BL 11-125 Q +<br>BSA 18 LED 4000                     |
| Ladegerät / chargeur              | ASC 55   | ASC 55   | ASC 55   | ASC 145  |
| Batterien / batteries             | 2 x 5.2 Ah   | 2 x 5.2 Ah   | 2 x 4.0 Ah   | 2x LiHD 10.0Ah   |
| Werkzeugtasche / sacoché à outils | metaBOX 145 L  | metaBOX 145 L  | X  | X  |
| <b>Combosets</b>                  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 685196000  | 685203000  | 691174000  | 685209000  |
|                                   | vRG / TAR 5.93   | 5.93   | 5.93   | 11.18  |
|                                   | Preis / Prix 571.00  | 602.00   | 746.00   | 1'518.00   |
|                                   |    |                                     |  |                    |
|                                   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   |
|                                   | <b>Combo Set 6.3.2</b>   | <b>Bauhandwerk 3.1</b>   | <b>Bauhandwerk 4.3</b>   | <b>Bauhandwerk 5.1</b>   |
| <b>Inhalt / Contenu</b>           | SB 18 LTX BL I +<br>SSD 18 LTX 200 BL +<br>KH 18 LTX 24 BL Quick +<br>STA 18 LTX 100 +<br>WB 18 LT BL 11-125 Quick +<br>KS 18 LTX 57 | KH 18 LTX 24 +<br>W 18 L 9-125 Quick +<br>SB 18 LT BL  | SB 18 LT BL +<br>W 18 L 9-125 Quick +<br>KH 18 LTX 24 +<br>STA 18 LTX 100            | KH 18 LTX 24 +<br>SB 18 LTX Impuls +<br>SSW 18 LTX 300 BL +<br>W 18 L 9-125 Quick +<br>ULA 14.4-18 LED |
| Ladegerät / chargeur              | ASC 145  | ASC 55   | ASC 145  | ASC 55   |
| Batterien / batteries             | 3 x LiHD 5.5 Ah  | 3 x 5.2 Ah   | 3 x 4.0 Ah   | 3 x 4.0 Ah   |
| Werkzeugtasche / sacoché à outils | 6 x metaBOX  | X  | X  | X  |
| <b>Combosets</b>                  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 685223000  | 685212000  | 685214000  | 685210000  |
|                                   | vRG / TAR 11.18  | 5.93   | 11.18  | 11.18  |
|                                   | Preis / Prix 2'158.00  | 994.00   | 1'151.00   | 1'358.00   |
|                                   |   |                                    |  |  |
|                                   | <b>BRUSHLESS</b>   | <b>BRUSHLESS</b>   |  |  |
|                                   | <b>Bauhandwerk 5.2</b>   | <b>Bauhandwerk 6.1</b>   |  |  |
| <b>Inhalt / Contenu</b>           | BS 18 LTX BL Impuls +<br>SSW 18 LTX 300 BL +<br>KH 18 LTX 24 +<br>W 18 L 9-125 Quick +<br>R12-18 DAB + BT                            | KH 18 LTX 24 +<br>SB 18 LTX Impuls +<br>SSW 18 LTX 300 BL +<br>W 18 L 9-125 Quick +<br>ASE 18 LTX +<br>ULA 14.4-18 LED |  |  |
| Ladegerät / chargeur              | ASC 55   | ASC 55   |  |  |
| Batterien / batteries             | 3 x 4.0 Ah   | 4 x 4.0 Ah   |  |  |
| Werkzeugtasche / sacoché à outils | X  | X  |  |  |
| <b>Combosets</b>                  | <b>Nr. / No<br/>the swiss edition</b> 685213000  | 685211000  |  |  |
|                                   | vRG / TAR 11.18  | 11.18  |  |  |
|                                   | Preis / Prix 1'466.00  | 1'691.00   |  |  |



# Gartengeräte/ Outils de jardinage










|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>Gartengeräte / Outils de jardinage</b>   |  | LTX <b>NEW</b><br>         | LTX <b>NEW</b><br> | LTX <b>NEW</b><br> | LTX <b>NEW</b><br> |
|   |  | <b>Heckenscheren / Taille-haie</b>  |  |   |   |
|   |  | HS 18 LTX 45  | HS 18 LTX 55   | HS 18 LTX 65  | HS 18 LTX BL 55   |
| <b>Akkuspannung / tension batterie</b>  |  | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>  | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |  | 430 mm  | 530 mm   | 630 mm  | 500 mm  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | 19 mm, 2'600/min, Bremse  | 19 mm, 2'600/min, Bremse   | 19 mm, 2'600/min, Bremse  | 21 mm, 3'400/min, Bremse  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H01/FS2   | H01/FS2  | H01/FS2   | H02/FS4   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 601717850   | 601718850  | 601719850   | 601722850   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   | 0.60  | 0.60  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 150.00  | 165.00   | 180.00  | 319.00  |
| <b>2 x 2.0 Ah</b><br>SC 30  |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 601718500   |  |   |   |
|                        |  | <b>vRG / TAR</b>  | 5.93   |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   | 285.00   |   |   |
| <b>Gartengeräte / Outils de jardinage</b>   |  | LTX <b>NEW</b><br>         | <b>NEW</b><br>     | <b>NEW</b><br>     | <b>NEW</b><br>     |
|   |  | <b>Multifunktionsantrieb / Moteur multifonction</b>   | <b>Heckenscheren-Aufsatz / Accessoire pour taille-haie</b>   | <b>Hochentaster-Aufsatz / Accessoire pour élagueuse</b>   | <b>Freischneider-Aufsatz / Accessoire pour débroussailleuse</b>                                       |
|   |  | MA 36-18 LTX BL Q   | MA-HS 50   | MA-MS 25  | MA-FS 40  |
| <b>Akkuspannung / tension batterie</b>  |  | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>  | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |  | 0-7.000 / 0-8.200/min   | 2,8 kg   | 1,7 kg  | 1,6 kg  |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | Rundgriff / Poignée ronde   | 48 cm, 22 mm   | 16 m/s / 18 m/s, 24 mm  | 400 mm  |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS3   | H01/FS1  | H02/FS2   | H02/FS1   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 601725850   | 601726850  | 601727850   | 601728850   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   | 0.60  | 0.60  |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 299.00  | 219.00   | 219.00  | 149.00  |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur & metaBOX             |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b>   |  |   |   |
|                      |  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   |   |
| <b>1 x 2.0 Ah</b><br>SC 30 in Tasche / en mallette souple   |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b>   |  |   |   |
|                      |  | <b>vRG / TAR</b>  |  |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b>   |  |   |   |
| <b>Gartengeräte / Outils de jardinage</b>   |  | LTX <b>BRUSHLESS</b><br> |                  |   |   |
|   |  | <b>Laubbläser / Souffleur</b>   | <b>Gebläse / Souffleur</b>   |   |   |
|   |  | LB 18 LTX BL  | AG 18  |   |   |
| <b>Akkuspannung / tension batterie</b>  |  | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>  |   |   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  |  | 150 km/h  | 74 m/s   |   |   |
| <b>Besonderes / Particularités</b>  |  | bis zu 40 min Laufzeit  | 2.6m, 3/min  |   |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  |  | H02/FS2   | H01/FS1  |   |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et chargeur, im Karton/ en carton |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 601607850   | 602242850  |   |   |
|   |  | <b>vRG / TAR</b> 0.60   | 0.60   |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 236.00  | 180.00   |   |   |
| <b>2 x 5.2 Ah</b><br>ASC 145 Duo  |  | <b>Nr. / No the swiss edition</b> 601607650   |  |   |   |
|                      |  | <b>vRG / TAR</b> 5.93   |  |   |   |
|   |  | <b>Preis / Prix</b> 449.00  |  |   |   |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <br><b>NEW</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>NEW</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>NEW</b><br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>BRUSHLESS</b>   | <br><b>BRUSHLESS</b> | <br><b>NEW</b><br><b>BRUSHLESS</b> |
|  |   | <b>Kettensäge /<br/>Tronçonneuse</b>  | <b>Freischneider /<br/>Débroussailleuse</b>   |   | <b>Rasentrimmer /<br/>Coupe-bordure</b>   |
| <b>HS 18 LTX BL 65</b>   | <b>HS 18 LTX BL 75</b>  | <b>MS 36-18 LTX BL 40</b>   | <b>FSD 36-18 LTX BL 40</b>  | <b>FSB 36-18 LTX BL 40</b>  | <b>RTD 18 LTX BL 30</b>   |
| <b>18 V</b>  | <b>18 V</b>   | <b>2 x 18 V</b>   | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>   |
| 600 mm   | 700 mm  | 360 mm  | Ø 400 mm  | Ø 400 mm  | Ø 300 mm  |
| 21 mm, 3'400/min,<br>Bremse  | 21 mm, 3'400/min,<br>Bremse   | 22 m/s / 3,2 kg   | Rundgriff /<br>Poignée ronde  | Bikehandgriff /<br>Poignée à deux mains   | Rundgriff /<br>Poignée ronde  |
| H02/FS4  | H02/FS4   | H02/FS4   | H02/FS4   | H02/FS4   | H02/FS3   |
| 601723850  | 601724850   | 601613850   | 601610850   | 601611850   | 601720850   |
| 0.60   | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  |
| 349.00   | 379.00  | 429.00  | 406.00  | 452.00  | 224.00  |
|                                   |   |   |   |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |
| <b>Strauch- und Grasschere /<br/>Sculpte-haies et cisailles à gazon</b>  |   |   |   |   |   |
| <b>SGS 18 LTX Q</b>  |   | <b>PowerMaxx<br/>SGS 12 Q</b>   | <b>PowerMaxx<br/>SGS 12 Q</b>   |   |   |
| <b>18 V</b>  |   | <b>12 V</b>   | <b>12 V</b>   |   |   |
| 0.8kg  |   | Quick   | Quick   |   |   |
| 200 mm / 80 mm /<br>115 mm   |   | 200 mm / 80 mm / 115 mm   | + Teleskopstab /<br>+ Barre télescopique  |   |   |
| H01/FS1  |   | H01/FS1   | 000/Keine   |   |   |
| 601609850  |   | 601608850   | 691193000   |   |   |
| 0.60   |   | 0.60  | 0.60  |   |   |
| 146.00   |   | 135.00  | 200.00  |   |   |
| 601609840  |   |   |   |   |   |
| 0.60   |   |   |   |   |   |
| 180.00   |   |   |   |   |   |
|  |   | 601608500   |   |   |   |
|  |   | 2.33  |   |   |   |
|  |   | 224.00  |   |   |   |
|                                  |   | <br><b>BRUSHLESS</b>             | <br><b>BRUSHLESS</b> |   | <br><b>NEW</b>                   |
| <b>Rückensprühgerät /<br/>Pulvérisateur dorsal</b>   |   | <b>Rasenmäher /<br/>Tondeuse</b>  | <b>Rasenmäher /<br/>Tondeuse</b>  |   | <b>Tauchpumpe /<br/>Pompe immergée</b>  |
| <b>RSG 18 LTX 15</b>   |   | <b>RM 36-18 LTX BL 36</b>   | <b>RM 36-18 LTX BL 46</b>   |   | <b>TPF 18 LTX 2200</b>  |
| <b>18 V</b>  |   | <b>18 V</b>   | <b>18 V</b>   |   |   |
| 0.3-1.9 l/min (1-3 bar)  |   | Ø 360 mm  | Ø 460 mm  |   | 2.200 l/h, 22 m / 2,2 bar   |
| 15 L   |   | 95 dB, 45 L   | 96 dB, 55 L   |   | 1-2 mm, 2,1 kg  |
| H03/FS4  |   | H02/FS4   | H03/FS4   |   | H01/FS1   |
| 602038850  |   | 601716850   | 601606850   |   | 601729850   |
| 2.49   |   | 2.49  | 2.49  |   | 0.60  |
| 519.00   |   | 327.00  | 633.00  |   | 139.00  |
|  |   | 601716650 (ASC 55)  | 601606650   |   |   |
|  |   | 11.18   | 11.18   |   |   |
|  |   | 692.00  | 1'049.00  |   |   |

# Laufleistungen auf einen Blick

Welche Maschine erzielt mit welchem Akkupack die beste Laufzeit?









In dieser Übersicht gibt es alles auf einen Blick: Maschine, Anwendung, Akkupack und Laufzeit

| Anwendung   | Maschine   | Zubehör   |
|---|--|---|
| <b>Hecken schneiden</b>   | <b>Heckenscheren / Strauchscheren</b>  |   |
| Trimmschnitt / leichte Anwendung<br>     | SGS 18 LTX Q<br><br>HS 18 LTX 45 /<br>HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65<br><br>HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX<br>BL 75<br><br>MA 36-18 LTX BL Q +<br>MA-HS 50 (Stufe 1) | Strauchmesser                                       |
| Rückschnitt / schwierige Anwendung<br> | HS 18 LTX 45 /<br>HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65<br><br>HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX<br>BL 75<br><br>MA 36-18 LTX BL Q +<br>MA-HS 50 (Stufe 2)                     |   |
| <b>Sägen</b>  | <b>Kettensäge / Hochentaster</b>   |   |
| Sägen von Weichholz (10 x 10 cm)<br>   | MA 36-18 LTX BL Q +<br>MA-MS 25 (Stufe 2)  | Sägeschiene + Sägekette<br>25 cm (3/8" LP / 1,3 mm) |
| Sägen von Hartholz<br>(Ø 20 cm)<br>    | MS 36-18 LTX BL 40   | Sägeschiene + Sägekette<br>40 cm (3/8" LP / 1,1 mm) |
| <b>Laub / Schmutz entfernen</b>   | <b>Laubbläser</b>  |   |
|                                        | LB 18 LTX BL   |   |








Quelle machine a la meilleure autonomie avec quelle batterie ?

Retrouvez tout dans cet aperçu : machine, application, batterie et autonomie.

| Akkupack   |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Li-Power   |   |   | LiHD  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 Ah   | 4.0 Ah  | 5.2 Ah  | 4.0 Ah  | 5.5 Ah   | 8.0 Ah  | 10.0 Ah   |
| 165 min  | 330 min   | 430 min   | 330 min   | 455 min  | 660 min   | 825 min   |
| 48 min   | 96 min  | 125 min   | 96 min  | 132 min  | 192 min   | 240 min   |
| 16 min   | 33 min  | 43 min  | 33 min  | 45 min   | 65 min  | 82 min  |
| 27 min   | 55 min  | 71 min  | 55 min  | 75 min   | 109 min   | 136 min   |
| 17 min   | 34 min  | 44 min  | 34 min  | 47 min   | 68 min  | 85 min  |
| 13 min   | 27 min  | 35 min  | 27 min  | 37 min   | 54 min  | 67 min  |
| 20 min   | 39 min  | 51 min  | 39 min  | 54 min   | 79 min  | 98 min  |
| 55 Schnitte  | 109 Schnitte  | 142 Schnitte  | 109 Schnitte  | 150 Schnitte   | 219 Schnitte  | 273 Schnitte  |
| 62 Schnitte  | 125 Schnitte  | 162 Schnitte  | 125 Schnitte  | 171 Schnitte   | 249 Schnitte  | 311 Schnitte  |
| 18 Schnitte  | 37 Schnitte   | 47 Schnitte   | 37 Schnitte   | 50 Schnitte  | 73 Schnitte   | 91 Schnitte   |
| 7 min  | 14 min  | 18 min  | 14 min  | 19 min   | 28 min  | 35 min  |

| Anwendung   | Maschine                                  | Zubehör                        |   |
|---|---|--------------------------------|---|
| <b>Sprühen</b>  | <b>Rückensprüngerät</b>                   |                                |   |
| Sprühen mit Arbeitsdruck 1,5 bar<br>                                       | RSG 18 LTX 15                             |                                |   |
|    |   |                                |   |
| <b>Mähen</b>  | <b>Rasenmäher</b>                         |                                |   |
| Niedriges Gras / leichte Anwendung<br>                                       | RM 36-18 LTX BL 36                        |                                | 2 |
|   | RM 36-18 LTX BL 46                        |                                | 2 |
| Hohes Gras / Mulchen / schwierige Anwendung<br>                            | RM 36-18 LTX BL 36                        |                                |   |
|   | RM 36-18 LTX BL 46                        |                                |   |
| <b>Mähen, Trimmen und Ausputzarbeiten</b>   | <b>Strauch-Grasschere</b>                 |                                |   |
| Rasenkanten schneiden<br>  | SGS 18 LTX Q                              | Grasmesser, Teleskopstab       | 1 |
|   | <b>Rasentrimmer / Freischneider</b>       |                                |   |
| Trimmen / Ausputzen (Gras / Unkraut)<br>                                   | RTD 18 LTX BL 30                          | Doppel-fadenspule              | 2 |
|   | FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40 |                                | 2 |
|   | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 1)    |                                | 2 |
| Mähen (hohes Gras / Wiese)<br>   | FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40 | Doppel-fadenspule / Grasmesser | 9 |
|   | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)    |                                | 8 |
| Ausputzen / Landschaftspflege (verholztes Material < 20 mm / Dickicht)<br> | FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40 | Dickichtmesser                 | 1 |
|   | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)    |                                | 1 |



| Akkupack  |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
| Li-Power  |   |   | LiHD  |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 Ah  | 4.0 Ah  | 5.2 Ah  | 4.0 Ah  | 5.5 Ah  | 8.0 Ah   | 10.0 Ah   |
| 4 h   | 8 h   | 10,5 h  | 8 h   | 11 h  | 16 h   | 20 h  |
| 27 min  | 54 min  | 70 min  | 54 min  | 74 min  | 108 min  | 135 min   |
| 23 min  | 45 min  | 59 min  | 45 min  | 62 min  | 90 min   | 113 min   |
| 18 min  | 16 min  | 21 min  | 16 min  | 22 min  | 32 min   | 40 min  |
| 19 min  | 18 min  | 23 min  | 18 min  | 25 min  | 36 min   | 45 min  |
| 150 min   | 300 min   | 390 min   | 300 min   | 415 min   | 600 min  | 750 min   |
| 20 min  | 40 min  | 52 min  | 40 min  | 55 min  | 80 min   | 100 min   |
| 10 min  | 20 min  | 26 min  | 20 min  | 28 min  | 40 min   | 50 min  |
| 24 min  | 47 min  | 61 min  | 47 min  | 65 min  | 94 min   | 118 min   |
| 21 min  | 42 min  | 55 min  | 42 min  | 58 min  | 84 min   | 105 min   |
| 19 min / 12 min   | 18 min / 25 min   | 23 min / 32 min   | 18 min / 25 min   | 25 min / 34 min   | 36 min / 49 min  | 45 min / 62 min   |
| 18 min / 11 min   | 17 / 22 min   | 22 / 29 min   | 17 / 22 min   | 23 / 30 min   | 33 / 44 min  | 42 / 55 min   |
| 16 min  | 32 min  | 41 min  | 32 min  | 43 min  | 63 min   | 79 min  |
| 14 min  | 28 min  | 37 min  | 28 min  | 39 min  | 56 min   | 71 min  |

Angegebene Laufzeiten können je nach Anwendung, Schnittgut und Ladezustand des Akkupacks variieren.








36 - 18 V





**Power ohne Ende!  
Puissance sans limite!**








|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <b>36 - 18 V</b>  | LTX  | <br><b>BRUSHLESS</b> | LTX                                      |  |
|   | <b>Winkelschleifer /<br/>Meuleuse d'angle</b>                      |  | <b>Kombihammer /<br/>Marteau combiné</b> |   |
|   | <b>WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick</b>                               |  | <b>KHA 36 LTX</b>                        |   |
| <b>Akkukapazität / Capacité de la batterie</b>  | <b>2 x 18 V</b>  |  | <b>1 x 36 V</b>                          |   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  | 6'600 U/min, Trenntiefe /<br>Prof. de tronçonnage 77 mm,<br>230 mm |  | 3.1 J                                    |   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  | H03/FS4  |  | H03/FS4                                  |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et<br>chargeur, Einlage für / ins | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition                               |  |  |   |
|   | vRG / TAR  |  |  |   |
|   | Preis / Prix   |  |  |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät /<br>sans batterie et chargeur & Koffer           | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition                               | 613103840  |  | 600795840   |
|                        | vRG / TAR  | 0.60   |  | 0.60  |
|   | Preis / Prix   | 719.00   |  | 619.00  |
| <b>2 x 5.2 Ah</b><br>ASC Ultra & Koffer   | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition                               |  |  | 600795650   |
|                        | vRG / TAR  |  |  | 2.33  |
|   | Preis / Prix   |  |  | 1'152.00  |
| <b>4 x 8.0 Ah LiHD</b><br>ASC 145 DUO &<br><b>LiHD</b> metaLoc  | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition                               | 613103810  |  |   |
|                       | vRG / TAR  | 5.93   |  |   |
|   | Preis / Prix   | 1'559.00   |  |   |

|   |                                      |  |  |   |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>36 - 18 V</b>  | LTX                                  | <br><b>BRUSHLESS</b> | LTX  | <br><b>BRUSHLESS</b> |
|   | <b>Kettensäge /<br/>Tronçonneuse</b> |  | <b>Multifunktions-Antrieb /<br/>Moteur multifonction</b> |   |
|   | <b>MS 36-18 LTX BL 40</b>            |  | <b>MA 36-18 LTX BL Q</b>                                 |   |
| <b>Akkukapazität / Capacité de la batterie</b>  | <b>2 x 18 V</b>                      |  | <b>2 x 18 V</b>  |   |
| <b>Technische Werte / Valeurs techniques</b>  | 360 mm, 22 m/s /<br>3,2 kg           |  | 0-7.000 / 0-8.200/min<br>Poignée ronde                   | Rundgriff /   |
| <b>SMART / FULL Service-Gruppe / Groupe de service</b>  | H02/FS4                              |  | H02/FS3  |   |
| <b>Karkasse / carcasse</b><br>ohne Akku und Ladegerät / sans batterie et<br>chargeur, Einlage für / ins | <b>Nr. / No</b><br>the swiss edition | 601613850  |  | 601725850   |
|   | vRG / TAR                            | 0.60   |  | 0.60  |
|   | Preis / Prix                         | 429.00   |  | 299.00  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <p><b>Kombihammer /<br/>Marteau combiné</b></p>                                  | <p><b>Tischkreissäge /<br/>Scie circulaire de table</b></p>                       | <p><b>Sauger /<br/>Aspirateur</b></p>   |
| <p><b>KHA 36-18 LTX 32</b></p>   | <p><b>TS 36-18 LTX BL 254</b></p>   | <p><b>ASR 36-18 BL 25 M SC</b></p>  |
| <p><b>2 x 18 V</b></p>   | <p>2 x 18 V</p>   | <p><b>2 x 18 V oder / ou 1 x 36 V</b></p>   |
| <p>3.1 J</p>   | <p>Ø 254 x 30mm, 87mm</p>   | <p>4'000 l/min, 140hPa, 25 l</p>  |
| <p>H03/FS4</p>   | <p>000/Keine</p>  | <p>H04/FS4</p>  |
| <p></p>  | <p>613025850</p>  | <p>602046850</p>  |
| <p></p>  | <p>10.77</p>  | <p>2.49</p>   |
| <p></p>  | <p>1'582.00</p>   | <p>1'349.00</p>   |
| <p>600796840</p>   |   |   |
| <p>0.60</p>  |   |   |
| <p>619.00</p>  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| <p>600796810</p>   |   |   |
| <p>2.33</p>  |   |   |
| <p>1'555.00</p>  |   |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>NEW</b></p>  | <p><b>NEW</b></p>  | <p><b>NEW</b></p>  |
| <p><b>Heckenscheren-Aufsatz /<br/>Accessoire pour taille-haie</b></p>                                 | <p><b>Hochentaster-Aufsatz /<br/>Accessoire pour élagueuse</b></p>                                    | <p><b>Freischneider-Aufsatz /<br/>Accessoire pour débroussailleuse</b></p>                              |
| <p><b>MA-HS 50</b></p>  | <p><b>MA-MS 25</b></p>  | <p><b>MA-FS 40</b></p>  |
| <p>2,8 kg</p>   | <p>1,7 kg</p>   | <p>1,6 kg</p>   |
| <p>48 cm, 22 mm</p>   | <p>16 m/s / 18 m/s, 24 mm</p>   | <p>400 mm</p>   |
| <p>H02/FS2</p>  | <p>H02/FS1</p>  | <p>H01/FS1</p>  |
| <p>601726850</p>  | <p>601727850</p>  | <p>601728850</p>  |
| <p>0.60</p>   | <p>0.60</p>   | <p>0.60</p>   |
| <p>219.00</p>   | <p>219.00</p>   | <p>149.00</p>   |

Cordless Alliance System:

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

# Ein Akku für alles. Une batterie pour tout.

Entdecke die kabellose Freiheit –  
herstellerübergreifend

Découvrez la liberté sans fil –  
quel que soit le fabricant!

Über 20'000'000 verkaufte Batterien - unendlich viele Variationen - über 500 Komponenten / Plus de 2

**metabo**<sup>®</sup>

**ROTHENBERGER**

**Collomix**

**steinel**

**mafell**

**EISENBLÄTTER**

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**ROKAMAT**

part of **starmix**  
**haaga**

**starmix**

**fischer**

**BIRCHMEIER**

**edding**<sup>®</sup>

**GESIPA**

**SCANGRIP**<sup>®</sup>

**RICO**

**PROMOTECH**

**Pressfit**

**VI**



1 Akku / batterie

300 Maschinen / machines

35 Marken / marques



20'000'000 de batteries vendues - des variations infinies - plus de 500 composants



# Alles Marken Deines Vertrauens – Sicherheit für Dich!

Die CAS Partner sind ein Verbund führender Generalisten und Spezialisten mit klarem Fokus auf Elektrowerkzeugen für professionelle Anwendungen. Sie vereint Innovationsgeist sowie hohe Leistungsfähigkeit der Produkte. CAS ist daher ein ausgereiftes Akku-System, auf das Du dich bei Deinen täglichen Herausforderungen verlassen kannst.

## Des marques de confiance - la sécurité pour toi !

Les partenaires CAS sont un groupe de généralistes et de spécialistes de premier plan qui se concentrent essentiellement sur les outils électriques destinés aux applications professionnelles. Ils sont unis par l'esprit d'innovation et la haute performance des produits. Le CAS est donc un système de batterie sophistiqué sur lequel tu peux compter pour relever vos défis quotidiens.

### metabo®

Hersteller von Elektrowerkzeugen für Bauhandwerk und Renovierung sowie Metallhandwerk und Industrie. Mit der LiHD Technologie ist Metabo führender Anbieter im Akku-Segment.

[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

### ROTHENBERGER

Führender Hersteller von Rohrwerkzeugen und Maschinen für Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker und Servicemonteur.

[www.rothenberger.com](http://www.rothenberger.com)

### mafell

Elektrowerkzeug-Spezialist für Zimmerer, Schreiner und angrenzende Gewerke wie Trockenbau und Gipser. Von der Entwicklung, Produktion bis zur Montage – MAFELL ist: Made in Germany.

[www.mafell.de](http://www.mafell.de)

### Collomix

Mischgeräte-Experte rund um Bau und Fassade mit einer Vielzahl von Handrührwerken und Spezial-Rührmaschinen.

[www.collomix.com](http://www.collomix.com)

### EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Hersteller innovativer und hochwertiger Elektrowerkzeuge für die Baustelle und die Industrie. Über 90% werden in eigener Fertigung mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ hergestellt.

[www.eibenstock.com](http://www.eibenstock.com)

### EISENBLÄTTER

Spezialist für Schleifwerkzeuge und Maschinen, z.B. für den Metallbau, Stahl- und Anlagenbau sowie für Werften. Besonders bekannt durch die Entwicklung seiner Winkel-, Längs- und Bandschleifer.

[www.eisenblaetter.de](http://www.eisenblaetter.de)



# starmix

Hersteller von Staubsaugern für Reinigungsanwendungen in Industrie, Gewerbe und Hotellerie, sowie von Haar- und Händetrocknern für den Sanitärbereich.

[www.starmix.de](http://www.starmix.de)

part of **starmix**  
**haaga**

Spezialist für Hand-Kehrmaschinen und Erfinder der rotierenden Tellerbesen.

[www.starmix.de/de/produkte/kehrmaschinen](http://www.starmix.de/de/produkte/kehrmaschinen)

# fischer



Technologischer Marktführer in wichtigen Feldern der Befestigungstechnik, entwickelt und produziert in Deutschland. Chemische Befestigungssysteme, Stahlanker, Kunststoffdübel und vieles mehr.

[www.fischer-international.com](http://www.fischer-international.com)



Hersteller von Druckluftnaglern, Kompressoren und magazinierten Befestigungsmitteln für Handwerk und Industrie. Mit der PKT-HYBRID Technologie „Made in Germany“ auf Akku-Basis startet PREBENA sein neues Cordless-Programm.

[www.prebena.de](http://www.prebena.de)

# JÖST

Die Firma Jöst ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Wald-Michelbach. Spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schleif- und Reinigungsmitteln sowie-Systemen.

[www.joest-abrasives.com](http://www.joest-abrasives.com)

# CEMBRE

Cembre ist ein führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern, Crimp- und Schneidwerkzeugen, Eisenbahnprodukten sowie Identifikations- und Etikettiersystemen.

[www.cembre.com](http://www.cembre.com)

# steinel

Hersteller von Heißluftgebläsen und Heißklebepistolen für Handwerk und Industrie.

[www.steinell.de](http://www.steinell.de)

# ROKAMAT

Speziellösungen für den Bau. Innovative Maschinenteknik für Vollwärmeschutz, Trockenbau, Sanierung, Putz- und Betonbearbeitung.

[www.rokamat.com](http://www.rokamat.com)

# BIRCHMEIER

Führender Hersteller von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten für Garten und Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender. Smart und Swiss seit 1876.

[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)

# edding

Hersteller einer innovativen Kompaktdrucker-Serie für die industrielle Kennzeichnung mit einzigartigen Kommunikationsfähigkeiten „Made in Germany“. Gemeinsam entwickelt mit dem deutschen Technologiepartner Elried.

[www.edding.tech](http://www.edding.tech)



Pressfit ist die Marke der Cembre SpA für die Herstellung von Werkzeugen für Pressverbindungen an Rohrsystemen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HVAC.

[www.pressfit.com](http://www.pressfit.com)



Als Blechspezialist produziert TRUMPF innovative Akku- und Elektrowerkzeuge zum Trennen, Verbinden und Kantenformen. Das Produktspektrum umfasst Maschinen für das Metallhandwerk und die Industrie.

[www.trumpf.com](http://www.trumpf.com)



GESIPA entwickelt und fertigt Blindniete und Nietmutter sowie Verarbeitungswerkzeuge. Das System aus Verbinder, Verarbeitungsgerät und Montagetechnik bietet umfassende Lösungen für Industrie und Handel.

[www.gesipa.de](http://www.gesipa.de)



**Elektro-  
werkzeuge**

Hersteller von hochwertigen Elektrowerkzeugen und Zubehör für den Sanitär-, Elektro- und Renovierungsbereich.

SOLUTIONS FOR LEADERS – innovativ – zuverlässig

[www.baier-tools.com](http://www.baier-tools.com)

## MONTIPOWER

Hersteller von einzigartigen Werkzeugen zur professionellen Oberflächenvorbereitung für die Reinigung und Aufrauhung von Stahl

[montipower.com](http://montipower.com)

## SCANGRIP®

SCANGRIP ist Europas führender Hersteller von Arbeitsleuchten für Profis und bietet das stärkste und umfassendste Sortiment von Arbeitsleuchten mit modernster LED-Beleuchtungstechnologie auf dem Markt.

[www.scangrip.com](http://www.scangrip.com)



Die CEMO-Gruppe ist ein europaweit führendes Unternehmen im Bereich professioneller Tank- und Behältersysteme. CEMO bietet Lösungen für das sichere Lagern von Gefahrstoffen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Made in Germany

[www.cemo.de](http://www.cemo.de)



ITH ist der weltweit führende Systemlieferant für industrielle Schraubtechnik ab M16 aufwärts und bietet Schraubwerkzeuge (Vorspanntechnik und Drehmomentwerkzeuge), Engineering, Verbindungselemente und Service.

[www.ith.com](http://www.ith.com)



Führendes Schweizer Unternehmen im Bereich Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge für das Dämmstoff verarbeitende Baugewerbe.

[www.spewe.ch](http://www.spewe.ch)

## PROMOTECH®

Promotech ist ein innovativer zertifizierter ISO 9001:2015 Produzent von professionellen Elektrowerkzeugen, automatisierten Schweißlösungen.

[de.promotech.eu](http://de.promotech.eu)

**VIELE MARKEN – ÜBER 20'000'000 BATTERIEN – UNENDLICH VIELE VARIATIONEN –  
ÜBER 500 KOMPONENTEN – ÜBER 300 MASCHINEN – 1 AKKU**



Lamello ist ein führender Hersteller von Verbindungssystemen für die Holzverarbeitung.  
[www.lamello.com](http://www.lamello.com)



**STRAUSS**

Europas führender Hersteller für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz. Neben der Ausstattung von Kopf bis Fuß ist die Entwicklung professioneller Werkzeuge Schwerpunkt des Unternehmens.  
[www.engelbert-strauss.com](http://www.engelbert-strauss.com)



Seit mehr als 100 Jahren hat VIRAX seinen Ruf als französischer Premiumhersteller von Profiwerkzeugen für Fachleute in der Rohrbearbeitung und Installation gefestigt.  
[www.virax.com](http://www.virax.com)



Experte für TV-Inspektionstechnik zur Untersuchung von Kanälen, Frisch- und Abwasserleitungen.  
[www.rico-gmbh.de](http://www.rico-gmbh.de)



HellermannTyton ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten zum Bündeln, Befestigen, Verarbeiten, Verbinden, Isolieren, Schützen und Kennzeichnen von Kabeln, Leitungen und von Konnektivitätslösungen für Datennetzwerke:  
[www.hellermanntyton.com](http://www.hellermanntyton.com)



Jepson Power, Spezialist für innovative und hochwertige Maschinen und Sägeblätter für die Verarbeitung von Metallen und Verbundstoffen.  
[www.drycutter.com](http://www.drycutter.com)



Die Hydraulikgeräte und Systemlösungen von Holmatro werden weltweit hauptsächlich bei Rettungs- und Spezialeinsätzen sowie Industrieanwendungen verwendet.:  
[www.holmatro.com/de/rettung](http://www.holmatro.com/de/rettung)

**... und weitere werden folgen.  
... et d'autres sont à venir.**

**NOMBREUSES MARQUES – PLUS DE 20'000'000 BATTERIES – DES VARIATIONS ILLIMITÉES – PLUS DE 500 COMPOSANTS – PLUS DE 300 MACHINES – 1 BATTERIE**



**metabo** CAS  
18V LiHD 10.0Ah

**BIRCHMEIER** CAS  
18V LiHD / 8.0 Ah

**mafell** CAS  
18 M 99 LiHD  
PowerTank

**fischer** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**ROTHENBERGER** CAS  
8.0 Ah 18V LiHD

**GESIPA** CAS

**steinel** CAS  
8.0 Ah

**TRUMPF** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**Collomix** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**SCANGRIP** CAS

**PREBENA** CAS  
18V LiHD 5.5 Ah

**edding** CAS  
18V LiHD 8.0Ah

**starmix** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

**EIBENSTOCK** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**BAIER** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**SPWE+** CAS  
5.5 Ah LiHD 18V

**ROKAMAT** CAS  
5.5 Ah 18V LiHD

**CEMO** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**ITH** CAS  
Bolting Technology  
8.0 Ah 18V LiHD

**CEMBRE** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**MONTIPOWER** CAS  
Surface Preparation Technologies  
18V LiHD 8.0 Ah

**EISENBLÄTTER** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**haaga** CAS  
part of starmix  
18V LiHD 8.0 Ah

**JÖST** CAS  
abrasives  
18V LiHD 8.0 Ah

**Pressfit** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**Lamello** CAS  
5.5 Ah 18V LiHD

**virax** CAS  
LiHD 18V 8.0Ah

**RICO** CAS  
YOU WILL SEE.  
8.0 Ah 18V Li-Power

**PROMOTECH** CAS  
18V LiHD 8.0 Ah

**HellermannTyton** CAS  
8.0 Ah 18V Li-Power

**ENGELBERT STRAUSS** CAS  
18V LiHD 5.5 Ah

**JEPSON** CAS  
POWER  
Leading Through Innovation  
18V LiHD 5.5 Ah

**RUBI** CAS  
LiHD 18V 5.5 Ah

**holmatro** CAS  
Li-Power 18V

**LIEVERS** CAS  
HOLLAND  
18V LiHD 8.0 Ah

**18-Volt-Akku-Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 919802

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

|                          |           |                   |         |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 - 40 mm | Schwenkbereich    | 0 - 45° |
| Schnittlänge             | 300 mm    | Gewicht ohne Akku | 3,00 kg |

1 Führungseinrichtung 300; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel


**18-Volt-Akku-Kappschiene-Säge KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer**


Bestell-Nr. 919302

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

|                          |           |                   |         |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 - 52 mm | Schwenkbereich    | 0 - 45° |
| Schnittlänge             | 407 mm    | Gewicht ohne Akku | 5,05 kg |

1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel


**18-Volt-Akku-Kappschiene-Säge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer**


Bestell-Nr. 91A502

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe

|                          |           |                   |         |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Schnitttiefe mit Schiene | 0 - 61 mm | Schwenkbereich    | 0 - 45° |
| Schnittlänge             | 408 mm    | Gewicht ohne Akku | 5,15 kg |

1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag


**18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 919202

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

|                      |           |                   |         |
|----------------------|-----------|-------------------|---------|
| Schnitttiefe         | 0 - 58 mm | Schwenkbereich    | 0 - 45° |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 - 48 mm | Gewicht ohne Akku | 3,65 kg |

1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel


**18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91A402

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

|                      |           |                   |         |
|----------------------|-----------|-------------------|---------|
| Schnitttiefe         | 0 - 67 mm | Schwenkbereich    | 0 - 45° |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 - 54 mm | Gewicht ohne Akku | 3,75 kg |

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag



**18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl PURE im T-MAX**

**Bestell-Nr. 918802**

Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Schnitttiefe         | 0 - 57 mm   | Schwenkbereich    | -1 - 48° |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 - 40,5 mm | Gewicht ohne Akku | 3,85 kg  |

1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelanschlag


**18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18M bl PURE im T-MAX**

**Bestell-Nr. 91A002**

Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

|                              |            |                         |            |
|------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Bohrfutterspannweite         | 13 mm      | Drehmoment weich / hart | 44 / 90 Nm |
| Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl | 50 / 13 mm | Gewicht ohne Akku       | 1,05 kg    |

1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff


**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18M bl PURE im T-MAX**

**Bestell-Nr. 91A102**

Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

|                              |            |                         |            |
|------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Bohrfutterspannweite         | 13 mm      | Drehmoment weich / hart | 44 / 90 Nm |
| Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl | 50 / 13 mm | Gewicht ohne Akku       | 1,25 kg    |

1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff


**ROMAX 4000**

**Bestell-Nr. 1000001840**

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32–34 kN

|                  |                  |                     |                  |
|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Kolbenkraft/-Hub | 32–34 kN / 40 mm | Pressbackenaufnahme | 270° drehbar     |
| Nennweiten       | Ø 12–110 mm 1)   | Einsatztemperatur   | -10 °C bis 60 °C |


**ROMAX Axial**

**Bestell-Nr. 1000002137**

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19–21 kN

|                  |               |                   |                  |
|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kolbenkraft/-Hub | 19–21 kN      | Schiebeachse      | 270° drehbar     |
| Nennweiten       | Ø 16–40 mm 1) | Einsatztemperatur | -10 °C bis 60 °C |


**ROMAX Compact TT**

**Bestell-Nr. 1000002117**

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm mit 19–21 kN

|                  |   |                     |                  |
|------------------|---|---------------------|------------------|
| Kolbenkraft/-Hub | 19–21 kN / 30 mm  | Pressbackenaufnahme | 270° drehbar     |
| Nennweiten       | Ø 12–40 mm Kunststoff / Multilayer<br>Ø 12–35 mm Metall | Einsatztemperatur   | -10 °C bis 60 °C |


**ROSPIMATIC CL**

**Bestell-Nr. 1000002298**

Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø 50 mm

|                   |                |                          |                 |
|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Anwendungsgebiete | 20–50 mm       | Abmessungen (o. Spirale) | 42 x 20 x 20 cm |
| Spirale           | Ø 8 mm x 7,5 m | Produktgewicht           | 3,9 kg          |


**ROCAM 4 Plus, 30 m**

**Bestell-Nr. 1500002613**

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm

|                |                             |                  |      |
|----------------|-----------------------------|------------------|------|
| Kamerakopf     | Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten | Kabellänge       | 30 m |
| Arbeitsbereich | Ø 70–150 mm                 | Kabeldurchmesser | 7 mm |



**ROCAM 4 Plus, 65 m**  **Bestell-Nr. 1500002615**

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm

|                |                             |                  |      |
|----------------|-----------------------------|------------------|------|
| Kamerakopf     | Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten | Kabellänge       | 65 m |
| Arbeitsbereich | Ø 70–150 mm                 | Kabeldurchmesser | 7 mm |



**RO DD60**  **Bestell-Nr. 1000001647**

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)

|                  |             |                    |       |
|------------------|-------------|--------------------|-------|
| Batteriespannung | 18V         | Ø Bohren Stahl     | 13 mm |
| Drehmoment max.  | 34 Nm/60 Nm | Ø Bohren Weichholz | 38 mm |



**RO ID400**  **Bestell-Nr. 1000001648**

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

|                  |             |                    |       |
|------------------|-------------|--------------------|-------|
| Batteriespannung | 18V         | Ø Bohren Stahl     | 13 mm |
| Drehmoment max.  | 34 Nm/60 Nm | Ø Bohren Weichholz | 38 mm |



**RO RH4000**  **Bestell-Nr. 1000001650**

Akkubetriebener Kombihammer zum Bohren, Schlagbohren und Meisseln von Materialien wie Holz, Stahl und Beton

|                  |              |                   |          |
|------------------|--------------|-------------------|----------|
| Max. Schlagzahl  | 4.000/min.   | Gewicht (m. Akku) | 2,9 kg   |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1.100/min. | Werkzeugaufnahme  | SDS Plus |



**RO AG8000**  **Bestell-Nr. 1000001649**

Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwandigen Profilen und Rohren

|                   |            |                |        |
|-------------------|------------|----------------|--------|
| Leerlaufdrehzahl  | 8.000/min. | Spindelgewinde | M14    |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm     | Nettogewicht   | 1,7 kg |



**RO FL180**  **Bestell-Nr. 1000001651**

Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag

|                  |                                     |                   |                    |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Max. Lichtstrom  | 440 lm                              | Produktmasse      | 12 x 19 cm (L x H) |
| Max. Leuchtdauer | 18V/2.0Ah: 4,5 h / 18V/4.0Ah: 9,1 h | Gewicht (o. Akku) | 0,46 kg            |




**PIPECUT mini**  **Bestell-Nr. 1000003165**

Akkubetriebene Rohrsäge zum Trennen von Rohren bis 110 mm

|                 |           |                            |       |
|-----------------|-----------|----------------------------|-------|
| Rohrdurchmesser | 0-110 mm  | Max. Rohrstärke Stahl      | 3 mm  |
| Drehzahl        | 4450 /min | Max. Rohrstärke Kunststoff | 18 mm |

PIPECUT mini Grundgerät, Universal-Sägeblatt, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät, ROCASE 6427



**ROSANI Clean 15**  **Bestell-Nr. 1000003178**

Für die Anwendung im Kälte-Klimabereich zur Ausbringung von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion von Oberflächen

|         |        |               |       |
|---------|--------|---------------|-------|
| Gewicht | 4,5 kg | Tankkapazität | 15 l  |
|         |        | Max. Druck    | 3 bar |

ROSANI Clean 15 Basisgerät, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät



**ROAIRVAC R32 2.0 CL**  **Bestell-Nr. 1000003229**

Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

|              |                               |               |                       |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Pumprate     | 2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h | Vakuum        | 23 micron / 0.03 mbar |
| Vakuumstufen | 2                             | Motorleistung | 185 W / 3.600 r/min   |

ROAIRVAC R32 2.0 CL, Vakuumöl, Adapter



**ROBEND 4000 E**

**Bestell-Nr. 1000003392**

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohren bis 180°

|                          |            |                        |            |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| Arbeitsbereich Kupfer    | 12 - 35 mm | Arbeitsbereich C-Stahl | 12 - 28 mm |
| Arbeitsbereich Edelstahl | 12 - 28 mm | Produktgewicht         | 12 kg      |

Lieferumfang: ROBEND 4000 E, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Biegesegmente 15-18-22-28 mm


**SUPERTRONIC 2000 E**

**Bestell-Nr. 1000003389**

Akkubetriebene Gewindeschneidemaschine R1/4" bis 2"

|                                      |               |                                     |           |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| Arbeitsbereich BSPT Durchmesser Zoll | 1/4" - 2"     | Arbeitsbereich NPT Durchmesser Zoll | 1/4" - 2" |
| Schnittgeschwindigkeit               | 15 - 25 U/min | Produktgewicht                      | 6,6 kg    |

Lieferumfang: SUPERTRONIC 2000 E, Gegenhalter, ROFIX Adapter, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" Gewindeschneidköpfe


**RODRUM VarioClean**

**Bestell-Nr. 1000003371**

Kompakte akkubetriebene Trommelmaschine zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren von 40-100mm Durchmesser

|                                 |              |                      |            |
|---------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 15 - 40 Zoll | Arbeitsbereich Länge | 15 m       |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm   | 40 - 100 mm  | Spiraldurchmesser    | 10 - 13 mm |

Lieferumfang: RODRUM VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät


**R600 VarioClean**

**Bestell-Nr. 1000003372**

Akkubetriebene Rohrreinigungsmaschine zum effektiven und flexiblen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm

|                               |                   |                   |                          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 20 - 250 mm       | Max. Arbeitslänge | 50 m (mit 16 mm Spirale) |
| Drehzahl                      | 427/527/614 U/min | Max. Arbeitslänge | 60 m (mit 22 mm Spirale) |

Lieferumfang: R600 VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät


**ROAIRVAC R32 5.0 CL**

**Bestell-Nr. 1000003231**

Akkubetriebene, zweistufige, Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

|              |                                |               |                        |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Pumprate     | 5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h | Vakuum        | 15 micron / 0.02 mmbar |
| Vakuurstufen | 2                              | Motorleistung | 550 W / 1800 r/min     |

Lieferumfang: ROAIRVAC R32 5.0 CL, Vakuümöl, Adapter

<sup>1)</sup> Systemabhängig

**CAS -Baustellenradio**

**Bestell-Nr. 1500003494**

Robustes, akkubetriebenes Baustellenradio mit sehr guter Soundqualität, Bluetooth und DAB+

|                  |              |                          |            |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Radiofrequenz AM | 522-1620 kHz | Max. Akkulaufzeit 2,0 Ah | 9 Stunden  |
| Radiofrequenz FM | 87,5-108 MHz | Max. Akkulaufzeit 4,0 Ah | 32 Stunden |

CAS -Baustellenradio, AC Adapter


**CAS -Multifunktionsadapter**

**Bestell-Nr. 1500003495**

Multifunktionsadapter für CAS Akkus mit zwei integrierten USB-Ports und einer Taschenlampe

|                       |    |                   |        |
|-----------------------|----|-------------------|--------|
| Lampe                 | ja | Gewicht           | 189 g  |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2  | Max. Akkuleistung | 2,0 Ah |


**CAS -Ventilator**

**Bestell-Nr. 1500003496**

Akkubetriebener, stufenverstellbarer Ventilator mit kippbarem Korb

|                      |                     |                  |        |
|----------------------|---------------------|------------------|--------|
| Luftgeschwindigkeit  | 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s | Gewicht          | 4,5 kg |
| Max. Geschwindigkeit | 130 rpm             | Rotordurchmesser | 355 mm |







## Collomix Akku-Handrührwerk Xo 10 NC



Bestell-Nr. 20492

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten;

|                               |                         |                  |        |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| Drehzahl unter Last:          | - 640 min <sup>-1</sup> | Max. Ø Rührer:   | 120 mm |
| Empfohlenden max. Mischmenge: | - 40 Ltr.               | Gewicht o. Akku: | 3,5 kg |

HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung; Rührertyp WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtel etc.



**EIBENSTOCK**  
 Elektrowerkzeuge

## Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A



Bestell-Nr. 065A1000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

|             |                      |                  |                                |
|-------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Drehzahl    | 80 min <sup>-1</sup> | Werkzeugaufnahme | Steckverbindung/Klett          |
| Grundteller | 370 mm               | Gewicht          | 3,8 kg (Maschine) 670 g (Akku) |

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, Ladegerät (Standard), 2x Akku 5,2 Ah



## Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A ohne Akkus und Ladegerät



Bestell-Nr. 065A2000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

|             |                      |                  |                       |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Drehzahl    | 80 min <sup>-1</sup> | Werkzeugaufnahme | Steckverbindung/Klett |
| Grundteller | 370 mm               | Gewicht          | 3,8 kg (Maschine)     |

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe



## Akku-Diamantbohrmaschine END 40 A



Bestell-Nr. 03A1000

Schnelles und bruchsicheres Freihandbohren von harten Materialien an Wand und Boden, speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker

|                  |                            |                  |                   |
|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Akku-Pack        | 18V / 5,2 Ah               | Werkzeugaufnahme | M 12 x 1,5a       |
| Leerlaufdrehzahl | 0- 8.000 min <sup>-1</sup> | Gewicht          | 2,4 kg incl. Akku |

im Koffer, inkl. Ladegerät (Standard), 1 Akku 5,2 Ah, Adapter M12x1,5i / 1/2 "i, Montagewerkzeug



NEU



## BAND-IT AKKU Powerfeile



Bestell-Nr. 38101

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

|               |                |                     |             |
|---------------|----------------|---------------------|-------------|
| Bandabmessung | 5 / 9 x 533 mm | Bandgeschwindigkeit | 8,75 m/sec. |
| Drehzahl      | 5.600 rpm      |                     |             |

BAND-IT Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 8x Schleifbänder



## MINI MAX® Akku HT Multifunktionsgerät



Bestell-Nr. 10041

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

|                |           |                     |      |
|----------------|-----------|---------------------|------|
| Verwendbar bis | Ø 75 mm   | Spannzangenaufnahme | 6 mm |
| Drehzahl       | 7.800 rpm |                     |      |

MINI MAX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Stützteller, Fächerscheibe, Vlies Rad



**ROHR-MAX® MINI Akku HT Rohrbandschleifer**

**Bestell-Nr. 38041**

Kompaktes, gasdruckgedämpftes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren

|               |             |                     |            |
|---------------|-------------|---------------------|------------|
| Bandabmessung | 30 x 533 mm | Bandgeschwindigkeit | 5,3 m/sec. |
| Drehzahl      | 1.600 rpm   |                     |            |

ROHR MAX® MINI Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 3x Schleifbänder


**VARILEX® Akku PRO HT Winkelschleifer**

**Bestell-Nr. 65271**

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer

|          |             |                |          |
|----------|-------------|----------------|----------|
| Aufnahme | M14 Gewinde | Verwendbar bis | Ø 125 mm |
| Drehzahl | 5.600 rpm   |                |          |

VARILEX® Akku PRO HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 10 x Fächerscheiben, 10 x Trennscheiben, Trennschutzhauben-Clip


**VARILEX® POLISHER Akku HT Polierer**

**Bestell-Nr. 65061**

Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

|          |             |                |          |
|----------|-------------|----------------|----------|
| Aufnahme | M14 Gewinde | Verwendbar bis | Ø 178 mm |
| Drehzahl | 1.600 rpm   |                |          |

VARILEX® POLISHER Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 2 x Polierscheiben


**POLY-PTX® Akku HT Längsschleifmaschine**

**Bestell-Nr. 40301**

Profi-Längsschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten

|          |             |                                    |             |
|----------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Aufnahme | 19 mm Welle | Bearbeitungsbreite                 | max. 100 mm |
| Drehzahl | 1.600 rpm   | (mit Eco Smart Adapter bis 150 mm) |             |

POLY-PTX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Spannschraube, Vlies Rad, Expansionswalze, Zirkon Hülse, SC Vlies Hülse


**HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3**

**Bestell-Nr. 063986**

Kompaktes Akku-Heissluftgebläse

|                  |                  |                     |        |
|------------------|------------------|---------------------|--------|
| Temperaturstufen | 300°C oder 500°C | Gewicht (ohne Akku) | 685 g  |
| max. Luftmenge   | 200 l/min        | Gewicht (mit Akku)  | 1660 g |

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


**HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5**

**Bestell-Nr. 063993**

Kompaktes Akku-Heissluftgebläse

|                  |                |                     |        |
|------------------|----------------|---------------------|--------|
| Temperaturstufen | 50°C bis 500°C | Gewicht (ohne Akku) | 685 g  |
| max. Luftmenge   | 300 l/min      | Gewicht (mit Akku)  | 1660 g |

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


**HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set**

**Bestell-Nr. 066604**

Kompaktes Akku-Heissluftgebläse

|                  |                  |                     |        |
|------------------|------------------|---------------------|--------|
| Temperaturstufen | 300°C oder 500°C | Gewicht (ohne Akku) | 685 g  |
| max. Luftmenge   | 200 l/min        | Gewicht (mit Akku)  | 1660 g |

18V 8Ah Akku + Ladegerät


**HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set**

**Bestell-Nr. 066611**

Kompaktes Akku-Heissluftgebläse

|                  |                |                     |        |
|------------------|----------------|---------------------|--------|
| Temperaturstufen | 50°C bis 500°C | Gewicht (ohne Akku) | 685 g  |
| max. Luftmenge   | 300 l/min      | Gewicht (mit Akku)  | 1660 g |

18V 8Ah Akku + Ladegerät




**QUADRIX L18V**

Bestell-Nr. 102917

Leichter und kompakter Akkusauger für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Mit integrierter Blasfunktion. Laufzeit im Eco-Modus ca. 25 Min., Boost-Modus ca. 15 Min., Ladezeit 104 Min.

|              |        |                           |                 |
|--------------|--------|---------------------------|-----------------|
| Spannung     | 18 V   | Behältervolumen / Gewicht | 7,5 l / 6,2 kg  |
| Volumenstrom | 35 l/s | Abmessungen L/B/H         | 39x29,3x35,7 cm |

Lieferumfang: Saugschlauch mit Anschlussmuffe, Ø27 mm x 3 m, Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 x Faltenfilter FF 3800

**Matrix L 36-18V**

Bestell-Nr. 1000999

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Control, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit einem 10Ah Akku.

|                   |                    |  |            |
|-------------------|--------------------|--|------------|
| Spannung          | 2x 18V /<br>1x 36V | Unterdruck max.                            | 240 mbar   |
| Volumenstrom max. | 67 l/s             | Behältervolumen max. (Brutto/Staub/Wasser) | 25/20/15 l |

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)

**Matrix M 36-18V**

Bestell-Nr. 1000777

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Control, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Vorwahlschalter Volumenstrom, optische/akkustische Warnfunktion. Staubklasse M zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit 10Ah Akku.

|                   |                    |  |            |
|-------------------|--------------------|--|------------|
| Spannung          | 2x 18V /<br>1x 36V | Unterdruck max.                            | 240 mbar   |
| Volumenstrom max. | 67 l/s             | Behältervolumen max. (Brutto/Staub/Wasser) | 25/20/15 l |

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)

**Matrix M 36-18V**

Bestell-Nr. 123455

Tragbarer Akku-Nass-/Trockensauger für unterwegs. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit im Eco-Modus beim Einsatz von 5.2 Ah Akkus ca. 30 Min., Boost Modus ca. 19 Min. Ladezeit ca. 104 Min.. Mit Blasfunktion. Lieferumfang mit komfortablem Quix-System Zubehör: 1x Schlauch AS 32-280, 3x Saugrohr, 1x Werkzeugmuffe AS, 1x Griffrohr, 1x Polserdüse, 1x Fugendüse

|              |        |                         |                       |
|--------------|--------|-------------------------|-----------------------|
| Spannung     | 18 V   | Behältervolumen/Gewicht | 4,2 kg                |
| Volumenstrom | 37 l/s | Abmessungen L/B/H       | 21,2 x 28,8 x 39,3 cm |

Lieferumfang:




**Kehrmaschine haaga 355 accu**

Für den Einsatz auf kleineren und grösseren Flächen rund ums Haus, im Garten sowie in Gewerbebetrieben. Hohe Flexibilität und Produktivität durch den Akkubetrieb mit dem CAS-System. Akkubetrieb oder manueller Einsatz.

**coming soon**



# ROKAMAT

## FOX


**Bestell-Nr. 24000**

WDVS-Schleifer mit Akku

|                   |            |                  |             |
|-------------------|------------|------------------|-------------|
| Werkzeug          | 400 U/min  | Werkzeugscheiben | 2x Ø 200 mm |
| Gewicht Handstück | ca. 2,2 kg | Leistung         | 18 V 5,2 Ah |

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer



## RVC C


**Bestell-Nr. 12000**

Akku-WDVS-Rucksacksauger

|                   |          |                 |         |
|-------------------|----------|-----------------|---------|
| Leistung          | 400 Watt | Gewicht         | 7 kg    |
| Volumenstrom max. | 31l/s    | Unterdruck max. | 32 mbar |

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Papierfiltertüte, Filtertüte (entleerbar)



## Dragonfly


**Bestell-Nr. 52000**

Glühdrahtschneidegerät mit Akku

|              |           |               |             |
|--------------|-----------|---------------|-------------|
| Schnittlänge | 120 cm    | Plattenstärke | 35 cm       |
| Gewicht      | ca. 17 kg | Leistung      | 18 V 5,2 Ah |

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Schneiddraht



## PFM C


**Bestell-Nr. 35000**

Akku-Putzbearbeitungsmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.

|          |           |                  |             |
|----------|-----------|------------------|-------------|
| Werkzeug | 230 U/min | Werkzeugscheiben | Ø 350 mm    |
| Gewicht  | ca. 4 kg  | Leistung         | 18 V 5,2 Ah |

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer



## CV C 43-130


**Bestell-Nr. 91400**

Akku-Betonrüttler

|               |            |                     |             |
|---------------|------------|---------------------|-------------|
| Ausschlag     | ca. 3-4 mm | Wirkungsdurchmesser | 400 mm      |
| Flaschenlänge | 280 mm     | Leistung            | 18 V 5,2 Ah |

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, im Koffer



## Skate C


**Bestell-Nr. 93060**

Akku-Beton- und Estrichglätter

|                   |           |                 |             |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Werkzeug          | 300 U/min | Werkzeugscheibe | Ø 350 mm    |
| Gewicht Handstück | ca. 3,7   | Leistung        | 18 V 5,2 Ah |

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteiler mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, im Koffer



# BIRCHMEIER

## Akku-Rückensprühgerät REA 15 AC1




















**Bestell-Nr. 1207071**

Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprühgerät für den Garten

|                                      |                  |                  |             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Druckbereich (stufenlos einstellbar) | 1 – 3 bar        | Tankvolumen      | 15 Liter    |
| Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar)      | 0.30 – 1.9 l/min | Düse / Sprühbild | regulierbar |

mit Akkupack 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



|   |                  |  |                             |
|---|------------------|--|-----------------------------|
| <b>Akku-Rückensprüngerät REB 15 AC1</b>   |                  |    | <b>Bestell-Nr. 12070801</b> |
| Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den anspruchsvollen Gartenanwender           |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 0.5 – 3 bar      | Tankvolumen  | 15 Liter                    |
| Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)   | 0.2 – 1.9 l/min  | Düse / Sprühbild   | regulierbar                 |
| mit Akkupack 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30   |                  |  |                             |
|                    |                  |  |                             |
| <b>Akku-Rückensprüngerät REC 15 AC1</b>   |                  |    | <b>Bestell-Nr. 12070901</b> |
| Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den professionellen Pflanzenschutz           |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 0.5 – 6 bar      | Tankvolumen  | 15 Liter                    |
| Durchflussmenge (bei 1 – 6 bar)   | 0.2 – 1.4 l/min  | Düse / Sprühbild   | regulierbar                 |
| mit Akkupack 18V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55  |                  |  |                             |
|                    |                  |  |                             |
| <b>Akku-Rückensprüngerät REC 15 AC2</b>   |                  |    | <b>Bestell-Nr. 12073001</b> |
| Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 0.5 – 6 bar      | Tankvolumen  | 15 Liter                    |
| Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)   | 0.22 – 1.4 l/min | Düse / Sprühbild   | regulierbar                 |
| ohne Akkupack, ohne Ladegerät   |                  |  |                             |
|                    |                  |  |                             |
| <b>Akku-Rückensprüngerät REC 15 PC1</b>   |                  |    | <b>Bestell-Nr. 12072001</b> |
| Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse         |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 0.5 – 6 bar      | Tankvolumen  | 15 Liter                    |
| Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)   | 0.33 – 1.1 l/min | Düse / Sprühbild   | Flachstrahl                 |
| ohne Akkupack, ohne Ladegerät   |                  |  |                             |
|                    |                  |  |                             |
| <b>Akku-Rückensprüngerät REX 15 AC1</b>   |                  |  | <b>Bestell-Nr. 12071001</b> |
| Hochleistungs 15 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten             |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 1 – 10 bar       | Tankvolumen  | 15 Liter                    |
| Durchflussmenge (bei 1 - 10 bar)  | 0.9 – 2.8 l/min  | Düse / Sprühbild   | 2x Hohlkegel                |
| mit Akkupack 18V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55  |                  |  |                             |
|                  |                  |  |                             |
| <b>Zweirad Akku-Sprüngerät A 50 AC1</b>   |                  |  | <b>Bestell-Nr. 12072701</b> |
| Hochleistungs 50 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten             |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 1 – 10 bar       | Tankvolumen  | 50 Liter                    |
| Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)  | 1.1 – 3.3 l/min  | Düse / Sprühbild   | 2x Hohlkegel                |
| mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55  |                  |  |                             |
|                  |                  |  |                             |
| <b>Schubkarren-Sprüngerät A 75 AC1</b>  |                  |  | <b>Bestell-Nr. 12073801</b> |
| Hochleistungs 75 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten             |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 1 – 10 bar       | Tankvolumen  | 75 Liter                    |
| Maximale Förderleistung   | 5.5 l/min        | Düsenart   | Zubehör                     |
| mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55  |                  |  |                             |
|                  |                  |  |                             |
| <b>Schubkarren-Sprüngerät A 130 AC1</b>   |                  |  | <b>Bestell-Nr. 12073901</b> |
| Hochleistungs 130 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten            |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 1 – 10 bar       | Tankvolumen  | 130 Liter                   |
| Maximale Förderleistung   | 5.5 l/min        | Düsenart   | Zubehör                     |
| mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55  |                  |  |                             |
|                  |                  |  |                             |
| <b>Akku-Pumpstation BM 1035 AC1</b>   |                  |  | <b>Bestell-Nr. 12072901</b> |
| Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln                 |                  |  |                             |
| Druckbereich (stufenlos einstellbar)  | 1 – 10 bar       | Gewicht  | 10 kg                       |
| Maximale Förderleistung   | 5.5 l/min        | Spezialmerkmal   | Mischfunktion               |
| mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55  |                  |  |                             |
|                  |                  |  |                             |


**Handdrucker zur mobilen Kennzeichnung edding portable 12**

**Bestell-Nr. LO-G-PO-12**

Mobiler, akkubetriebener Handdrucker mit Tintenkartusche zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

|               |  |         |                        |
|---------------|--|---------|------------------------|
| Druckhöhe     | bis zu 8 Zeilen, 1,0-12,7 mm               | Tinten  | 16Tinten in 8 Farben   |
| Druckoptionen | Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk etc. | Gewicht | 1,2 kg (ohne Akkupack) |

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur


**fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1**

**Bestell-Nr. 552922**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18V    | Max. Leerlaufzahl | 0-2150 /min |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | Drehmomentstufen  | 12          |

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.


**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2**

**Bestell-Nr. 552924**

Der Sepzialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18V    | Max. Leerlaufzahl | 0-2150 /min |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | Drehmomentstufen  | 12          |

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10


**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3**

**Bestell-Nr. 552926**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18V    | Max. Leerlaufzahl | 0-2150 /min |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | Drehmomentstufen  | 12          |

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.


**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4**

**Bestell-Nr. 552928**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18V    | Max. Leerlaufzahl | 0-2150 /min |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | Drehmomentstufen  | 12          |

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.


**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1**

**Bestell-Nr. 552923**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18V    | Max. Leerlaufzahl | 0-1600 /min |
| Max. Drehmoment | 600 Nm | Max. Schlagzahl   | 2200 /min   |

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.


**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2**

**Bestell-Nr. 552925**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18V    | Max. Leerlaufzahl | 0-1600 /min |
| Max. Drehmoment | 600 Nm | Max. Schlagzahl   | 2200 /min   |

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3**  **Bestell-Nr. 552927**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18 V   | Max. Leerlaufzahl | 0-1600 /min |
| Max. Drehmoment | 600 Nm | Max. Schlagzahl   | 2200 /min   |

Koffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4**  **Bestell-Nr. 552929**

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

|                 |        |                   |             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| Akku Spannung   | 18 V   | Max. Leerlaufzahl | 0-1600 /min |
| Max. Drehmoment | 600 Nm | Max. Schlagzahl   | 2200 /min   |

Koffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0 Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



**fischer Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro**  **Bestell-Nr. 558955**

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

|                      |   |                         |                        |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Für Kartuschengrößen | 150ml, 300ml, 360ml, 390ml, Silikonkartuschen | Vorschubgeschwindigkeit | 1,5- 4,0 mm/s          |
| Akku Spannung        | 18 V  | Gewicht                 | 3,0 kg (ohne Akkupack) |

Gerätekofter, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU

**NEU**



**fischer Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro**  **Bestell-Nr. 562004**


Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

|                      |              |                         |                        |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Für Kartuschengrößen | 585ml, 825ml | Vorschubgeschwindigkeit | 1,5- 4,0 mm/s          |
| Akku Spannung        | 18 V         | Gewicht                 | 3,2 kg (ohne Akkupack) |

Gerätekofter, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU

**NEU**



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100**  **Bestell-Nr. PKT-8-RKP100**

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

|          |         |                  |                    |
|----------|---------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 3,95 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm   | Magazinkapazität | 30 Nägel           |

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM**  **Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM**

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

|          |        |                  |                    |
|----------|--------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 4,2 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm  | Magazinkapazität | 60 Nägel           |

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-SET**  **Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-SET**

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

|          |         |                  |                    |
|----------|---------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 3,95 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm   | Magazinkapazität | 30 Nägel           |

PKT-8-RKP100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM-SET**  **Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM-SET**

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

|          |        |                  |                    |
|----------|--------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 4,2 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm  | Magazinkapazität | 60 Nägel           |

PKT-8-RKP100-LM, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100**

**Bestell-Nr. PKT-8-PR100**

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

|          |        |                  |                    |
|----------|--------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 3,9 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm  | Magazinkapazität | 40 Nägel           |

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer


**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM**

**Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM**

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

|          |        |                  |                    |
|----------|--------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 4,1 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm  | Magazinkapazität | 80 Nägel           |

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer


**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-SET**

**Bestell-Nr. PKT-8-PR100-SET**

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

|          |        |                  |                    |
|----------|--------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 3,9 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm  | Magazinkapazität | 40 Nägel           |

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer


**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM-SET**

**Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM-SET**

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

|          |        |                  |                    |
|----------|--------|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 4,1 kg | Schussfolge      | 1,5 Schuss/Sekunde |
| Bauhöhe  | 39 cm  | Magazinkapazität | 80 Nägel           |

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer


**AKKU-KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU**

**Bestell-Nr. VITAS 100-AKKU**

Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

|                       |            |            |         |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| Ansaugleistung        | 100 l/min. | Max. Druck | 8 bar   |
| Effektive Liefermenge | 72 l/min.  | Kessel     | 5 Liter |

18 V Karton


**Floor Cleaner Junior 18**

**Bestell-Nr. FCJ-18**

Bodenbearbeitungsmaschine für Trocken- und Nassreinigungen sowie Schleifarbeiten

|                       |              |                       |          |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Abmessung Bodenplatte | 190 x 340 mm | Motorleistung         | 300 Watt |
| Hub                   | 5 mm         | Wassertankfüllvolumen | 3 Liter  |

Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank





**18 Volt Stab-Akkupresse B15MD**

Bestell-Nr. 2599837

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 16 mm<sup>2</sup> (Aderhendhülsen 35 mm<sup>2</sup>) Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand, optimale Schwerpunktverteilung.

|                        |                        |                     |               |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 15 kN                  | Gewicht (mit Akku)  | 1,7 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 16- 35 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse B450ND-BV**

Bestell-Nr. 2596235

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung.

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 50 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 2,6 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 150 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse B500ND**

Bestell-Nr. 2596220

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 60 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 3,1 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 300 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse B540ND6**

Bestell-Nr. 2599979

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm<sup>2</sup> (300 MCM) Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

|                        |                     |                                    |               |
|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| Presskraft             | 54 kN               | Gewicht (mit Akku und Pressbacken) | 3,4 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 150 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku                | 18 V - 2,0 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer und CDD6 Pressbacken.

**18 Volt Stab-Akkupresse B600CND**

Bestell-Nr. 2596218

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 60 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 3,1 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 300 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B500**

Bestell-Nr. 2596205

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 63 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 4,2 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 300 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B500-KV**

Bestell-Nr. 2596207

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Aussenschutzbeschichtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 63 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 4,3 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 300 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



**18 Volt Stab-Akkupresse B550**

Bestell-Nr. 2598968

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 57,7 kN             | Gewicht (mit Akku)  | 5,3 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 240 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B600C**

Bestell-Nr. 2596217

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 63 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 4,5 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 300 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B600**

Bestell-Nr. 2596215

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 68 kN               | Gewicht (mit Akku)  | 5,1 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 240 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C**

Bestell-Nr. 2599320

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 6,5 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C-KV**

Bestell-Nr. 2599340

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Aussenschutzbeschichtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 6,8 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350L-C**

Bestell-Nr. 2599327

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 8,1 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-UC**

Bestell-Nr. 2599335

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 6,3 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-C**

Bestell-Nr. 2599350

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup>  
Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 6,5 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C**

Bestell-Nr. 2599358

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopföffnungsweite

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 8 kg          |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C-KV**

Bestell-Nr. 2599380

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Aussenschutzbeschichtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 8,5 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-UC**

Bestell-Nr. 2599365

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 6,5 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1320**

Bestell-Nr. 2599301

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Presskraft             | 132 kN              | Gewicht (mit Akku)  | 6,1 kg        |
| Max. Anwendungsbereich | 400 mm <sup>2</sup> | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250ND**

Bestell-Nr. 2599540

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 25 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 3,5 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320ND**

Bestell-Nr. 2596285

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |         |                     |               |
|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 32 mm   | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 3,95 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320NDF**

Bestell-Nr. 2596290

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |       |                     |               |
|--------------------|-------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 32 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 4 kg  |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500ND-SC**

Bestell-Nr. 2596300

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 52,5 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |         |                     |               |
|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 52,5 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 3,9 kg  |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250**

**Bestell-Nr. 2596266**

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 25 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 4,6 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC450**

**Bestell-Nr. 2599405**

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 45 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 6,7 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC550**

**Bestell-Nr. 2599420**

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 55 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 55 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 8,9 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500Y**

**Bestell-Nr. 2598815**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln, Aluminium-Stahlseilen bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 50 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 5,8 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500**

**Bestell-Nr. 2598827**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm (z.B. 4x150 mm<sup>2</sup> NYY-0)  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 50 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 5,8 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650**

**Bestell-Nr. 2599440**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 65 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 6,4 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650-SC**

**Bestell-Nr. 2599430**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium, Telefonkabeln und NKBA-Kabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 65 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 7,7 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer


**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC950**

**Bestell-Nr. 2599460**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 95 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 95 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 7,8 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC4500**

Bestell-Nr. 2599409

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, LED-Beleuchtung

|                    |        |                     |               |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser   | 45 mm  | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku) | 6,4 kg |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Akkulocher B-FC470**

Bestell-Nr. 2598880

Zum Stanzen von Löchern von 15,5 bis 47,2 mm Durchmesser in die Seitenwände von Kabelkanälen  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                       |         |                     |               |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------|
| Max. Stanzdurchmesser | 47,2 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |
| Gewicht (mit Akku)    | 6,2 kg  |                     |               |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer

**18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750ND**

Bestell-Nr. 2598790

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

|                       |        |                     |               |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Stanzdurchmesser | 140 mm | Gewicht (mit Akku)  | 4,1 kg        |
| Max. Materialstärke   | 3,5 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2,0 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750**

Bestell-Nr. 2598865

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                       |        |                     |               |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------|
| Max. Stanzdurchmesser | 140 mm | Gewicht (mit Akku)  | 5,1 kg        |
| Max. Materialstärke   | 3,5 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B500-TFC**

Bestell-Nr. 2598921

Zum Schneiden von gerillten Fahrdrähten und Seilen, die in elektrischen Traktionssystemen verwendet werden  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung Schneideinsatz zum Schneiden ist erforderlich

|                  |         |                     |               |
|------------------|---------|---------------------|---------------|
| Max. Durchmesser | 20 mm   | Gewicht (mit Akku)  | 5 kg          |
| Arbeitsdruck     | 600 bar | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer

**18 Volt Akku Muttersprenger B-TD270**

Bestell-Nr. 2598951

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 27mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, ein Schneidmesser

|                |                  |                     |               |
|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| Schlüsselweite | von 16 bis 27 mm | Gewicht (mit Akku)  | 5,5 kg        |
| Kraft          | 100 kN           | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche

**18 Volt Akku Muttersprenger B-TD410T**

Bestell-Nr. 2598945

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 41mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, Doppelschneidmesser

|                |                  |                     |               |
|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| Schlüsselweite | von 27 bis 41 mm | Gewicht (mit Akku)  | 8,8 kg        |
| Kraft          | 230 kN           | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche

**18 Volt Stab-Akkuwerkzeuge B1300TEP**

Bestell-Nr. 2598540

Geeignet für die Installation von elektrischen Kontakten Typ AR... an Stegschienen und in Bahnanwendungen  
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

|                         |         |                                |               |
|-------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| Arbeitsdruck            | 729 bar | Gewicht (Pumpe, Akku und Kopf) | 5,1 kg        |
| Länge Hochdruckschlauch | 0,9 m   | mitgelieferter Akku            | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, 2 Spreizdornen, Lehre, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



**18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B1300PL**

Bestell-Nr. 2598542

Kann zum Pressen (max. 130 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden  
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

|                         |         |                     |               |
|-------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Arbeitsdruck            | 700 bar | Gewicht (mit Akku)  | 4 kg          |
| Länge Hochdruckschlauch | 0,9 m   | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B68M-P18**

Bestell-Nr. 2596163

Kann zum Pressen (max. 230 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden  
kompakt und leicht, Sensor für Maximaldruck, Handfernbedienung mit LED-Leuchten und OLED-Display

|                         |         |                     |               |
|-------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Arbeitsdruck            | 700 bar | Gewicht (mit Akku)  | 5,6 kg        |
| Länge Hochdruckschlauch | 2 m     | mitgelieferter Akku | 18 V - 5,2 Ah |

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, Handfernbedienung,  
USB-Kabel, Segeltuchtasche



Weitere Akkuprodukte von CEMBRE unter [www.cembre.de](http://www.cembre.de)

# Pressfit®

**18 Volt Stab-Akkupresse LYNX**

Bestell-Nr. 5000012

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                          |             |                     |               |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Presskraft               | 22 kN       | Gewicht (mit Akku)  | 2,6 kg        |
| Pressbacken (serie Mini) | Ø 10- 40 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2.0 Ah |

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.

**118 Volt Stab-Akkupresse LYNX-RR**

Bestell-Nr. 5000010

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                          |             |                     |               |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Presskraft               | 22 kN       | Gewicht (mit Akku)  | 2,7 kg        |
| Pressbacken (serie Mini) | Ø 10- 40 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2.0 Ah |

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse PUMA**

Bestell-Nr. 5000022

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

|                              |             |                     |               |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Presskraft                   | 32 kN       | Gewicht (mit Akku)  | 2,9 kg        |
| Pressbacken (serie Standard) | Ø 10- 75 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2.0 Ah |

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse PUMA-RR**

Bestell-Nr. 5000020

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

|                              |             |                     |               |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Presskraft                   | 32 kN       | Gewicht (mit Akku)  | 3 kg          |
| Pressbacken (serie Standard) | Ø 10- 75 mm | mitgelieferter Akku | 18 V - 2.0 Ah |

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.





**Schlitzschere TruTool C 200 LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534390

Starke Schlitzschere mit offenem und robustem Stahl-Schneidkopf. Dank grosser Huböffnung des Messers ausserordentlich gut zum Schneiden von Spiralrohren.

|                             |      |                  |              |
|-----------------------------|------|------------------|--------------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm | Kleinster Radius | L40 / R50 mm |
|-----------------------------|------|------------------|--------------|

|                                      |                |                     |        |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| Wickelfalzrohr 400 N/mm <sup>2</sup> | 4x0,9/6x0,6 mm | Gewicht (ohne Akku) | 1,8 kg |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534387

Leistungstärkste Schlitzschere bis 2,5 mm Blechdicke. Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand abgetrennt werden. Ideal für Ausklinkungen und Innenausschnitte.

|                             |        |                  |              |
|-----------------------------|--------|------------------|--------------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm | Kleinster Radius | L45 / R80 mm |
|-----------------------------|--------|------------------|--------------|

|                                |       |                     |        |
|--------------------------------|-------|---------------------|--------|
| Kleinster Startlochdurchmesser | 15 mm | Gewicht (ohne Akku) | 1,9 kg |
|--------------------------------|-------|---------------------|--------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534384

Robuste Maschine für den Dauereinsatz. Uneingeschränkte Sicht auf die Arbeitsfläche und Schnittlinie. Ideal für die Bearbeitung von Flachblech, Drahtgittern und Coil.

|                             |        |                      |       |
|-----------------------------|--------|----------------------|-------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm | Startlochdurchmesser | 28 mm |
|-----------------------------|--------|----------------------|-------|

|                  |       |                     |      |
|------------------|-------|---------------------|------|
| Kleinster Radius | 20 mm | Gewicht (ohne Akku) | 2 kg |
|------------------|-------|---------------------|------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Nibbler TruTool N 200 LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534381

Der kurvengängige Nibbler kann auf der Stelle gedreht werden. Ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen im Flach- und Wellblech. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und PN 201.

|                             |      |                      |       |
|-----------------------------|------|----------------------|-------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm | Startlochdurchmesser | 17 mm |
|-----------------------------|------|----------------------|-------|

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Kleinster Radius | 4 mm | Gewicht (ohne Akku) | 1,6 kg |
|------------------|------|---------------------|--------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Profilnibbler TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534350

Profilnibbler mit kurzem Werkzeug für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und für C-L-U Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 201 und N 200.

|                             |      |                      |       |
|-----------------------------|------|----------------------|-------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm | Startlochdurchmesser | 24 mm |
|-----------------------------|------|----------------------|-------|

|                  |       |                     |        |
|------------------|-------|---------------------|--------|
| Kleinster Radius | 50 mm | Gewicht (ohne Akku) | 1,6 kg |
|------------------|-------|---------------------|--------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Profilnibbler TruTool PN 201 LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534374

Profilnibbler mit langem Werkzeug für tiefe Trapezbleche und Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und N 200.

|                             |      |                      |       |
|-----------------------------|------|----------------------|-------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm | Startlochdurchmesser | 24 mm |
|-----------------------------|------|----------------------|-------|

|                  |       |                     |        |
|------------------|-------|---------------------|--------|
| Kleinster Radius | 50 mm | Gewicht (ohne Akku) | 1,8 kg |
|------------------|-------|---------------------|--------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box M2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Fügepresse TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V**



Bestell-Nr. 2534925

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen ohne Verbindungselemente wie Nieten oder Schrauben. Für dauerhafte und korrosionsbeständige Fügepunkte in einem Arbeitsgang.

|                             |        |                   |       |
|-----------------------------|--------|-------------------|-------|
| Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 3,5 mm | Fügekraft maximal | 25 kn |
|-----------------------------|--------|-------------------|-------|

|               |         |                     |        |
|---------------|---------|---------------------|--------|
| Max. Hubfolge | 2 (1/s) | Gewicht (ohne Akku) | 7,4 kg |
|---------------|---------|---------------------|--------|

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoff-Koffer (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



## Birdie®



Bestell-Nr. 174 6720

Akku-Blindnietsetzgerät, Das neue Mitglied der CAS-Familie, leicht, klein und schnell!  
Überzeugt durch sein besonders geringes Gewicht und trotzdem enormer Kraft.

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Blindniete bis 5 mm aller Werkstoffe | Max. Nietdorn-Ø | 3,7 mm          |
| Setzkraft 10 kN                      | Antrieb         | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/27, 17/29, 17/32 inkl. Stahlhülsen, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



NEU

BRUSHLESS

## AccuBird® Pro



Bestell-Nr. 167 9661

Akkunietgerät, extrem vielseitig durch großen Arbeitsbereich, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,0 mm aller Werkstoffe | Max. Nietdorn-Ø | 3,7 mm          |
| Setzkraft 13 kN                                      | Antrieb         | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Montageschlüssel, Druckbuchse für große Blindniete, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

## PowerBird® Pro Gold Edition



Bestell-Nr. 167 9666

Akkunietgerät, hohe Setzkraft auch für besonders starke Niete, verschleißarm BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe | Max. Nietdorn-Ø | 4,3 mm          |
| Setzkraft 20 kN                                      | Antrieb         | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

## iBird® Pro



Bestell-Nr. 167 9683

Vernetzbares Akkunietgerät für Industrie 4.0, WLAN-kompatibel, mit GESIPA®-App und optionalem Setzprozessassistenten, mit punktgenauer Beleuchtung

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe | Max. Nietdorn-Ø | 4,3 mm          |
| Setzkraft 20 kN                                      | Antrieb         | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

## FireBird® Pro



Bestell-Nr. 167 9670

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, mit punktgenauer Beleuchtung

|                      |                                 |                 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Max. Nietmuttergröße | Alu M10, Stahl M8, Edelstahl M6 |                 |
| Setzkraft 15 kN      | Antrieb                         | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M4, M5, M6, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

## FireBird® Pro Gold Edition



Bestell-Nr. 167 9674

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, ideal für wechselnde Anwendungen, mit punktgenauer Beleuchtung

|                      |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Max. Nietmuttergröße | Alu und Stahl M12, Edelstahl M10 |                 |
| Setzkraft 20 kN      | Antrieb                          | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

## FireBird® Pro S Gold Edition



Bestell-Nr. 167 9678

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, automatischer Abdrillvorgang, mit Hubeinstellung für die Verarbeitung großer Mengen gleicher Abmessung in gleicher Anwendung, mit punktgenauer Beleuchtung

|                      |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Max. Nietmuttergröße | Alu und Stahl M12, Edelstahl M10 |                 |
| Setzkraft 20 kN      | Antrieb                          | 18 V BLDC-Motor |

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS



**MONTIPOWER****Bristle Blaster® Cordless**

Bestell-Nr. SB-601-BMC

Innovatives, tragbares Oberflächenvorbereitungsgerät, entfernt Rost, Zünder, alte Beschichtungen, erzeugt Oberflächenprofil ähnlich wie beim Strahlen.

Oberflächenprofil auf Stahl 55 – 95 µm Rz

Oberflächenreinheit vergleichbar mit ISO8501-1 Sa 2½- Sa 3

Lieferumfang: 5 Bristle Blaster® Bänder, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer

**MBX® Vinyl Zapper® Ultimate**

Bestell-Nr. SB-201

Entfernt Aufkleber, reflektierende und nicht reflektierende Folien sowie Klebstoffreste von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen.

Reduziert die Geschwindigkeit für sicheres Arbeiten 1.350 /min

Lieferumfang: inkl. Vinyl Zapper® Ultimate 30 mm breit, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

**MBX® Cordless**

Bestell-Nr. SB-344

Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe von Fahrzeugteilen.

Antriebsaggregat, inkl. Totmannschalter, Schutzabdeckung, vibrationsdämpfender Griff, Aufnahmesystem 23mm, MBX® Bänder, Edelstahl, fein, 23mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**NEU****SCANGRIP®****NOVA 2 CAS - Handliche Arbeitsleuchte mit bis zu 2000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

Bestell-Nr. 03.6100

Schlanke und extrem robuste Arbeitsleuchte für den Fachmann. Mit Einbauhaken, Dimmfunktion und Powerbank. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

Lichtstrom: 2000 Lumen, 5 Stufen IP30 / IK07 720 g - 161x164x78 mm

Betriebsdauer: 5,75-58 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack

**NOVA 4 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

Bestell-Nr. 03.6101

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuss/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

Lichtstrom: 4000 Lumen, 5 Stufen IP65 / IK07 2,36 Kg - 263x230x119 mm

Betriebsdauer: 1,5-14 Std. mit 12V 4,0Ah Akkupack Backup-Akku: 2,5 Std. 400 Lumen

Mit Diffusor

**NOVA 4 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

Bestell-Nr. 03.6130

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuss/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

Lichtstrom: 4000 Lumen, 5 Stufen IP65 / IK07 2,36 Kg - 263x230x119 mm

Betriebsdauer: 1,5-14 Std. mit 12V 4,0Ah Akkupack Backup-Akku: 2,5 Std. 400 Lumen

Mit 12V 4,0Ah Akkupack, Ladegerät SC30 und Diffusor

**NOVA 4 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

Bestell-Nr. 03.6133

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuss/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

Lichtstrom: 4000 Lumen, 5 Stufen IP65 / IK07 2,36 Kg - 263x230x119 mm

Betriebsdauer: 1,5-14 Std. mit 12V 4,0Ah Akkupack Backup-Akku: 2,5 Std. 400 Lumen

Mit SCANGRIP-Stromversorgung und Diffusor



**NOVA 10 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

**Bestell-Nr. 03.6102**

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuss/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|  |                                |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen                  | IP65 / IK07                    | 3,72 Kg - 304x292x131 mm |
| Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack | Backup-Akku: 1 Std. 1000 Lumen |                          |
| Mit Diffusor                                       |                                |                          |


**NOVA 10 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

**Bestell-Nr. 03.6131**

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuss/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|   |                                |                          |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen                   | IP65 / IK07                    | 3,72 Kg - 304x292x131 mm |
| Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack  | Backup-Akku: 1 Std. 1000 Lumen |                          |
| Mit 18V 5,2Ah Akkupack, Ladegerät SC30 und Diffusor |                                |                          |


**NOVA 10 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

**Bestell-Nr. 03.6134**

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuss/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|  |                                |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen                  | IP65 / IK07                    | 3,72 kg - 304x292x131 mm |
| Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack | Backup-Akku: 1 Std. 1000 Lumen |                          |
| Mit SCANGRIP-Stromversorgung und Diffusor          |                                |                          |


**AREA 10 CAS - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

**Bestell-Nr. 03.6103**

Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung. BLUETOOTH-Lichtsteuerung, Powerbank, Einbauhaken und Tragegriff. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|   |                                 |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen               | IP65 / IK07                     | 3,7 Kg - 395x200x212 mm |
| Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack | Backup-Akku: 50 Min. 1000 Lumen |                         |


**AREA 10 CAS - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

**Bestell-Nr. 03.6132**

Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung. BLUETOOTH-Lichtsteuerung, Powerbank, Einbauhaken und Tragegriff. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|   |                                 |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen               | IP65 / IK07                     | 3,7 Kg - 395x200x212 mm |
| Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack | Backup-Akku: 50 Min. 1000 Lumen |                         |
| Mit 18V 5,2 Akkupack und Ladegerät SC30         |                                 |                         |


**AREA 10 CAS - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)**

**Bestell-Nr. 03.6135**

Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung. BLUETOOTH-Lichtsteuerung, Powerbank, Einbauhaken und Tragegriff. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|   |                                 |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen               | IP65 / IK07                     | 3,7 Kg - 395x200x212 mm |
| Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack | Backup-Akku: 50 Min. 1000 Lumen |                         |
| Mit SCANGRIP-Stromversorgung                    |                                 |                         |


**VEGA LITE CAS - Hocheffizienter Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (18V)**

**Bestell-Nr. 03.6104**

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit diffusem Arbeitslicht. Schlagfest mit Handgriff und Stellfuss/Stativmontage. Für CAS 18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| Lichtstrom: 4000 Lumen, 2 Stufen                    | IP54 / IK07 | 2,02 Kg - 280x289x103 mm |
| Betriebsdauer: 2,25-4,5 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack |             |                          |


**TOWER LITE CAS - Baustrahler mit integriertem Ständer und bis zu 5000 Lumen (18V)**

**Bestell-Nr. 03.6105**

Integrierter und höhenverstellbarer Ständer (bis 2M) mit zwei Flutlichtstrahlern. Zusammenklappbar und kompakt. Für CAS 18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| Lichtstrom: 5000 Lumen, 2 Stufen                 | IP30 / IK07 | 5,2 Kg - 121x153x892 mm |
| Betriebsdauer: 2-4,5 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack |             |                         |




**Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V**


Bestell-Nr. 10001

Kompakte 18 V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.

|           |            |                 |            |
|-----------|------------|-----------------|------------|
| Drehzahl: | 2.000 Upm  | Aufnahme:       | M16        |
| Bohrer-Ø: | 68 / 82 mm | Schlagfrequenz: | 38.000 Spm |

Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift und Transportkoffer


**Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V, Set**


Bestell-Nr. 10002

Kompakte 18 V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.

|           |            |                 |            |
|-----------|------------|-----------------|------------|
| Drehzahl: | 2.000 Upm  | Aufnahme:       | M16        |
| Bohrer-Ø: | 68 / 82 mm | Schlagfrequenz: | 38.000 Spm |

Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift, Akkupack 8 Ah, Schnellladegerät 145 W und Transportkoffer


**Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V**


Bestell-Nr. 10004

Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

|                  |            |             |       |
|------------------|------------|-------------|-------|
| Drehzahl:        | 20.000 Upm | Scheiben-Ø: | 85 mm |
| Frästiefe: 22 mm | 22 mm      | Fräsbreite: | 22 mm |

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer

NEU


**Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V, Set**


Bestell-Nr. 10005

Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

|            |            |             |       |
|------------|------------|-------------|-------|
| Drehzahl:  | 20.000 Upm | Scheiben-Ø: | 85 mm |
| Frästiefe: | 22 mm      | Fräsbreite: | 22 mm |

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD, Akkupack 8 Ah, Schnellladegerät 145 W und Transportkoffer

NEU


**Akku-MultiTool ABMT 76, 18 V, Karton**


Bestell-Nr. 10007

Sehr handliches Werkzeug mit Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bearbeiten von verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

|                   |            |             |       |
|-------------------|------------|-------------|-------|
| Drehzahl:         | 20.000 Upm | Scheiben-Ø: | 76 mm |
| Scheibenaufnahme: | 10 mm      |             |       |

Lieferumfang: ABMT 76 inkl. Schutzhaube, 10 x Trennscheibe 76RD und Karton

NEU



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-50 Digital**
**Bestell-Nr. 24.310.0050-y-zz**

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |            |  |        |
|-------------|------------|--|--------|
| Drehmoment: | 50- 500 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): | 3/4"   |
| Länge:      | 251 mm     | Gewicht (inklusive Akku):                | 3,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm


**BRUSHLESS**
**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-100 Digital**
**Bestell-Nr. 24.310.0100-y-zz**

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |               |  |        |
|-------------|---------------|--|--------|
| Drehmoment: | 100- 1.000 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): | 3/4"   |
| Länge:      | 266 mm        | Gewicht:                                 | 4,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm


**BRUSHLESS**
**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-150 Digital**
**Bestell-Nr. 24.310.0150-y-zz**

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |               |  |        |
|-------------|---------------|--|--------|
| Drehmoment: | 150- 1.500 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): | 1"     |
| Länge:      | 289 mm        | Gewicht:                                 | 4,5 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm


**BRUSHLESS**
**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-230 Digital**
**Bestell-Nr. 24.310.0230-y-zz**

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |               |  |        |
|-------------|---------------|--|--------|
| Drehmoment: | 230- 2.300 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): | 1"     |
| Länge:      | 302 mm        | Gewicht:                                 | 5,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm


**BRUSHLESS**
**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-320 Digital**
**Bestell-Nr. 24.310.0320-y-zz**

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |               |  |        |
|-------------|---------------|--|--------|
| Drehmoment: | 320- 3.200 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): | 1"     |
| Länge:      | 315 mm        | Gewicht:                                 | 6,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm


**BRUSHLESS**
**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-400 Digital**
**Bestell-Nr. 24.310.0400-y-zz**

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |               |  |        |
|-------------|---------------|--|--------|
| Drehmoment: | 400- 4.000 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): | 1 1/2" |
| Länge:      | 337 mm        | Gewicht:                                 | 7,9 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm


**BRUSHLESS**

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-600 Digital**

Bestell-Nr. 24.310.0600-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |                |  |         |
|-------------|----------------|--|---------|
| Drehmoment: | 600 - 6.000 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 1 1/2"  |
| Länge:      | 351 mm         | Gewicht:                                   | 10,0 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-50w Digital, Winkelversion**

Bestell-Nr. 23.310.0050-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |             |  |        |
|-------------|-------------|--|--------|
| Drehmoment: | 50 - 500 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 3/4"   |
| Länge:      | 211 mm      | Gewicht (inklusive Akku):                  | 4,5 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-100w Digital, Winkelversion**

Bestell-Nr. 23.310.0100-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |                |  |        |
|-------------|----------------|--|--------|
| Drehmoment: | 100 - 1.000 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 3/4"   |
| Länge:      | 224 mm         | Gewicht:                                   | 5,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-150w Digital, Winkelversion**

Bestell-Nr. 23.310.0150-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |                |  |        |
|-------------|----------------|--|--------|
| Drehmoment: | 150 - 1.500 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 1"     |
| Länge:      | 249 mm         | Gewicht:                                   | 5,0 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-230w Digital, Winkelversion**

Bestell-Nr. 23.310.0230-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |                |  |        |
|-------------|----------------|--|--------|
| Drehmoment: | 230 - 2.300 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 1"     |
| Länge:      | 261 mm         | Gewicht:                                   | 6,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-320w Digital, Winkelversion**

Bestell-Nr. 23.310.0320-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |                |  |        |
|-------------|----------------|--|--------|
| Drehmoment: | 320 - 3.200 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 1"     |
| Länge:      | 277 mm         | Gewicht:                                   | 7,1 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-400w Digital, Winkelversion**

Bestell-Nr. 23.310.0400-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparameter. Wiederholgenauigkeit  $\pm 4\%$ . Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

|             |                |  |        |
|-------------|----------------|--|--------|
| Drehmoment: | 400 - 4.000 Nm | Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze): | 1 1/2" |
| Länge:      | 290 mm         | Gewicht:                                   | 8,2 kg |

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



CEMO

## CEMO Trolley für AdBlue® 60 L



Bestell-Nr. 11599

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüfem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

|   |          |                                     |              |
|---|----------|-------------------------------------|--------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                           | 25 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 90 x 53 x 38 |
| Kapazität Akku  | 2 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 300          |
| Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11592        |



## CEMO Trolley für AdBlue® 100 L



Bestell-Nr. 11600

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüfem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

|   |          |                                     |               |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                             | 25 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 100 x 59 x 43 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 600           |
| Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11593         |



## CEMO BLUE-MOBIL EASY für AdBlue® 210 L



Bestell-Nr. 11602

**Mobile Tankstellen** - immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |                    |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                             | 30 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 78,5 x 59,5 x 68,5 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 600                |
| Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11595              |



## CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 L



Bestell-Nr. 11545

**Trolley für den innerbetrieblichen und sicheren Transport von AdBlue®.** Behälter aus geprüfem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

|   |          |                                     |               |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                           | 25 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 50 x 75 x 101 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 600           |
| Automatik-Zapfpistole, 2 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11675         |

NEU



## CEMO Transfer-Trolley Öl 130 L



Bestell-Nr. 11546

**Trolley zur Befüllung von Fahrzeugen und Maschinen in der Werkstatt.** Behälter aus geprüfem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

|   |         |                                     |               |
|---|---------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Zahnradpumpe                               | 6 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 50 x 75 x 101 |
| Kapazität Akku                                      | 4 Ah    | Reichweite max. (Liter)             | 120           |
| Ölabgabepistole, 2 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |         | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11676         |

NEU



## CEMO Aqua Caddy 60 L



Bestell-Nr. 10847

**Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen.** Behälter aus hochwertigem transluzentem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen

|  |          |                                     |              |
|--|----------|-------------------------------------|--------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                | 12 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 90 x 52 x 37 |
| Kapazität Akku                                 | 2 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 300          |
| Gießstab, 6 m Wasserschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11684        |

NEU



## CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L



Bestell-Nr. 11544

**Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen.** Behälter aus hochwertigem transluzentem Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Füllstandsskala, Pumpe mit Druckschalter

|  |          |                                     |               |
|--|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Membranpumpe                            | 11 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 50 x 75 x 101 |
| Kapazität Akku                                   | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 500           |
| Handbrause, 6 m Spiralschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11674         |

NEU



## CEMO DT-MOBIL EASY 210 L



Bestell-Nr. 11601

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |                    |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                             | 30 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 78,5 x 59,5 x 68,5 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 720                |
| Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11594              |



## CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Bestell-Nr. 11603

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |               |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                             | 30 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 118 x 80 x 71 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 720           |
| Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11596         |



## CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Bestell-Nr. 11687

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |               |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Pumpe Cematic 3000                                 | 40 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 118 x 80 x 71 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 900           |
| Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11586         |

NEU



## CEMO DT-MOBIL EASY 460 L



Bestell-Nr. 11689

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |               |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Pumpe Cematic 3000                               | 40 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 116 x 80 x 86 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 900           |
| Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11688         |

NEU



## CEMO DT-MOBIL EASY 600 L



Bestell-Nr. 11691

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |                |
|---|----------|-------------------------------------|----------------|
| Leistung Pumpe Cematic 3000                               | 40 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 116 x 80 x 107 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 900            |
| Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11690          |

NEU



## CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L



Bestell-Nr. 11627

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

|   |          |                                     |               |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                             | 30 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 118 x 79 x 45 |
| Kapazität Akku  | 4 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 720           |
| Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11626         |

NEU



## CEMO Dieseltrolley 60 L



Bestell-Nr. 11597

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

|   |          |                                     |              |
|---|----------|-------------------------------------|--------------|
| Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30                           | 30 l/min | Maße in cm (l x b x h)              | 90 x 53 x 38 |
| Kapazität Akku  | 2 Ah     | Reichweite max. (Liter)             | 360          |
| Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b> |          | Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät | 11590        |



**SPEWE** +**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-30A****Bestell-Nr. 1000329**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1280 mm | Gewicht  | 18 kg        |
| Plattendicke | 300 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-43A****Bestell-Nr. 1000366**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1280 mm | Gewicht  | 18.5 kg      |
| Plattendicke | 420 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-30A****Bestell-Nr. 1000354**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1040 mm | Gewicht  | 17.5 kg      |
| Plattendicke | 300 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-43A****Bestell-Nr. 1000365**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1040 mm | Gewicht  | 18 kg        |
| Plattendicke | 420 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe GT127-34A****Bestell-Nr. 1000362**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1280 mm | Gewicht  | 16 kg        |
| Plattendicke | 340 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: höhenverstellbarer Fuss, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe DT127-30A****Bestell-Nr. 1000359**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1270 mm | Gewicht  | 14 kg        |
| Plattendicke | 300 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, ABS-Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A****Bestell-Nr. 1000357**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1280 mm | Gewicht  | 14.8 kg      |
| Plattendicke | 300 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A****Bestell-Nr. 1000358**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1280 mm | Gewicht  | 14.8 kg      |
| Plattendicke | 300 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät





**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 112SL-28A**  Bestell-Nr. 1000364

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

|              |         |          |              |
|--------------|---------|----------|--------------|
| Schnittlänge | 1280 mm | Gewicht  | 11.3 kg      |
| Plattendicke | 280 mm  | Leistung | 18 V, 5.5 Ah |

Lieferumfang: Schwenkfüße, Geländerebefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Allzweck-Schneidegerät 1900ML-30**  Bestell-Nr. 1000353

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

|              |         |         |       |
|--------------|---------|---------|-------|
| Schnittlänge | 1270 mm | Gewicht | 24 kg |
| Plattendicke | 300 mm  |         |       |

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, Freistellstütze, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Allzweck-Schneidegerät 1900MK-30**  Bestell-Nr. 1000351

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| Schnittlänge | 1100 mm | Gewicht | 19.8 kg |
| Plattendicke | 300 mm  |         |         |

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**18,0 V Akku-Bohrschrauber S** Bestell-Nr. 5521110

Hochwertig verarbeitet und extrem kompakt für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz und Metall. Mit bürstenlosem Motor für eine besonders lange Lebensdauer.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Akkuspannung: 18,0V               | 2-Gang-Getriebe mit 0-550 U/min bzw. 0-1850 U/min |
| bis zu 60 Nm maximalem Drehmoment | Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah): ca. 1,3 kg         |

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi



**18,0 V Akku-Bohrschrauber M** Bestell-Nr. 5521140

Das Multitalent für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall sowie in engen und anspruchsvollen Schraubsituationen. Mit Winkeladapter zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Akkuspannung: 18,0V               | 2-Gang-Getriebe mit 0-550 U/min bzw. 0-1850 U/min |
| bis zu 60 Nm maximalem Drehmoment | Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah): ca. 1,3 kg         |

Schnellwechsel-Metallbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi



**18,0 V Akku-Bohrschrauber L** Bestell-Nr. 5521170

Schlagkräftig für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Mit extrem kompakter und ergonomischer Form für ein perfektes Handling.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Akkuspannung: 18,0V               | 2-Gang-Getriebe mit 0-550 U/min bzw. 0-1850 U/min |
| bis zu 60 Nm maximalem Drehmoment | Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah): ca. 1,4 kg         |

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi





**Handdrucker zur mobilen Kennzeichnung edding portable 12**



Bestell-Nr. LO-G-PO-12

Mobiler, akkubetriebener Handdrucker mit Tintenkartusche zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

|               |  |         |                        |
|---------------|--|---------|------------------------|
| Druckhöhe     | bis zu 8 Zeilen, 1,0-12,7 mm               | Tinten  | 16Tinten in 8 Farben   |
| Druckoptionen | Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk etc. | Gewicht | 1,2 kg (ohne Akkupack) |

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur



# HellermannTyton

**Autotool CPK hybrid**



Bestell-Nr. 106-60000

Automatisches Bündelwerkzeug Autotool CPK hybrid zur Verarbeitung von Kunststoffkabelbindern

|                                       |              |                            |             |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| Zykluszeit:                           | 0,65-1,0 Sek | Bündelgutdurchmesser max.: | 20,0 mm     |
| Abbindeanzahl mit einer Akkulaufzeit: | 8.000ST      | Zugkraft:                  | einstellbar |

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer

NEU



# Lamello

**Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine, DP, Set, im Systainer, inkl Akkus und Lader**



Bestell-Nr. 101801DESD

Die leistungsstarke P-System Nutfräsmaschine für kabellose Freiheit

|                       |             |              |                   |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Mitgelieferter Fräser | P-System DP | Akkuleistung | 18V, 4.0 Ah       |
| Nutbreite             | 7/10mm      | Gewicht      | 3.7 kg inkl. Akku |

NEU



**Classic X Akku Nutfräsmaschine, Set, im Systainer, inkl. Akkus, Lader Stecker Typ C Euro**



Bestell-Nr. 101701DES

Die Original Nutfräsmaschine - präzise und kabellos

|                       |                   |              |                   |
|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Mitgelieferter Fräser | Lamello System HW | Akkuleistung | 18V, 4.0 Ah       |
| Nutbreite             | 4 mm              | Gewicht      | 3.1 kg inkl. Akku |

NEU



Lieferumfang: Classic X Akku, 2 x Akkupack 18V LiHD 4.0 Ah, Ladegerät ASC 55, Staubsack, Anschlagwinkel



**Akku-Minischneidergerät CCU10**

Bestell-Nr. 151.001.500

Minischneidergerät geeignet für viele Anwendungen, z. B. zum Schneiden von Autopedalen, Kopfstützen und Lenkrädern. Auch zum Schneiden von Betonstahl (USAR), Zäunen, Stahlstangen, Holzstangen und Ketten (Grade 43)

|                    |                     |                          |                 |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| max. Betriebsdruck | 72 720 / 72 bar/Mpa | heoretische Schneidkraft | kN/t 220 / 22.4 |
| max. Öffnungsweite | 59 mm               | Gewicht                  | 4,9 kg          |

i-Bolzen-Technologie, Integrierte LED-Beleuchtung, Zwei 18V-2Ah-Akkus CBPA182

NEU



**Hand Dry Cutter 8203E**

Bestell-Nr. 608295E

Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen. Schmiermittelfreies Sägen dank DRY CUT TECHNOLOGY

|                  |                         |                                |            |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Spannung         | 18V                     | Nettogewicht (ohne SB & Akkus) | 5,4 kg     |
| Leerlaufdrehzahl | 3.500 min <sup>-1</sup> | Schnitttiefe 90°   45°         | 67   42 mm |

1x Transportkoffer, 1x Ø 203/48Z hartmetall-bestücktes Sägeblatt „LBS schockresistent“, 2x Hochleistungsakku 18V LiHD 5,5A, 1x Air-Cooled LiHD Schnellladestation, 2x Führungsschienenadapter

NEU

**20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**

Bestell-Nr. 253550

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

|                   |   |                         |              |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|
| Kolbenkraft /-Hub | 20kN                                    | Pressbackenaufnahme     | 360° drehbar |
| Nennweiten        | Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial | Produktgewicht mit Akku | 2,240kg      |
|                   | Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl     |                         |              |

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.

NEU

**20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**

Bestell-Nr. 253551

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

|                   |   |                         |              |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|
| Kolbenkraft /-Hub | 20kN                                    | Pressbackenaufnahme     | 360° drehbar |
| Nennweiten        | Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial | Produktgewicht mit Akku | 3,440kg      |
|                   | Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl     |                         |              |

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.

NEU

**20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**

Bestell-Nr. 253570

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

|                   |   |                         |              |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|
| Kolbenkraft /-Hub | 20kN                                    | Pressbackenaufnahme     | 360° drehbar |
| Nennweiten        | Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial | Produktgewicht mit Akku | 2,140kg      |
|                   | Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl     |                         |              |

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.

NEU

**20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**

Bestell-Nr. 253571

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

|                   |   |                         |              |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|
| Kolbenkraft /-Hub | 20kN                                    | Pressbackenaufnahme     | 360° drehbar |
| Nennweiten        | Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial | Produktgewicht mit Akku | 3,340kg      |
|                   | Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl     |                         |              |

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.

NEU

**EUROSTEM III 18V**

Bestell-Nr. 251874

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl und Mehrschicht bis 180°

|                          |            |                            |             |
|--------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Arbeitsbereich Kupfer    | Ø10- 35 mm | Arbeitsbereich Stahl       | 3/8" - 3/4" |
| Arbeitsbereich Edelstahl | Ø10- 28 mm | Arbeitsbereich Mehrschicht | 14- 40mm    |

Lieferumfang: EUROSTEM III, CAS 2,0 Ah Akku (x2), Ladegerät, Biegesegmente 12-14-16-18-22 mm

NEU





# Kabel-Maschinen Machines à fil



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

### Kompakt-Winkelschleifer / Meuleuse d'angle compact Ø 125 mm

|                       |           |   |                  |         |      |        |
|-----------------------|-----------|---|------------------|---------|------|--------|
| W 850-125             | 603608180 | 850 W, 11.500 /min  | Karton / carton  | H01/FS2 | 0.60 | 112.00 |
| WEV 850-115           | 603616180 | 850 W, 8'500 /min   | Karton / carton  | H01/FS2 | 0.60 | 123.00 |
| WEV 850-125           | 603611520 | 850 W, 11.500 / 3.000 -11.500 /min  | Koffer / coffret | H01/FS2 | 0.60 | 169.00 |
| WEV 11-125 Quick      | 603625180 | 1'100 W, 2.800 – 10.500 /min  | Karton / carton  | H02/FS3 | 0.60 | 202.00 |
| WQ 1100-125 Quick     | 610035180 | 1'100 W   | Karton / carton  | H01/FS2 | 0.60 | 146.00 |
| WQ 1100-125 Quick Set | 610035540 | 1'100 W, inkl. 2 Diamant-Trennscheiben<br>incl. 2 meules de tronçonnage diamantée | Karton / carton  | H01/FS2 | 0.60 | 180.00 |
| WEQ 1400-125 Quick    | 600347180 | 1'400 W   | Karton / carton  | H01/FS2 | 0.60 | 191.00 |
| WE 17-125 Quick       | 600515180 | 1'700 W, 11'000/min, M-Quick Spannmutter<br>Écrou de serrage                      | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 338.00 |
| WEV 17-125 Quick      | 600516180 | 1'700 W, 2'800-11'000/min, M-Quick Spann-<br>mutter /Écrou de serrage             | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 372.00 |
| WEV 17-125 Quick Inox | 600517180 | 1'700 W, 2'000-7'600/min, M-Quick Spann-<br>mutter / Écrou de serrage             | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 418.00 |
| WEV 19-125 Q M-Brush  | 613108180 | 1'900 W, 2'800-11'000/min, Schnellspann-<br>mutter / Écrou de serrage rapide      | Koffer / coffret | H02/FS4 | 0.60 | 393.00 |

### Kompakt-Winkelschleifer / Meuleuse d'angle compact Ø 150 mm

|                  |           |  |                 |         |      |        |
|------------------|-----------|--|-----------------|---------|------|--------|
| WEV 17-150 Quick | 600473180 | 1'700 W, 2'800-10'000/min,<br>M-Quick Spannmutter / Écrou de serrage | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 384.00 |
|------------------|-----------|--|-----------------|---------|------|--------|

### Grosse Winkelschleifer / Meuleuse d'angle grand format Ø 230 mm

|                      |           |   |                  |             |      |        |
|----------------------|-----------|---|------------------|-------------|------|--------|
| WE 2200-230 Set      | 691081000 | 2'200 W, inkl. 2 Diamant-Trennscheiben  | Koffer / coffret | 000/Kein FS | 2.49 | 270.00 |
| WE 22-230 MVT        | 606464180 | 2'200 W, 6'600/min  | Karton / carton  | H02/FS4     | 2.49 | 338.00 |
| WE 24-230 MVT Set    | 690869180 | 2'400 W, inkl. 2 Diamant-Trennscheiben /<br>incl. 2 meules de tronçonnage diamantée | Karton / carton  | 000/Kein FS | 2.49 | 406.00 |
| WEA 24-230 MVT Quick | 606472180 | 2'400 W, 6'600/min, Autobalancer, M-Quick<br>Spannmutter / Écrou de serrage         | Karton / carton  | H02/FS4     | 2.49 | 417.00 |
| WEA 26-230 MVT Quick | 606476180 | 2'600 W, 6'600/min, Autobalancer, M-Quick<br>Spannmutter / Écrou de serrage         | Karton / carton  | H02/FS4     | 2.49 | 451.00 |



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

### Winkelschleifer / Meuleuse d'angle ComboSet

|                                  |           |                        |                  |             |      |        |
|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------|------|--------|
| Combo Set WE 2200-230 + W750-125 | 685172500 | WE 2200-230 + W750-125 | Koffer / coffret | 000/Kein FS | 2.49 | 284.00 |
|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------|------|--------|

### Winkelpolierer / Lustreuses

|              |           |  |                 |         |      |        |
|--------------|-----------|--|-----------------|---------|------|--------|
| PE 15-25 Set | 615250520 | 1'500 W, 700-2'500/min, 3 Tellerbürsten / brosses boisseau (130 mm; P46, P60, P80) | metaBOX 165 L   | H03/FS4 | 0.60 | 678.00 |
| PE 15-20 RT  | 615200000 | 1'500 W, 300-1'900/min (automotive)  | Karton / carton | H03/FS4 | 0.60 | 543.00 |

### Diamanttrennsystem / Systèmes de tronçonnage diamantés

|                    |           |         |                  |         |      |        |
|--------------------|-----------|---------|------------------|---------|------|--------|
| TEPB 19-180 RT CED | 600433500 | 1'900 W | Koffer / coffret | H03/FS4 | 0.60 | 735.00 |
| TE 24-230 MVT CED  | 600434500 | 2'400 W | Koffer / coffret | H03/FS4 | 2.49 | 734.00 |

### Flachkopf-Winkelschleifer / Meuleuse d'angle à tête plate

|                 |           |   |                 |         |      |        |
|-----------------|-----------|---|-----------------|---------|------|--------|
| WEF 9-125 Quick | 613060180 | 910 W, 10'000/min, Schnellspannmutter / Écrou de serrage rapide | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 406.00 |
|-----------------|-----------|---|-----------------|---------|------|--------|

### Betonbearbeitung / Traitement du béton

|                            |           |   |                  |             |      |          |
|----------------------------|-----------|---|------------------|-------------|------|----------|
| RSEV 17-125                | 603829540 | 1'700 W, 9.600/min, + Diamanttopfscheibe "Beton" / Meule-boisseau diamantée Béton | metaBOX 165 L    | H03/FS4     | 0.60 | 678.00   |
| RFEV 19-125 RT             | 603826710 | 1'900 W   | Koffer / coffret | H03/FS4     | 0.60 | 961.00   |
| RSEV 19-125 RT             | 603825810 | 1'900 W, 3'800-8'200/min  | Koffer / coffret | H03/FS4     | 0.60 | 904.00   |
| RSEV 19-125 + ASR 35 L ACP | 691000180 | 1'900 W, 3'800-8'200/min  | Koffer / coffret | 000/Kein FS | 5.99 | 1'697.00 |

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

### Winkelschleifer / Meuleuse d'angle

|                       |           |                          |                 |  |      |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--|------|--------|
| WEV 17-125 Quick Inox | 600517180 | 1'700 W, 2'000-8'000/min | Karton / carton |  | 0.60 | 418.00 |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--|------|--------|

### Bandfeile / Lime à bande

|              |           |  |                  |         |      |        |
|--------------|-----------|--|------------------|---------|------|--------|
| BFE 9-20 Set | 602244520 | Zubehör / accessoires-Set /<br>Set d'accessoires (46-tlg/pces) | Koffer / coffret | H03/FS4 | 0.60 | 961.00 |
|--------------|-----------|--|------------------|---------|------|--------|

### Kehlnahtschleifer / Meuleuse pour soudures

|                |           |                            |                      |         |      |          |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------|------|----------|
| KNSE 9-150 Set | 602265500 | Ø 150 mm, 900 - 3'000 /min | Tragkasten / coffret | H04/FS4 | 0.60 | 1'074.00 |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------|------|----------|

### Satiniermaschine / Satineuse

|                  |           |                                  |                      |         |      |        |
|------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------|------|--------|
| SE 17-200 RT Set | 602259520 | Ø 100 - 200 mm, 800 - 3'800 /min | Tragkasten / coffret | H03/FS4 | 0.60 | 961.00 |
|------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------|------|--------|

### Rohrbandschleifer / Ponceuses à tubes

|                |           |  |                  |         |      |          |
|----------------|-----------|--|------------------|---------|------|----------|
| RBE 9-60 Set   | 602183510 | Zubehör / accessoires-Set /<br>Set d'accessoires (22-tlg/pces) | Koffer / coffret | H04/FS4 | 0.60 | 1'301.00 |
| RBE 15-180 Set | 602243520 | Zubehör / accessoires-Set /<br>Set d'accessoires (22-tlg/pces) | Koffer / coffret | H04/FS4 | 2.49 | 1'583.00 |





| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Geradschleifer / Meuleuses droites

|                |           |                          |                 |         |      |        |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|------|--------|
| G 400          | 600427000 | 400 W, 25.000 /min       | Karton / carton | H01/FS3 | 0.60 | 191.00 |
| GE 710 Compact | 600615000 | 710 W, 13'000-34'000/min | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 338.00 |
| GE 710 Plus    | 600616180 | 710 W, 10'000-30'500/min | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 452.00 |
| GE 950 G Plus  | 600618180 | 950 W, 2'500-8'700/min   | Karton / carton | H03/FS4 | 0.60 | 599.00 |

## Metall-Planfräse / Fraiseuse à surfacer

|        |           |  |                 |         |      |          |
|--------|-----------|--|-----------------|---------|------|----------|
| PFM 17 | 601789500 | 1'700 W, Fräshöhe von 2 mm - 6 mm<br>max. Fräsbreite / Largeur de fraisage 25 mm | Karton / carton | H04/FS4 | 0.60 | 3'479.00 |
|--------|-----------|--|-----------------|---------|------|----------|

## Kantenfräse / Affleureuses à métaux

|             |                      |   |                  |         |      |          |
|-------------|----------------------|---|------------------|---------|------|----------|
| FM 500-6    | <b>NEW</b> 601741180 | 500 W, Spannbohrung der Spannzange /<br>Alésage de la pince de serrage 6 mm | Karton / carton  | 000/FS1 | 0.60 | 99.00    |
| KFM 9-3 RF  | 601751700            | 900 W, Fasen/Radien bis /<br>chanfreins/rayons jusqu'à 3 mm                 | Koffer / coffret | H04/FS4 | 0.60 | 1'187.00 |
| KFM 15-10 F | 601752500            | 1'500 W, Fasen/Radien bis /<br>chanfreins/ rayons jusqu'à 10 mm             | Koffer / coffret | 000/FS4 | 2.49 | 2'602.00 |
| KFM 16-15 F | 601753500            | 1'600 W, Fasen/Radien bis /<br>chanfreins/ rayons jusqu'à 15 mm             | Koffer / coffret | 000/FS4 | 2.49 | 3'055.00 |

## Metalltrennschleifer / Tronçonneuse à métaux

|             |                      |                     |                 |         |      |        |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|------|--------|
| CS 24-355 S | <b>NEW</b> 601787180 | 2'400 W, 3'700 /min | Karton / carton | H02/FS2 | 5.99 | 399.00 |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|------|--------|

## Bandschleifmaschine / Touret combiné

|             |           |                  |                 |         |      |        |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------|------|--------|
| BS 200 Plus | 604220180 | 600 W, 2'980/min | Karton / carton | H04/FS4 | 5.99 | 459.00 |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------|------|--------|

## Doppelschleifmaschinen / Tourets à meuler

|          |           |                  |                 |         |      |        |
|----------|-----------|------------------|-----------------|---------|------|--------|
| DS 125 M | 604125180 | 200 W, 2'980/min | Karton / carton | H01/FS1 | 2.49 | 169.00 |
| DS 150 M | 604150180 | 370 W, 2'980/min | Karton / carton | H01/FS1 | 2.49 | 199.00 |

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Schlagbohrmaschinen / Perceuse à percussionn

|               |           |                      |                                      |         |      |        |
|---------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|---------|------|--------|
| SBE 650       | 600742500 | 650 W                | Koffer / coffret                     | H01/FS1 | 0.60 | 112.00 |
| SBE 650       | 600742900 | 650 W                | Mobile Werkstatt /<br>Atelier mobile | H01/FS1 | 0.60 | 146.00 |
| SBE 850-2     | 600782520 | 850 W, Futuro Plus   | metaBOX 145 L                        | H02/FS2 | 0.60 | 233.00 |
| SBEV 1100-2 S | 600784520 | 1'100 W, Futuro Plus | metaBOX 145 L                        | H02/FS4 | 0.60 | 328.00 |
| SBEV 1300-2 S | 600786520 | 1'300 W, Futuro Plus | metaBOX 145 L                        | H02/FS4 | 0.60 | 350.00 |

## Bohrmaschinen / Perceuse

|            |           |                              |                  |         |      |          |
|------------|-----------|------------------------------|------------------|---------|------|----------|
| BE 500/10  | 600353000 | 500 W, Futuro TOP            | Karton / carton  | H02/FS3 | 0.60 | 338.00   |
| BE 75-16   | 600580180 | 750 W, ZKBF                  | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 452.00   |
| BEV 1300-2 | 600574180 | 1'100 W, Futuro Plus         | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 429.00   |
| MAG32      | 600635500 | 1.000 W, 700 /min, 50 Nm     | Koffer / coffret | H04/FS4 | 2.49 | 1'386.00 |
| MAG 50     | 600636500 | 1'200 W, Weldon 19 mm (3/4") | Karton / carton  | 000/FS4 | 2.49 | 1'923.00 |

## Multihämmer / Marteaux multifonctions

|                       |           |  |               |         |      |        |
|-----------------------|-----------|--|---------------|---------|------|--------|
| UHE 2660-2 Quick      | 600697520 | SDS-plus, 800 W, Ø 26 mm in Beton,<br>2-Gang dans le béton, 2 vitesses           | metaBOX 145 L | H02/FS4 | 0.60 | 329.00 |
| UHE 2660-2 Quick Set  | 600697860 | inkl. SDS-plus-Bohrer-/Meisselsatz<br>Jeu de forets / burins incl. (10-tlg/pces) | metaBOX 145 L | H02/FS4 | 0.60 | 339.00 |
| UHEV 2860-2 Quick     | 600713520 | SDS-plus, 1'100 W, Ø 28 mm in Beton,<br>2-Gang dans le béton, 2 vitesses         | metaBOX 145 L | H02/FS4 | 0.60 | 440.00 |
| UHEV 2860-2 Quick Set | 600713860 | inkl. SDS-plus-Bohrer-/Meisselsatz<br>Jeu de forets / burins incl. (10-tlg/pces) | metaBOX 145 L | H02/FS4 | 0.60 | 452.00 |



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Kombihämmer / Marteaux combinés SDS-plus

|          |            |           |   |                  |         |      |        |
|----------|------------|-----------|---|------------------|---------|------|--------|
| KHE 2245 | <b>NEW</b> | 601708500 | SDS-plus, 750 W, Ø 22 mm in Beton<br>dans le béton                  | Koffer / coffret | H02/FS2 | 0.60 | 211.00 |
| KHE 2445 | <b>NEW</b> | 601709500 | SDS-plus, 800 W, Ø 24 mm in Beton<br>dans le béton                  | Koffer / coffret | H02/FS2 | 0.60 | 243.00 |
| KHE 2645 | <b>NEW</b> | 601710500 | SDS-plus, 850 W, Ø 26 mm in Beton<br>dans le béton                  | Koffer / coffret | H02/FS2 | 0.60 | 274.00 |
| KHE 2845 |            | 601739500 | SDS-plus, 880 W, Ø 28 mm in Beton<br>dans le béton                  | Koffer / coffret | H02/FS3 | 0.60 | 294.00 |
| KHE 3251 |            | 600659180 | SDS-plus, 800 W, + Futuro Plus, Ø 32 mm<br>in Beton / dans le béton | metaBOX 165 L    | H02/FS4 | 0.60 | 490.00 |

## Kombihämmer / Marteaux combinés SDS-max

|         |  |           |   |                  |         |      |        |
|---------|--|-----------|---|------------------|---------|------|--------|
| KH 5-40 |  | 600763520 | SDS-max, 1'100 W, Ø 40 mm in Beton<br>dans le béton | Koffer / coffret | H03/FS4 | 2.49 | 678.00 |
|---------|--|-----------|---|------------------|---------|------|--------|

## Kombihämmer / Marteaux combinés SDS-max (Brushless)

|               |                  |           |   |                  |         |      |          |
|---------------|------------------|-----------|---|------------------|---------|------|----------|
| KHEV 5-40 BL  | <b>BRUSHLESS</b> | 600765520 | SDS-max, 1'150 W, 40 mm in Beton<br>dans le béton | Koffer / coffret | H04/FS4 | 2.49 | 1'074.00 |
| KHEV 8-45 BL  | <b>BRUSHLESS</b> | 600766520 | SDS-max, 1'500 W, 45 mm in Beton<br>dans le béton | Koffer / coffret | H04/FS4 | 2.49 | 1'357.00 |
| KHEV 11-52 BL | <b>BRUSHLESS</b> | 600767520 | SDS-max, 1'500 W, 52 mm in Beton<br>dans le béton | Koffer / coffret | H04/FS4 | 5.99 | 1'583.00 |

## Meisselhämmer / Marteaux combinés SDS-max

|      |  |           |                  |                  |         |      |        |
|------|--|-----------|------------------|------------------|---------|------|--------|
| MH 5 |  | 600147520 | SDS-max, 1'050 W | Koffer / coffret | H03/FS4 | 2.49 | 621.00 |
|------|--|-----------|------------------|------------------|---------|------|--------|

## Meisselhämmer / Marteaux combinés SDS-max (Brushless)

|            |                  |           |                  |                  |         |      |          |
|------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------|------|----------|
| MHEV 5 BL  | <b>BRUSHLESS</b> | 600769520 | SDS-max, 1'150 W | Koffer / coffret | H03/FS4 | 2.49 | 961.00   |
| MHEV 11 BL | <b>BRUSHLESS</b> | 600770520 | SDS-max, 1'500 W | Koffer / coffret | H04/FS4 | 5.99 | 1'356.00 |

## Rührwerke / Malaxeurs

|             |  |           |                       |                 |         |      |        |
|-------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|---------|------|--------|
| RWE 1200    |  | 614048180 | 1'200 W, 120 mm, 30 l | Karton / carton | H01/FS2 | 2.49 | 189.00 |
| RWEV 1600-2 |  | 614050180 | 1'600 W, 140 mm, 50 l | Karton / carton | H02/FS3 | 2.49 | 329.00 |

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

### Exzentrerschleifer / Ponçuses excentriques

|                                 |           |                         |                 |         |      |        |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------|------|--------|
| SXE 3125                        | 600443180 | 310 W, 125 mm           | Karton / carton | H01/FS2 | 0.60 | 169.00 |
| SXE 3150                        | 600444180 | 310 W, 150 mm           | Karton / carton | H01/FS2 | 0.60 | 191.00 |
| SXE 425 TurboTec                | 600131180 | 320 W, Ø 125 mm         | Karton / carton | H02/FS3 | 0.60 | 395.00 |
| SXE 450 TurboTec                | 600129180 | 350 W, Ø 150 mm         | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 452.00 |
| SXE 150-2.5 BL <b>BRUSHLESS</b> | 615025770 | 350 W, Ø 150 mm, 2,5 mm | metaBOX 145     | H03/FS4 | 0.60 | 746.00 |
| SXE 150-5.0 BL <b>BRUSHLESS</b> | 615050770 | 350 W, Ø 150 mm, 5 mm   | metaBOX 145     | H03/FS4 | 0.60 | 746.00 |

### Sander / Ponçuses vibrantes

|                   |           |                     |                  |         |      |        |
|-------------------|-----------|---------------------|------------------|---------|------|--------|
| FSR 200 Intec     | 600066520 | 200 W, 114 x 102 mm | Koffer / coffret | H01/FS2 | 0.60 | 146.00 |
| SRE 3185          | 600442180 | 200 W, 92 x 184 mm  | Karton / carton  | H01/FS1 | 0.60 | 169.00 |
| SRE 3185          | 600442520 | 200 W, 92 x 184 mm  | Koffer / coffret | H01/FS1 | 0.60 | 191.00 |
| SRE 4350 TurboTec | 611350180 | 350 W, 92 x 184 mm  | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 395.00 |
| SRE 4351 TurboTec | 611351180 | 350 W, 114 x 229 mm | Karton / carton  | H02/FS4 | 0.60 | 452.00 |

### Multischleifer / Ponçuse multifonction

|               |           |                     |                  |         |      |        |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------|------|--------|
| FMS 200 Intec | 600065520 | 200 W, 100 x 147 mm | Koffer / coffret | H01/FS1 | 0.60 | 146.00 |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------|------|--------|

### Dreieckschleifer / Ponçuse triangulaire

|               |           |              |                  |         |      |        |
|---------------|-----------|--------------|------------------|---------|------|--------|
| DSE 300 Intec | 600311510 | 300 W, 93 mm | Koffer / coffret | H02/FS1 | 0.60 | 225.00 |
|---------------|-----------|--------------|------------------|---------|------|--------|

### Bandschleifer / Ponçuse à bande

|        |           |                      |                 |         |      |        |
|--------|-----------|----------------------|-----------------|---------|------|--------|
| BAE 75 | 600375180 | 1'010 W, 75 x 533 mm | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 474.00 |
|--------|-----------|----------------------|-----------------|---------|------|--------|

### Langhalsschleifer / Ponçuses à bras

|                   |           |       |                  |         |      |          |
|-------------------|-----------|-------|------------------|---------|------|----------|
| LSV 5-225 Comfort | 600136180 | 500 W | Koffer / coffret | H04/FS4 | 0.60 | 1'187.00 |
|-------------------|-----------|-------|------------------|---------|------|----------|



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Fräsen / Défonceuses

|                  |           |         |                 |         |      |        |
|------------------|-----------|---------|-----------------|---------|------|--------|
| OFE 738          | 600738000 | 710 W   | Karton / carton | H02/FS4 | 0.60 | 474.00 |
| Of E 1229 Signal | 601229180 | 1'200 W | Karton / carton | H03/FS4 | 0.60 | 712.00 |
| LF 724 S         | 600724180 | 710 W   | metaBOX 145     | H03/FS4 | 0.60 | 599.00 |
| FME 737          | 600737000 | 710 W   | Karton / carton | H02/FS3 | 0.60 | 395.00 |

## Hobeln / Rabots

|          |           |                          |                 |         |      |        |
|----------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|------|--------|
| HO 26-82 | 602682180 | 620 W, 82 mm, 0 - 2,6 mm | Karton / carton | H02/FS3 | 0.60 | 294.00 |
|----------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|------|--------|

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Handkreissägen / Scies circulaires portatives

|                       |           |  |                 |             |      |        |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|-------------|------|--------|
| KS 55 FS              | 600955180 | 1'200 W, 55 mm   | Karton / carton | H02/FS2     | 0.60 | 225.00 |
| Set KS 55 FS + FS 160 | 691064520 | 1'200 W, 55 mm, Führungsschiene<br>Rail de guidage FS 160 (160 cm) | metaBOX 340     | 000/        | 0.60 | 338.00 |
| KS 66 FS              | 601066180 | 1'500 W, 66 mm   | Karton / carton | H02/FS3     | 2.49 | 338.00 |
| Set KS 66 FS + FS 160 | 691135520 | 1'500 W, 66 mm, Führungsschiene<br>Rail de guidage FS 160 (160 cm) | metaBOX 340     | 000/Kein FS | 2.49 | 440.00 |
| Set KS 66 FS + KFS 44 | 691196180 | mit Kappschiene / Rail de guidage KFS 44                           | Karton / carton | 000/Kein FS | 2.49 | 463.00 |
| KS 85 FS              | 601085180 | 2'000 W, 85 mm   | Karton / carton | H02/FS4     | 2.49 | 463.00 |
| Set KS 85 FS + FS 160 | 691149520 | 2'000 W, 85 mm, Führungsschiene<br>Rail de guidage FS 160 (160 cm) | metaBOX 340     | 000/Kein FS | 2.49 | 565.00 |
| Set KS 85 FS + KFS 44 | 691197180 | mit Kappschiene KFS 44   | Karton / carton | 000/Kein FS | 2.49 | 587.00 |

## Stichsägen / Scies sauteuses

|                    |           |  |                  |         |      |        |
|--------------------|-----------|--|------------------|---------|------|--------|
| STE 100 Quick      | 601100520 | 710 W, 100 mm, Stabform / en forme de tige | Koffer / coffret | H02/FS2 | 0.60 | 248.00 |
| STE 140 Quick      | 601401520 | 750 W, 140 mm, Stabform / en forme de tige | metaBOX 145      | H02/FS4 | 0.60 | 384.00 |
| STE 140 Quick Plus | 601403500 | 750 W, 140 mm, Stabform / en forme de tige | metaBOX 145      | H02/FS4 | 0.60 | 429.00 |

## Säbelsägen / Scie sabres

|               |           |        |                  |         |      |        |
|---------------|-----------|--------|------------------|---------|------|--------|
| SSEP 1400 MVT | 606178520 | 1400 W | Koffer / coffret | H02/FS4 | 0.60 | 429.00 |
|---------------|-----------|--------|------------------|---------|------|--------|

## Mauernutfräse / Rainureuse à béton

|        |           |                    |                  |         |      |          |
|--------|-----------|--------------------|------------------|---------|------|----------|
| MFE 40 | 604040520 | 1'900 W, 5000 /min | Koffer / coffret | H04/FS4 | 2.49 | 1'131.00 |
|--------|-----------|--------------------|------------------|---------|------|----------|



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Heissluftgebläse / Pistolets à air chaud

|                |           |                                |                 |         |      |        |
|----------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|------|--------|
| HG 16-500      | 601067180 | 1'600 W, 240 / 450 l/min       | Karton / carton | H01/FS1 | 0.60 | 112.00 |
| HG 20-600      | 602066520 | 2'000 W, 150 / 300 / 500 l/min | metaBOX 145     | H02/FS1 | 0.60 | 214.00 |
| HGE 23-650 LCD | 603065520 | 2'300 W, 150 / 500 l/min       | metaBOX 145     | H02/FS2 | 0.60 | 282.00 |
| HGS 22-630     | 604063520 | 2'200 W, 150 / 500 l/min       | metaBOX 145     | H02/FS2 | 0.60 | 304.00 |

## Klebspistolen / Pistolet à colle

|         |           |                    |                 |         |      |       |
|---------|-----------|--------------------|-----------------|---------|------|-------|
| KE 3000 | 618121000 | Klebestick-Ø 11 mm | Karton / carton | 000/FS1 | 0.60 | 89.00 |
|---------|-----------|--------------------|-----------------|---------|------|-------|

## Betonbearbeitung / Traitement du béton

|                            |                      |  |                                      |             |      |          |
|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------|------|----------|
| RSEV 17-125                | 603829540            | 1'700 W, 9.600/min, + Diamanttopfscheibe<br>Beton / boisseau diamant béton incl. | metaBOX 165 L                        | H03/FS4     | 0.60 | 678.00   |
| RFEV 19-125 RT             | 603826710            | 1'900 W  | Koffer / coffret                     | H03/FS4     | 0.60 | 961.00   |
| RSEV 19-125 RT             | <b>NEW</b> 603825810 | 1'900 W, 3'800-8'200/min   | Koffer / coffret                     | H03/FS4     | 0.60 | 904.00   |
| RSEV 19-125 + ASR 35 L ACP | 691000180            | 1'900 W, 3'800-8'200/min   | Werkzeugtasche /<br>Sacoche à outils | 000/Kein FS | 5.99 | 1'697.00 |

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Späneabsauganlagen / Unités d'aspiration

|                  |           |                              |                 |             |      |        |
|------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|------|--------|
| SPA 1200 W-230 V | 601205180 | 1'200 W, 65 l, Staubklasse L | Karton / carton | 000/Kein FS | 5.99 | 507.00 |
|------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|------|--------|

## Allessauger / Aspirateurs tous usages

|                         |           |   |                 |         |      |          |
|-------------------------|-----------|---|-----------------|---------|------|----------|
| ASA 25 L PC             | 602014180 | 1'250 W, 32 l Pressclean, Staubklasse L   | Karton / carton | H02/FS4 | 2.49 | 440.00   |
| ASA 30 L PC Inox        | 602015180 | 1'250 W, 32 l Pressclean, Staubklasse L   | Karton / carton | H02/FS4 | 2.49 | 429.00   |
| ASR 25 L SC             | 602024180 | 1'400 W, 25 l Selfclean, Staubklasse L  | Karton / carton | H03/FS4 | 2.49 | 678.00   |
| ASR 50 L SC             | 602034180 | 1'400 W, 50 l Selfclean, Staubklasse L  | Karton / carton | H03/FS4 | 5.99 | 928.00   |
| ASR 35 L AutoClean Plus | 602057180 | 1'400 W, 35 l Autoclean, Staubklasse L  | Karton / carton | H03/FS4 | 5.99 | 960.00   |
| ASR 35 M AutoClean Plus | 602058180 | 1'400 W, 35 l Autoclean, Staubklasse M  | Karton / carton | H04/FS4 | 5.99 | 1'173.00 |
| ASR 35 H ACP            | 602059180 | 1'400 W, 35 l Autoclean, Griffrohr aus Inox / poignée de tube en INOX, Saugschlauch / flexible d'aspiration Ø 35 mm/ 5 m, Staubklasse H | Karton / carton | H04/FS4 | 5.99 | 1'494.00 |

## CordlessControl

|   |           |   |                 |  |  |        |
|---|-----------|---|-----------------|--|--|--------|
| CordlessControl Start/Stop Set          | 630253000 | CordlessControl Start/Stop-Set<br>Komplett / complet                      | Karton / carton |  |  | 169.70 |
| CordlessControl Sender mit 3x Multiband | 630256000 | CordlessControl Sender / émetteur,<br>3 x Multiband / bandes multi-usages | Karton / carton |  |  | 67.80  |
| CordlessControl Funksteckdose           | 630406000 | CordlessControl Funksteckdose /<br>prise de rechange                      | Karton / carton |  |  | 113.10 |
| CordlessControl 3x Multiband            | 630403000 | CordlessControl   | Karton / carton |  |  | 22.50  |







| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Laser Messtechnik / Instruments de mesure laser

|       |           |  |                 |         |      |        |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|------|--------|
| LD 30 | 606162000 | Gürteltasche, 2 Batterien / Sacoche de ceinture, 2 piles AAA 1,5 V (LR03)  | Karton / carton | H01/FS1 | 0.20 | 112.00 |
| LD 60 | 606163000 | Gürteltasche / Sacoche de ceinture, 2 x Batterien / piles AAA 1,5 V (LR03) | Karton / carton | H01/FS2 | 0.20 | 157.00 |

## Werkzeugsicherung / Équipements de sécurité pour outils

|   |           |  |                 |  |  |       |
|---|-----------|--|-----------------|--|--|-------|
| Sicherungsverbindung /<br>Raccord de sécurité         | 628965000 | Sicherungsverbindung für Akku / Raccord de sécurité pour batterie DS 30 cm                               | Karton / carton |  |  | 24.90 |
| Sicherungsverbindung /<br>Raccord de sécurité         | 628966000 | Sicherungsverbindung für Akku / Raccord de sécurité pour batterie DS 60 cm                               | Karton / carton |  |  | 27.20 |
| Verankerungsgurt / Sangle de fixation                 | 628968000 | Verankerungsgurt / Sangle de fixation bis / jusqu'à 40 kg  | Karton / carton |  |  | 39.60 |
| Werkzeugsicherung / Raccord de sécurité Quick-Connect | 628970000 | Werkzeugsicherung Quick-Connect Raccord de sécurité Quick-Connect DS bis / jusqu'à 5 Kg                  | Karton / carton |  |  | 50.90 |
| Werkzeugsicherungsgurt / Sangle de sécurité DS        | 628971000 | Werkzeugsicherungsgurt / Sangle de sécurité pour outil DS bis / jusqu'à 20 Kg                            | Karton / carton |  |  | 55.50 |
| Werkzeugsicherungsgurt / Sangle de sécurité DS        | 628969000 | Werkzeugsicherungsgurt / Sangle de sécurité pour outil DS bis / jusqu'à 5 Kg                             | Karton / carton |  |  | 39.60 |
| Sicherungstape / Bande de sécurité                    | 628964000 | Sicherungstape selbsthaftend / Bande de sécurité autocollante bis / jusqu'à 5 Kg, Länge / longueur 2,8 m | Karton / carton |  |  | 44.10 |
| Sicherungsbänder / Bandes d'attache                   | 628963000 | 10 Sicherungsbänder mit D-Ring / Bandes d'attache avec anneau en D bis / jusqu'à 3 Kg                    | Karton / carton |  |  | 55.50 |
| Sicherungsbügel DS / Bride de sécurité DS             | 628967000 | Sicherungsbügel DS bis 4kg / Bride de sécurité DS jusqu'à 4 kg   | Karton / carton |  |  | 47.60 |



| Bezeichnung<br>Désignation                               | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement   | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|--|-------------------------------|---|-------------------------|---|------------|---------------|
| <b>Kapp- und Gehrungssägen / Scies à onglets radiale</b> |                               |   |                         |   |            |               |
| KS 216 M Lasercut  | 619216180                     | 1'350 W, Ø 216 x 30 mm  | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 2.49       | 282.00        |
| KGS 216 M  | 619260180                     | 1'500 W, Ø 216 x 30 mm<br>mit Zugfunktion/ avec fonction radiale                                | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 2.49       | 412.00        |
| KGSV 216 M   | 619261180                     | 1'700 W, Ø 216 x 30 mm, mit Zugfunktion/<br>avec fonction radiale, Drehzalregelung /<br>réglage | Karton / carton         | H03/Kein FS                                       | 2.49       | 621.00        |
| KGS 254 M  | 602540180                     | 1'800 W, Ø 254 x 30 mm<br>mit Zugfunktion/ avec fonction radiale                                | Karton / carton         | H03/Kein FS                                       | 5.99       | 582.00        |
| KGS 305 M  | 619305180                     | 2'000 W, Ø 305 x 30 mm<br>mit Zugfunktion/ avec fonction radiale                                | Karton / carton         | H03/Kein FS                                       | 5.99       | 874.00        |
| KGSV 72 Xact   | 611216180                     | 1'800 W, Ø 216 x 30 mm  | Karton / carton         | H03/Kein FS                                       | 5.99       | 949.00        |
| KGSV 72 Xact SYM   | 612216180                     | 1'800 W, Ø 216 x 30 mm  | Karton / carton         | H04/Kein FS                                       | 5.99       | 1'300.00      |
| KGS 315 Plus   | 103150018                     | 2'200 W, Ø 315 x 30 mm<br>mit Zugfunktion/ avec fonction radiale                                | Karton / carton         | H04/Kein FS                                       | 10.77      | 1'978.00      |

### Tischkreissägen / Scies circulaires sur table

|  |           |  |                 |             |       |          |
|--|-----------|--|-----------------|-------------|-------|----------|
| TS 216                                 | 600667180 | 1'500 W, Ø 216 x 30 mm mit Untergestell<br>und Rädern / avec socle et fonction trolley | Karton / carton | H04/Kein FS | 10.77 | 1'073.00 |
| TS 254 M                               | 610254180 | 2'000 W, Ø 254 x 30 mm   | Karton / carton | 000/Kein FS | 5.99  | 699.00   |
| TS 254 M<br>+ Untergestell / socle TSU | 691154180 | 2'000 W, Ø 254 x 30 mm<br>+ Untergestell / socle TSU                                   | Karton / carton | 000/Kein FS | 5.99  | 756.00   |
| TS 254                                 | 600668180 | 2'000 W, Ø 254 x 30 mm mit Untergestell<br>und Rädern / avec socle et fonction trolley | Karton / carton | H04/Kein FS | 10.77 | 1'243.00 |
| TKHS 315 C - 2,8 DNB-400 V             | 103152100 | 2'800 W, Ø 315 x 30 mm   | Karton / carton | H03/Kein FS | 10.77 | 599.00   |
| TKHS 315 M - 4,2 DNB-400 V             | 103153300 | 4'200 W, Ø 315 x 30 mm   | Karton / carton | H04/Kein FS | 10.77 | 1'073.00 |

### Bandsägen / Scies à ruban

|                       |           |  |                 |             |       |          |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|-------------|-------|----------|
| BAS 261 Precision     | 619008180 | Schnittgeschwindigkeit /<br>Vitesse de coupe 690 m/min     | Karton / carton | H03/Kein FS | 10.77 | 541.00   |
| BAS 318 Precision WNB | 619009180 | Schnittgeschwindigkeit /<br>Vitesse de coupe 370/800 m/min | Karton / carton | H04/Kein FS | 19.95 | 1'029.00 |
| BAS 318 Precision DNB | 619010000 | Schnittgeschwindigkeit /<br>Vitesse de coupe 370/800 m/min | Karton / carton | H04/Kein FS | 19.95 | 1'029.00 |



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Hobelmaschinen / Rabots

|                          |           |  |                 |             |       |          |
|--------------------------|-----------|--|-----------------|-------------|-------|----------|
| DH 330                   | 200033000 | 1'800 W, Spanabnahme Dickenhobeln /<br>évacuation des sciures 0 - 3 mm | Karton / carton | H03/Kein FS | 10.77 | 846.00   |
| HC 260 C - 2,2 WNB-230 V | 114026018 | 2'200 W, 6'500 /min  | Karton / carton | 000/Kein FS | 19.95 | 1'468.00 |
| HC 260 C - 2,8 DNB-400 V | 114026100 | 2'800 W, 6'500 /min  | Karton / carton | 000/Kein FS | 19.95 | 1'468.00 |

| Bezeichnung<br>Désignation    | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement  | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---|------------|---------------|
| Basic 160-6 W OF              | 601501180                     | 160 l/min, 8 bar, 6 l, Condor ölfrei / sans huile                                  | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 2.49       | 235.00        |
| Basic 250-24 W                | 601533180                     | 200 l/min, 8 bar, 24 l, Condor ölgeschmiert / huilé                                | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 10.77      | 339.00        |
| Set Basic 250-24 W + LPZ 4    | 690836180                     | 200 l/min, 8 bar, 24 l, Condor ölgeschmiert / huilé + Set LPZ 4                    | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 10.77      | 395.00        |
| Basic 250-24 W OF             | 601532180                     | 220 l/min, 8 bar, 24 l, Condor ölfrei / sans huile                                 | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 5.99       | 369.00        |
| Set Basic 250-24 W OF + LPZ 4 | 690865180                     | 220 l/min, 8 bar, 24 l, Condor ölfrei / sans huill + Set LPZ 4                     | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 5.99       | 414.00        |
| Basic 250-50 W                | 601534180                     | 200 l/min, 8 bar, 50 l, Condor ölgeschmiert / huilé                                | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 10.77      | 469.00        |
| Power 180-5 W OF              | 601531180                     | 160 l/min, 8 bar, 5 l, Condor ölfrei / sans huile                                  | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 5.99       | 369.00        |
| Power 250-10 W OF             | 601544180                     | 220 l/min, 10 bar, 10 l, Condor ölfrei / sans huile                                | Karton / carton         | H02/Kein FS                                       | 5.99       | 469.00        |
| Power 280-20 W OF             | 601545180                     | 280 l/min, 10 bar, 20 l, Condor ölfrei / sans huile                                | Karton / carton         | H03/Kein FS                                       | 10.77      | 790.00        |
| Power 400-20 W OF             | 601546000                     | 330 l/min, 10 bar, 20 l, Condor ölfrei / sans huile                                | Karton / carton         | H04/Kein FS                                       | 10.77      | 1'695.00      |
| Mega 350-50 W - 230 V         | 601589180                     | 320 l/min, 10 bar, 50 l, Condor ölgeschmiert / huilé                               | Karton / carton         | H03/Kein FS                                       | 10.77      | 1'179.00      |
| Mega 350-100 W                | 601538180                     | 320 l/min, 10 bar, 90 l, Condor ölgeschmiert / huilé                               | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 10.77      | 1'299.00      |
| Mega 350-100 D-400 W          | 601539000                     | 320 l/min, 10 bar, 90 l, Condor ölgeschmiert / huilé Drehstrom / courant triphasé  | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 10.77      | 1'299.00      |
| Mega 400-50 W                 | 601536180                     | 400 l/min, 10 bar, 50 l, Condor ölgeschmiert / huilé                               | Karton / carton         | H04/Kein FS                                       | 10.77      | 1'499.00      |
| Mega 400-50 D-400 V           | 601537000                     | 400 l/min, 10 bar, 50 l, Condor ölgeschmiert / huilé Drehstrom / courant triphasé  | Karton / carton         | H04/Kein FS                                       | 10.77      | 1'499.00      |
| Mega 520-200 D-400 W          | 601541000                     | 490 l/min, 10 bar, 200 l, Condor ölgeschmiert / huilé Drehstrom / courant triphasé | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 19.95      | 1'978.00      |
| Mega 550-90 D-400 W           | 601540000                     | 510 l/min, 11 bar, 90 l, Condor ölgeschmiert / huilé Drehstrom / courant triphasé  | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 19.95      | 1'999.00      |
| Mega 700-90 D-400 W           | 601542000                     | 650 l/min, 11 bar, 90 l, Condor ölgeschmiert / huilé Drehstrom / courant triphasé  | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 19.95      | 2'599.00      |
| Mega 650-270 D-400 W          | 601543000                     | 650 l/min, 11 bar, 270 l, Condor ölgeschmiert / huilé Drehstrom / courant triphasé | Karton / carton         | 000/Kein FS                                       | 19.95      | 2'905.00      |

## Schlagschrauber / Visseuses à choc

|                   |           |   |                  |         |  |          |
|-------------------|-----------|---|------------------|---------|--|----------|
| DSSW 360 Set 1/2" | 604118500 | 6.2 bar, 6 l/s, 360 Nm, Zubehör / accessoires | Koffer / coffret | H01/FS1 |  | 135.00   |
| DSSW 500-1/2"     | 601590000 | 6.2 bar, 7 l/s, 500 Nm                        | Karton / carton  | H02/FS2 |  | 248.00   |
| DSSW 930-1/2"     | 601549000 | 6.2 bar, 9 l/s, 930 Nm                        | Karton / carton  | H02/FS3 |  | 338.00   |
| DSSW 1690-3/4"    | 601550000 | 6.2 bar, 10.5 l/s, 1'690 Nm                   | Karton / carton  | H03/FS4 |  | 792.00   |
| DSSW 2440-1"      | 601551000 | 6.2 bar, 13 l/s, 2'440 Nm                     | Karton / carton  | H04/FS4 |  | 1'131.00 |



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Ratschenschrauber / Tournevis à cliquet

|                 |           |  |                  |         |  |        |
|-----------------|-----------|--|------------------|---------|--|--------|
| DRS 68 Set 1/2" | 604119500 | 6.2 bar, 220 l/min, 68 Nm<br>Zubehör / accessoires | Koffer / coffret | H01/FS1 |  | 146.00 |
| DRS 35-1/4"     | 601552000 | 6.2 bar, 390 l/min, 35 Nm                          | Karton / carton  | H01/FS1 |  | 180.00 |
| DRS 95-1/2"     | 601553000 | 6.2 bar, 450 l/min, 95 Nm                          | Karton / carton  | H02/FS1 |  | 226.00 |

## Bohrmaschine / Perceuse

|       |           |                             |                 |         |  |        |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|--|--------|
| DB 10 | 604120000 | 6.2 bar, 360 l/min, 3-10 mm | Karton / carton | H01/FS1 |  | 180.00 |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|--|--------|

## Schrauber / Visseuse

|       |           |                             |                 |         |  |        |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|--|--------|
| DS 14 | 604117000 | 6.2 bar, 340 l/min, 5-14 Nm | Karton / carton | H01/FS1 |  | 191.00 |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|--|--------|

## Meisselhammer / Marteau burineur

|             |           |  |                  |         |  |        |
|-------------|-----------|--|------------------|---------|--|--------|
| DMH 30 Set  | 604115500 | 6.2 bar, 280 l/min, 3'000/min<br>Zubehör / accessoires | Koffer / coffret | H01/FS1 |  | 157.00 |
| DMH 290 Set | 601561500 | 6.2 bar, 330 l/min, 2'900/min<br>Zubehör / accessoires | Koffer / coffret | H02/FS3 |  | 338.00 |

## Karosseriesäge / Scie à métaux

|            |           |   |                  |         |  |        |
|------------|-----------|---|------------------|---------|--|--------|
| DKS 10 Set | 601560500 | 6.2 bar, 420 l/min<br>Zubehör / accessoires | Koffer / coffret | H02/FS3 |  | 338.00 |
|------------|-----------|---|------------------|---------|--|--------|

## Geradschleifer / Meuleuses droites

|           |           |  |                  |         |  |        |
|-----------|-----------|--|------------------|---------|--|--------|
| DG 25 Set | 604116500 | 6.2 bar, 300 l/min, 25'000/min<br>Zubehör / accessoires    | Koffer / coffret | H01/FS1 |  | 112.00 |
| DG 700    | 601554000 | 6.2 bar, 600 l/min, 22'000/min                             | Karton / carton  | H02/FS1 |  | 214.00 |
| DG 700 L  | 601555000 | 6.2 bar, 600 l/min, 22'000/min<br>Langhals / Longue broche | Karton / carton  | H02/FS1 |  | 260.00 |
| DG 700-90 | 601592000 | 6.2 bar, 600 l/min, 12'000/min                             | Karton / carton  | H02/FS2 |  | 282.00 |

## Winkelschleifer / Meuleuse d'angle

|                 |           |  |                 |         |  |        |
|-----------------|-----------|--|-----------------|---------|--|--------|
| DW 125          | 601556000 | 6.2 bar, 500 l/min, 10'000/min, 125 mm | Karton / carton | H02/FS4 |  | 338.00 |
| DW 10-125 Quick | 601591000 | 6.2 bar, 500 l/min, 12'000/min, 125 mm | Karton / carton | H02/FS4 |  | 395.00 |

## Bandfeile / Lime à bande

|         |           |                           |                 |         |  |        |
|---------|-----------|---------------------------|-----------------|---------|--|--------|
| DBF 457 | 601559000 | 6.2 bar, 400 l/min, 13 mm | Karton / carton | H02/FS3 |  | 338.00 |
|---------|-----------|---------------------------|-----------------|---------|--|--------|

## Exzentrerschleifer / Ponceuse excentrique

|         |           |                            |                 |         |  |        |
|---------|-----------|----------------------------|-----------------|---------|--|--------|
| DSX 150 | 601558000 | 6.2 bar, 550 l/min, 150 mm | Karton / carton | H02/FS4 |  | 338.00 |
|---------|-----------|----------------------------|-----------------|---------|--|--------|

## Klammergerät / Nagler / Agrafeuses / cloueuses

|            |           |                       |                  |         |  |        |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|---------|--|--------|
| DKNG 40/50 | 601562500 | 5-7 bar, SKN, 90 + ES | Koffer / coffret | H02/FS3 |  | 338.00 |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|---------|--|--------|

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

### Klammergerät / Nagler / Agrafeuses / cloueuses

|           |           |                  |                  |         |  |        |
|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|--|--------|
| DKG 80/16 | 601564500 | 5-7 bar, SKN, 80 | Koffer / coffret | H01/FS1 |  | 169.00 |
| DSN 50    | 601568500 | 5-8 bar, SKN     | Koffer / coffret | H02/FS3 |  | 338.00 |

### Farbspritzpistole / Pistolets à peinture

|              |           |                       |                 |         |  |        |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|--|--------|
| FSP 100      | 601574000 | 3.5 bar, 50-100 l/min | Karton / carton | 000/FS1 |  | 89.00  |
| FSP 600      | 601575000 | 4.5 bar, 240 l/min    | Karton / carton | 000/FS1 |  | 89.00  |
| FSP 1000 S   | 601576000 | 4.5 bar, 240 l/min    | Karton / carton | 000/FS1 |  | 89.00  |
| FSP 600 HVLP | 601577000 | 2 bar, 170 l/min      | Karton / carton | H02/FS2 |  | 236.00 |
| FSP 600 LVLP | 601578000 | 1.6 bar, 136 l/min    | Karton / carton | H02/FS2 |  | 282.00 |

### Sandstrahl- und Sprühpistole / Pistolet de sablage / Pistolet pulvérisateur

|          |           |                  |                 |         |  |       |
|----------|-----------|------------------|-----------------|---------|--|-------|
| SSP 1000 | 601569000 | 7 bar, 300 l/min | Karton / carton | 000/FS1 |  | 55.00 |
| SPP 1000 | 601570000 | 6 bar, 200 l/min | Karton / carton | 000/FS1 |  | 55.00 |
| UBS 1000 | 601571000 | 6 bar, 180 l/min | Karton / carton | 000/FS1 |  | 55.00 |

### Kartuschenpistole / Fettpresse / Pistolet à mastic / Pompe à graisse

|         |           |                 |                 |         |  |        |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|--|--------|
| DKP 310 | 601573000 | 6 bar, 65 l/min | Karton / carton | H01/FS1 |  | 123.00 |
| DFP 400 | 601572000 | 2-10 bar, 0.4 l | Karton / carton | H01/FS1 |  | 146.00 |

### Reifenfüllmessgerät / Pistolets de gonflage des pneus à manomètre

|         |           |                  |                 |         |  |        |
|---------|-----------|------------------|-----------------|---------|--|--------|
| RF 60   | 602233000 | 0-12 bar, 35 cm  | Karton / carton | 000/FS1 |  | 50.00  |
| RF 60 G | 602234000 | 0-10 bar, 35 cm  | Karton / carton | 000/FS1 |  | 72.00  |
| RF 80 G | 602235000 | 0-10 bar, 100 cm | Karton / carton | H01/FS1 |  | 152.00 |
| RF 80 D | 602236000 | 0-12 bar, 100 cm | Karton / carton | H01/FS1 |  | 186.00 |

### Blaspistole / Soufflettes

|          |           |                        |                 |             |  |       |
|----------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--|-------|
| BP 10    | 601579180 | 2-6 bar, 100-200 l/min | Karton / carton | 000/Kein FS |  | 16.00 |
| BP 210   | 601580180 | 2-6 bar, 100-200 l/min | Karton / carton | 000/Kein FS |  | 20.00 |
| BPA 15   | 601583180 | 2-6 bar, 295 l/min     | Karton / carton | 000/Kein FS |  | 33.00 |
| BPA 15 S | 601584180 | 4-6 bar, 335 l/min     | Karton / carton | 000/Kein FS |  | 55.00 |
| BP 200   | 601581180 | 3-8 bar, 130-350 l/min | Karton / carton | 000/Kein FS |  | 20.00 |



| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

## Blaspistole / Soufflettes

|        |           |                        |                 |             |  |       |
|--------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--|-------|
| BP 500 | 601582180 | 3-8 bar, 130-350 l/min | Karton / carton | 000/Kein FS |  | 31.00 |
|--------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--|-------|

## Werkzeugsets / Set d'outils

|           |           |   |                 |         |  |        |
|-----------|-----------|---|-----------------|---------|--|--------|
| LPZ 4 Set | 601585180 | BP 10, RF 60, FSP 600<br>Spiralschlauch / flexible spiralé en PA  | Karton / carton | 000/FS1 |  | 78.00  |
| LPZ 7 Set | 601586180 | BP 10, RF 60, FSP 600, SPP 1000, Ballhohlnadel / gonflage pour ballon Spiralschlauch / flexible spiralé en PA | Karton / carton | 000/FS1 |  | 101.00 |

## Klarwasser-Tauchpumpen / Pompes immergées pour eaux claires

|                    |           |   |                 |             |      |        |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|------|--------|
| TP 8000 S          | 250800180 | 350 W, 8'000 l/h  | Karton / carton | H01/Kein FS | 0.60 | 159.00 |
| TP 13000 S         | 251300018 | 550 W, 13'000 l/h   | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 279.00 |
| TPF 6600 SN (Inox) | 250660186 | 450 W, 6'600 l/h  | Karton / carton | H02/Kein FS | 0.60 | 209.00 |
| TP 7500 SI         | 250751813 | 300 W, 7'500 l/h, mit Schwimmerschalter / interrupteur à flotteur intégré | Karton / carton | H02/Kein FS | 0.60 | 249.00 |
| TDP 7501 S         | 250750118 | 1'000 W, 7'500 l/h  | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 429.00 |

## Schmutzwasser-Tauchpumpen / Pompes immergées pour eaux usées

|                        |           |   |                 |             |      |        |
|------------------------|-----------|---|-----------------|-------------|------|--------|
| PS 7500 S              | 250750018 | 450W, 7'500 l/h   | Karton / carton | H02/Kein FS | 0.60 | 209.00 |
| PS 15000 S             | 251500018 | 850 W, 15'000 l/h   | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 369.00 |
| PS 18000 SN (Inox)     | 251800018 | 1'100 W, 19'000 l/h   | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 449.00 |
| PS 18000 SN (Inox) Set | 690626180 | 1'100 W, 19'000 l/h inkl. Winkelanschluss und Ablauf-Garnitur | Karton / carton | H02/KeinFS  | 2.49 | 639.00 |

## Bau- und Schmutzwasserpumpen / Pompes de chantier

|                 |           |                              |                 |             |      |          |
|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|------|----------|
| DP 18-5 SA      | 604111180 | 800 W, 18'000 l/h IG 11/2"   | Karton / carton | H03/Kein FS | 2.49 | 799.00   |
| DP 28-10 S Inox | 604112180 | 1'850 W, 28'000 l/h IG 11/2" | Karton / carton | H04/Kein FS | 5.56 | 1'519.00 |
| SP 28-50 S Inox | 604114180 | 1'470 W, 28'000 l/h IG 2"    | Karton / carton | H04/Keine   | 5.56 | 1'339.00 |

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|

### Gartenpumpen / Pompes de jardin

|             |           |                    |                 |             |      |        |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|------|--------|
| P 3300 G    | 600963180 | 900 W, 3'300 l/h   | Karton / carton | H01/Kein FS | 2.49 | 169.00 |
| P 4500 Inox | 600965180 | 1'300 W, 4'500 l/h | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 269.00 |
| P 6000 Inox | 600966180 | 1'300 W, 6'000 l/h | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 419.00 |

### Hauswasserwerke / Surpresseurs avec réservoir

|                   |           |                    |                 |             |      |        |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|------|--------|
| HWW 3300/25 G     | 600968180 | 900 W, 3'300 l/h   | Karton / carton | H02/Kein FS | 5.56 | 279.00 |
| HWWI 4500/25 Inox | 600974180 | 1'300 W, 4'500 l/h | Karton / carton | H02/Kein FS | 5.56 | 449.00 |
| HWW 6000/50 Inox  | 600976180 | 1'300 W, 6'000 l/h | Karton / carton | H03/Kein FS | 5.56 | 599.00 |

### Hauswasserautomaten / Suppresseurs

|                |           |                    |                 |             |      |        |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|------|--------|
| HWAI 4500 Inox | 600979180 | 1'300 W, 4'500 l/h | Karton / carton | H02/Kein FS | 2.49 | 399.00 |
| HWA 6000 Inox  | 600980180 | 1'300 W, 6'000 l/h | Karton / carton | H03/Kein FS | 5.56 | 509.00 |





| Bezeichnung<br>Désignation          | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement | Verpackung<br>Emballage | SMART/FULL<br>Service-Gruppe<br>Groupe de service | vRG<br>TAR | Preis<br>Prix |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
| <b>Heckenscheren / Taille-haies</b> |                               |                           |                         |   |            |               |
| HS 55                               | 620017180                     | 18 mm, 55 cm              | Karton / carton         | H02/FS1   | 0.60       | 214.00        |
| HS 65                               | 620018180                     | 18 mm, 65 cm              | Karton / carton         | H02/FS2   | 0.60       | 236.00        |
| HS 8865                             | 608865180                     | 26 mm, 65 cm              | Karton / carton         | H02/FS4   | 0.60       | 395.00        |
| HS 8875                             | 608875180                     | 26 mm, 75 cm              | Karton / carton         | H02/FS4   | 0.60       | 429.00        |

| Bezeichnung<br>Désignation | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement  | Preis<br>Prix |
|----------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| <b>metaBOX</b>             |                               |  |               |
| metaBOX 118                | 626882000                     | leer / vide<br>396 x 296 x 118 mm  | 39.60         |
| metaBOX 118                | 626885000                     | für / pour BS / SB 12 V<br>396 x 296 x 118 mm  | 39.60         |
| metaBOX 145                | 626883000                     | leer / vide<br>396 x 296 x 145 mm  | 44.10         |
| metaBOX 145                | 626886000                     | für / pour BS / SB L/LT18V<br>396 x 296 x 145 mm                                       | 50.90         |
| metaBOX 145 M              | 626907000                     | für / pour NMP 18 LTX BL M10<br>446 x 346 x 145 mm                                     | 50.90         |
| metaBOX 145 L              | 626884000                     | leer / vide<br>496 x 296 x 145 mm  | 50.90         |
| metaBOX 145 L              | 626891000                     | für / pour BS / SB LTX 18V<br>496 x 296 x 145 mm                                       | 50.90         |
| metaBOX 145 L              | 626892000                     | für / pour SBE / KHE / UHE<br>496 x 296 x 145 mm                                       | 50.90         |
| metaBOX 165 L              | 626889000                     | leer / vide<br>496 x 296 x 165 mm  | 55.50         |
| metaBOX 165 L              | 626890000                     | für / pour Winkelschleifer / meuleuses d'angle<br>496 x 296 x 165 mm                   | 55.50         |
| metaBOX 185 XL             | 626901000                     | für / pour KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA / KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA<br>596 x 396 x 185 mm | 94.90         |
| metaBOX 215                | 626887000                     | leer / vide<br>396 x 296 x 215 mm  | 55.50         |
| metaBOX 340                | 626888000                     | leer / vide<br>396 x 296 x 340 mm  | 66.80         |

## metaBOX Organizer

|                         |           |   |       |
|-------------------------|-----------|---|-------|
| metaBOX 63 XS Organizer | 626896000 | Entnehmbare Trennsteg / Barres de séparation amovibles<br>Lebensmittelecht / convenant aux aliments                 | 21.10 |
| metaBOX 118 Organizer   | 626897000 | mit 12 Sortimo Einsatzboxen in vier verschiedenen Grössen /<br>avec 12 boîtes Sortimo en quatre tailles différentes | 78.10 |

## metaBOX Toolbox

|                     |           |                    |       |
|---------------------|-----------|--------------------|-------|
| metaBOX 145 Toolbox | 626908000 | 396 x 296 x 145 mm | 59.00 |
| metaBOX 340 Toolbox | 626909000 | 396 x 296 x 340 mm | 71.90 |

## metaBOX Zubehör / accessoires

|   |           |  |        |
|---|-----------|--|--------|
| metaBOX Adapterplatte /<br>Plaque adaptatrice             | 626895000 | Adapterplatte / Plaque adaptatrice<br>Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox- Systeme auf der metaBOX /<br>Pour sécuriser tous les systèmes de boîtes à outils mentionnés dans les les<br>systèmes d'aménagement de véhicules Sortimo Globelyst et SR5 | 44.10  |
| metaBOX Multi-Adapterplatte /<br>Plaque multi-adaptatrice | 626900000 | Multi-Adapterplatte / Plaque multi-adaptatrice<br>Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5 / Les systèmes<br>d'aménagement de véhicules Sortimo Globelyst et SR5  | 31.70  |
| metaBOX Rollbrett /<br>Planche à roulette                 | 626894000 | Rollbrett / Planche à roulette<br>bis / jusqu'à 100 kg   | 112.10 |

| Bezeichnung<br>Désignation                | Nr. / No<br>the swiss edition | Ausstattung<br>Équipement   | Preis<br>Prix |
|---|-------------------------------|---|---------------|
| <b>Metadepot</b>                          |                               |   |               |
| Metadepot                                 | 631937000                     | für / pour ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 25 L SC ,<br>ASR 50 L SC, ASR 50 M SC                                | 45.10         |
| Kunststoffkoffer / coffret Coffret        | 625451000                     | für alle Metabo Winkelschleifer mit Scheiben-Ø / pour toutes les<br>meuleuses d'angle Metabo avec Ø 180 mm + 230 mm | 95.20         |
| <b>Werkzeugtaschen / Sacoche à outils</b> |                               |   |               |
| Werkzeugtasche<br>Sacoche à outils        | 657006000                     | klein / petite  | 44.20         |
| Werkzeugtasche<br>Sacoche à outils        | 657007000                     | gross / grand   | 66.80         |

# X Vorteile. Avantages. 1 System. Système. meta**BOX**



Die Lösung für / La solution pour:

**Werkstatt / L'atelier**



**Transport / transport**



**Baustelle / chantier**



# Full Service: Faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten.

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, inkl. Verschleissteile und das für einen einmaligen Beitrag schon ab CHF 49.– für 3 Jahre.

## Full Service: höchste Priorität bei der Reparatur



Defekte Maschinen erhalten bereits beim Reparatureingang den „Express“-Status. Die Mitarbeiter im Servicecenter sind über alle Details informiert, wenn die Maschine eintrifft, und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

### Die Vorteile

- Kostenlose Verschleissreparaturen
- Inklusiv Rücktransport der Maschine
- Kostenlose Diebstahlabsicherung
- Plus die gleichen Vorteile wie beim Smart Service



### Metabo Fullservice 36 Monate:

| Service-Gruppe               | Bespiel-Maschinen gemäss Metabo Preisliste oder auf <a href="http://www.metabo.ch">www.metabo.ch</a>                            | Kosten/Monat<br><small>inkl. MwSt</small> | Preis<br><small>inkl. MwSt</small> |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|
| FS1<br>Art. Nr.<br>144207090 | Akku-Bohrschrauber<br>BS 18 Quick          | 1.36                                      | 49.00                              |
| FS2<br>Art. Nr.<br>144207100 | Akku-Bohrhammer<br>KHA 18 LTX BL 24 Quick  | 2.75                                      | 99.00                              |
| FS3<br>Art. Nr.<br>144207110 | Winkelschleifer<br>WEV 11-125 Quick        | 4.14                                      | 149.00                             |
| FS4<br>Art. Nr.<br>144207120 | SDS-max<br>Kombihammer<br>KHEV 11-52 BL    | 5.53                                      | 199.00                             |

Das Full Service Paket für 36 Monate, können Sie gleichzeitig beim Kauf der Maschine, bei Ihrem Metabo Händler käuflich erwerben und innerhalb von 4 Wochen auf [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com) registrieren. Bei mehr als 3 gleichen Reparaturen in 36 Monaten erlöscht der Full Service.

# Full Service: Tarif forfaitaire équitable, 3 ans exempts de coûts.

Ce package Full Service offre une protection complète avec des forfaits calculés de manière juste. Tous les frais de réparation durant la période de 3 ans sont ainsi entièrement couverts, même les réparations de pièces d'usure – et ce pour un montant unique à partir de CHF 49.– pour 3 ans.

## Full Service: priorité absolue lors de la réparation



Les machines défectueuses couvertes par le Full Service bénéficient d'un traitement « express » dès la réception de l'ordre de réparation. Cela signifie que les techniciens du service après-vente sont déjà informés de tous les détails lorsque la machine arrive et s'occupent de la machine de manière équitables. Cela permet d'assurer que les machines couvertes par le Full Service quittent le service de réparation le jour même de leur arrivée.

### Les avantages

- Réparation gratuite des pièces d'usure
- Y compris le transport retour de la machine
- Protection antivolt gratuite
- Plus les mêmes avantages que Smart Service

### Metabo Full Service 36 mois:

| Groupe de service             | Exemple de machines selon liste de prix Metabo ou sur <a href="http://www.metabo.ch">www.metabo.ch</a>                            | Kosten/ Monat<br>incl. TVA | Coûts/ mois<br>incl. TVA |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| FS1<br>No d'art.<br>144207090 | Perceuse-visseuse sans fil<br>BS 18 Quick    | 1.36                       | 49.00                    |
| FS2<br>No d'art.<br>144207100 | Marteau sans fil<br>KHA 18 LTX BL 24 Quick   | 2.75                       | 99.00                    |
| FS3<br>No d'art.<br>144207110 | Meuleuse d'angle<br>WEV 11-125 Quick         | 4.14                       | 149.00                   |
| FS4<br>No d'art.<br>144207120 | SDS-max<br>Marteau combiné<br>KHEV 11-52 BL  | 5.53                       | 199.00                   |

Vous pouvez acheter le pack Full Service valide 36 mois à l'achat de la machine chez votre revendeur et inscrire votre appareil dans les 4 semaines sous [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com)  
Avec plus de 3 réparations identiques en 36 mois, le Full Service expire.



# Smart Service: Reparatur-Fixpreise.

Der Smart Service ist für kleine Handwerksbetriebe ebenso geeignet wie für grosse Unternehmen. Reparaturen werden schnell und unkompliziert erledigt – lästige und zeitaufwendige Kostenvoranschläge entfallen. Die Fixpreise stehen in der Preisliste.

## Die Vorteile

- Kosten und Bearbeitungsaufwand reduzieren
- Die Handwerker und Händler wissen bereits vor der allfälligen Reparatur was diese kosten wird
- Gründliche Reinigung der technisch relevanten Komponenten
- Überprüfung der Verschleissteile
- Fachmännische Instandsetzung einschliesslich die benötigten Ersatzteile
- Kontrolle und Erneuerung der Schmierung bei handgeführten Maschinen
- Elektrische Sicherheitsprüfung nach DIN/0701-0702
- Mechanische und elektrische Funktionsprüfung
- Probelauf
- Inklusiv Rücktransport der Maschine
- 6 Monate Neugarantie auf die ganze Maschine (nicht nur auf die Reparatur)



## Metabo Reparatur-Fixpreise\* in CHF:

| Service-Gruppe | Beispiel-Maschinen* Gemäss Metabo Preisliste oder auf <a href="http://www.metabo.ch">www.metabo.ch</a>                                 | Preis inkl. MwSt |
|----------------|--|------------------|
| H01            | Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick                    | 65.00            |
| H02            | Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick            | 125.00           |
| H03            | Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M mit Zugfunktion  | 175.00           |
| H04            | SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL                 | 250.00           |
| 000            | Tischkreissäge TS 254 M                           | Nach Aufwand     |

\* Reparatur-Preise bei Ihrem Fachhändler können von den Metabo-Reparatur-Fixpreisen abweichen. Im Fall von älteren Maschinen, gelten die Reparatur Fixpreise der aktuellen gleichwertigen Ersatzmaschinen.



# Smart Service: Prix fixe de réparation.

Le Smart Service convient tout autant aux petites entreprises artisanales qu'aux grandes entreprises. Les réparations après la période de garantie et les réparations de pièces d'usure sont effectuées rapidement et sans complications – terminé les devis qui font perdre du temps. Les prix fixes figurent dans la liste des prix.

## Les avantages

- Frais et durée de traitement réduits
- Les artisans et les commerçants savent déjà avant la réparation éventuelle ce qu'il en coûtera.
- Nettoyage approfondi et contrôle des pièces d'usure
- Réparation professionnelle de toutes les pièces de rechange
- Contrôle et lubrification pour les machines à guidage manuel
- Contrôle de sécurité électrique conformément à la norme DIN/0701-0702
- Contrôle du fonctionnement mécanique et électrique avec marche d'essai
- Y compris le transport retour de la machine
- 6 mois de garantie sur toute la machine après la réparation



## Metabo prix fixes de réparation en CHF:

| Groupe de service | Exemple de machines selon liste de prix Metabo ou sur <a href="http://www.metabo.ch">www.metabo.ch</a>                               | Prix incl. TVA      |
|-------------------|--|---------------------|
| H01               | Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Quick          | 65.00               |
| H02               | Marteau sans fil KHA 18 LTX BL 24 Quick         | 125.00              |
| H03               | Scie à onglets KGS 305 M avec fonction radiale  | 175.00              |
| H04               | SDS-max Marteau combiné KHEV 11-52 BL           | 250.00              |
| 000               | Scie circulaire de table TS 254 M               | Selon temps investi |

Les prix des réparations chez votre revendeur peuvent varier par rapport aux prix fixes de réparations Metabo. Pour les modèles plus anciens, s'applique le tarif prix fixe du modèle de remplacement de valeur équivalente.




# Schnell und einfach – Ihre Metabo App. Rapide et facile – votre application Metabo.



- ✓ **Service-Registrierung** – Schnell und einfach per Scan.
- ✓ **Registrierte Produkte** – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.
- ✓ **Produktkatalog** – Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen.
- ✓ **Vibrationsrechner** – Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.
- ✓ **Händlersuche** – Schnell und unkompliziert.

- ✓ **Enregistrement pour un service** – Facile et rapide par scan.
- ✓ **Produits enregistrés** – Aperçu de toutes les machines enregistrées et des services fournis.
- ✓ **Catalogue de produits** – Informations complètes sur toutes les machines Metabo.
- ✓ **Calculateur de vibrations** – Aperçu des vibrations et des durées d'utilisation.
- ✓ **Recherche de revendeurs** – Rapide et facile.



german  
brand  
award  
20  
winner



Metabo (Schweiz) AG  
Bodenackerstrasse 5  
8957 Spreitenbach  
www.metabo.ch

**metabo**®  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

CH2320015  
Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt. 7,7 % und vRG | Ersetzt alle bisherigen Preislisten. | Änderungen und Druckfehler vorbehalten. /  
Prix recommander en CHF incl. / TVA. 7,7 % et TAR | Remplace tous les tarifs précédents. | Sous réserves de modifications et d'impression.